

ATLAS de la BIODIVERSITÉ COMMUNALE



Saint-Vincent-sur-Jabron
(Alpes de Haute-Provence)

© Stéphane Lucas

ATLAS de la BIODIVERSITE COMMUNALE

de Saint-Vincent-sur-Jabron (Alpes de Haute-Provence)

Réalisation

Conservatoire d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA)

Coordination et rédaction

Laura Granato (CEN PACA) et
Lionel Quelin (CEN PACA)

Comité de relecture

Michel Watt
(commune de Saint-Vincent-sur-Jabron)
Mathilde Dusacq (CEN PACA)

Remerciements

La réalisation de cet Atlas de la Biodiversité
Communale de Saint-Vincent-sur-Jabron a
été rendue possible grâce à l'implication
des partenaires et des particuliers ayant
réalisé les observations.

Merci à tous les photographes qui ont
accepté de voir leur cliché illustrer ce
document.

Conception graphique

Audrey Hoppenot (CEN PACA)

Impression

Imprimerie de Haute Provence

SOMMAIRE

p.4
Géographie

p.5
Où en est-on de la connaissance de la biodiversité ?

p.9
Village et hameaux

p.12
Sur les murets

p.15
Dans les bassins et les mares

p.18

Dans les champs
p.23

Les cours d'eau et zones humides
p.28

Les forêts
p.33

Les falaises, balmes rocheuses et canyons
p.36

Les landes, garrigues et pelouses d'altitude
p.44

Liste des espèces faune et flore

GEOGRAPHIE



Au cœur de la vallée du Jabron, la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron est délimitée au nord par la Montagne de Mare (1 622 mètres) et le Pied du Mulet, au sud par la Montagne de Lure (1 700 mètres au niveau de la Crête des Cavalets). Séparés par la rivière Jabron qui s'écoule d'ouest en est, se font face deux reliefs aux ambiances contrastées, de teinte méditerranéenne à l'adret de la Montagne de Mare et montagnarde à l'ubac de la Montagne de Lure.

La géologie est essentiellement marquée par les terrains calcaires, constitués par les falaises et les éboulis d'altitude, qui dominent les importants dépôts marneux de la vallée.

La vie de village s'est construite à partir de la fin du XIX^e siècle à La Ribière, le long de la route qui borde le Jabron. Auparavant, le village était perché sur la colline de la Motte et l'église reste le seul témoin encore debout de cette époque. En dehors du cœur du village, hameaux et fermes sont dispersés comme aux lieux-dits Aubard, Fréméson, Piedguichard, parfois au bout d'une longue piste caillouteuse comme à Clacouais ou à La Parandièrre.

- Population : environ 200 habitants
- Superficie de 30,2 km²
- Climat : de moyennes montagnes méditerranéennes
- Altitude : 585 à 1 723 m

Vue sur l'entrée du village de Saint-Vincent-sur-Jabron

© L. Sapey-Triomphe

OU EN EST-ON DE LA CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE ?

La collaboration entre le Conservatoire d'espaces naturels Provence Alpes Côte d'Azur (CEN PACA) et la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron débute en 2011 lorsque la commune, souhaitant mieux connaître, protéger et valoriser le patrimoine naturel de son territoire, sollicite l'antenne de Sisteron du CEN PACA. Association régionale agréée au titre de la protection de la nature, le CEN PACA accompagne alors la commune dans cette démarche (inventaires, accompagnement, sensibilisation du public).

Au fil des ans, diverses études et prospections de naturalistes passionnés contribuent à améliorer la connaissance de la biodiversité.

Le partage de cette connaissance est capital pour la commune qui invite chaque année les habitants à une soirée conférence-film autour d'un thème de la biodiversité : les grands mammifères de la Montagne de Lure, la flore des sommets, les rivières en tresse, les vieux arbres etc.

L'Atlas de la Biodiversité Communale mené en 2018 était l'occasion de compléter la connaissance là où elle manquait et de la compiler dans un ouvrage à destination de tous pour donner un aperçu du patrimoine naturel de Saint-Vincent-sur-Jabron.



Sortie nature sur la découverte des arbres remarquables de
Saint-Vincent-sur-Jabron animée par le CEN PACA

© L. Sapey-Triomphe


FLORE	Nombre d'observations			Nombre de taxons		
	HORS ABC	ABC	TOTAL	HORS ABC	ABC	TOTAL (sans doublons)
Plantes vasculaires	4 321	623	4 944	745	252	842
Mousses	22	0	22	19	0	19

FLORE	Augmentation des connaissances en % du nombre d'espèces	Niveau de connaissance du nombre d'espèces
Plantes vasculaires	13%	Bon
Mousses	0%	Insuffisant

FAUNE	Nombre d'observations			Nombre de taxons		
	HORS ABC	ABC	TOTAL	HORS ABC	ABC	TOTAL (sans doublons)
Papillons de jour (rhopalocères)	1850	345	2195	123	85	124
Papillons de nuit (hétérocères)	286	56	342	107	39	120
Orthoptères, Mantres et Phasmes	255	105	360	57	38	58
Coléoptères	170	27	197	79	20	84
Libellules	45	9	54	19	8	23
Autres arthropodes	89	90	179	37	51	68
Arachnides	9	1	10	7	1	8
Mollusques	47	162	209	26	42	49
Reptiles	182	32	214	7	4	8
Amphibiens	24	0	24	3		3
Oiseaux	1062	59	1121	105	35	107
Mammifères (hors chiroptères)	31	4	35	10	3	10
Chiroptères	31	0	31	18	0	18
Total (sans doublons)	4081	890	4971	598	326	680

FAUNE	Augmentation des connaissances en % du nombre d'espèces	Niveau de connaissance du nombre d'espèces
Papillons de jour (rhopalocères)	1%	Très bon
Papillons de nuit (hétérocères)	12%	Insuffisant
Orthoptères, Mantres et Phasmes	2%	Bon
Coléoptères	6%	Insuffisant
Libellules	21%	Bon
Autres arthropodes	84%	Insuffisant
Arachnides	14%	Insuffisant
Mollusques	88%	Moyen
Reptiles	14%	Bon
Amphibiens	0%	Moyen
Oiseaux	2%	Bon
Mammifères (hors chiroptères)	0%	Insuffisant
Chiroptères	0%	Moyen
Total (sans doublons)	14%	

NOMBRE D'ESPÈCES FLORE ET FAUNE CONNUES




Ont été retenues les espèces inscrites à des Listes rouge nationales ou régionales avec les statuts : En danger critique (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU) et Quasi-menacée (NT) ainsi que les espèces de flore bénéficiant d'une protection nationale (PN).

Pour les groupes taxonomiques n'étant pour l'instant pas visés par des Listes rouges (coléoptères, hétérocères, mollusques etc.) ont été retenus les espèces classées comme « Déterminantes » dans les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Floristique (ZNIEFF). Toutes ces espèces dites « patrimoniales » sont considérées comme menacées à différents degrés ou considérées comme représentatives d'un habitat naturel ou de l'état d'un écosystème.

*Ces données reflètent l'état des connaissances actuelles. Des espèces patrimoniales peuvent être présentes sur toute la commune.

LOCALISATION ET NOMBRE D'ESPÈCES DE FLORE ET FAUNE PATRIMONIALES



VILLAGE & HAMEAUX

Etant au cœur d'espaces de nature, les lieux urbanisés de Saint-Vincent-sur-Jabron peuvent côtoyer des espèces sauvages ou accueillir des espèces plus anthropophiles qui s'accommodent voir même recherchent nos habitations comme lieux de vie.

Un jardin naturel entièrement dédié aux papillons, élaboré par l'association Proserpine a pris place en 2013 au cœur du vieux village. Des plantes hôtes des papillons (nourrissant les chenilles) sont plantées ainsi que des plantes nectarifères. Près de 70 espèces de papillons et de zygènes peuvent y être observées.

Pour faciliter l'observation des oiseaux du village et les aider à s'alimenter en hiver, la commune a installé des mangeoires autour de la mairie et de l'école.

La pollution lumineuse par les éclairages publics peut engendrer des perturbations sur la biodiversité nocturne. La commune s'est engagée depuis 2018 à éteindre les lampadaires en deuxième partie de nuit.



Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

© T. Lyon



Mésange bleue
(*Cyanistes caeruleus*)

© T. Lyon



Clairon des ruches
(*Trichodes alvearius*)

© S. Richaud- CEN PACA



Petit rhinolophe
(*Rhinolophus hipposideros*)

© M. Coulon- PN des Ecrins



Lézard des murailles
(*Podarcis muralis*)

© S. Van Oye- CEN PACA



Pentatome des baies
(*Dolycoris baccarum*)

© S. Richaud- CEN PACA



Hérisson
(*Erinaceus europaeus*)

© M. Marmier- CEN PACA



Grimpereau des jardins
(*Certhia brachydactyla*)

© T. Lyon



Pipistrelle commune
(*Pipistrellus pipistrellus*)

© M. Corail - PN Ecrins


SUR LES MURETS



Le long des chemins, routes, terrasses agricoles et enclos des propriétés de Saint-Vincent-sur-Jabron, les murets en pierres sèches (non maçonnés) font office de vraies jardinières sauvages et accueillent une flore spécialisée qui va mettre à profit le moindre espace pour pousser. Ils sont aussi des abris permanents pour la faune : insectes, amphibiens, petits mammifères, reptiles ou escargots.

Cétérach (*Asplenium ceterach*)

© Gilbert Billard - CBNA



Soucoupe commune
(*Helicigona lapicida*)

© D. Combrisson- PN des Ecrins



Capillaire des murailles
(*Asplenium trichomanes*)

© H. Vanderpert- CEN PACA



Orpin blanc
(*Sedum album*)

© H. Vanderpert- CEN PACA



Fumeterre officinale
(*Fumaria officinalis*)

© H. Vanderpert- CEN PACA



Pariétaire
(*Parietaria judaica*)

© Gilbert Billard - CBNA



Crapaud commun (*Bufo bufo*)

© T. Lyon




Rue des murailles
(*Asplenium ruta-muraria*)

© G. Billard - CBNA

DANS LES BASSINS & LES MARES

Toute petite retenue d'eau, artificielle ou naturelle, est bonne à prendre pour les amphibiens, les libellules et autres insectes aquatiques, qu'elle soit en plein cœur des villages, dans les lavoirs, ou dans les mares des lieux-dits de la Parandière, de Frémeson ou d'Aubard. On peut y observer au début du printemps, les têtards puis les adultes de l'Alyte accoucheur ou de la Salamandre tachetée, tandis qu'en plein été, c'est au tour des libellules et des demoiselles d'occuper les lieux. A la nuit tombée, les chauves-souris viennent y chasser les insectes et s'y abreuver.

Autour des mares, la végétation s'organise en ceinture avec une flore aquatique à hygrophile (qui aime l'eau).



Bassin

© L. Sapey-Triomphe



Alyte accoucheur (têtard)
(Alytes obstetricans)

© M. Corail - PN Ecrins



Alyte accoucheur (adulte)
(Alytes obstetricans)

© M. Corail - PN Ecrins



Potamogeton natans
(Potamogeton natans)

Une belle station est présente à l'étang des Jaillettes.

© H. Vanderpert - CEN PACA



Massette à larges feuilles
(Typha latifolia)

© JP. Dalmas - CBNA



Libellule à quatre tâches
(*Libellula quadrimaculata*)

© S. Richaud - CEN PACA



Petite nymphe au corps de feu
(*Pyrrhosoma nymphula*)

© S. Richaud - CEN PACA



Anax empereur (*Anax imperator*)

© S. Richaud - CEN PACA

DANS LES CHAMPS

Le terroir agricole occupe les meilleures terres du fond de vallée situées en bordure du Jabron et à proximité du village ainsi que sur les plateaux (Aubard). Il s'agit essentiellement de prairies de fauche et de cultures de céréales. L'arboriculture est apparue dans les années 80.



Prairie à Narcisses des poètes

© L. Sapey-Triomphe

On retrouve dans les champs de la commune plusieurs espèces de plantes dites « messicoles » (associées aux moissons). Ce sont des plantes considérées comme menacées qui bénéficient d'un Plan national d'actions. Leur régression est principalement due à l'intensification de l'agriculture et à l'abandon des terres peu productives.



Adonis flamme
(*Adonis flamea*)

Espèce annuelle
commensale des
cultures d'hiver sur
sols calcaire.

© H. Vanderpert - CEN PACA



Miroir de Vénus
(*Legousia
speculum-veneris*)

Cette messicole est
appréciée des insectes
pollinisateurs.

© H. Vanderpert - CEN PACA



**Glaïeul des
moissons**

(*Gladiolus italicus*)

© H. Vanderpert - CEN PACA



**Bupleurum à feuilles
ronde**

(*Bupleurum
rotundifolium*)

© V. Bonnet - CBNA



Pie-grièche écorcheur
(*Lanius collurio*)

© T. Lyon



Tartier pâtre
(*Saxicola rubicola*)

© J. Jiguet - INPN



Clairon des abeilles
(*Trichodes apiaris*)

© S. Richaud - CEN PACA



Cicindèle champêtre
(*Cicindela campestris*)

© S. Richaud - CEN PACA



Mante religieuse
(*Mantis religiosa*)

© S. Richaud - CEN PACA

Sablé du Sainfoin
(*Polyommatus
damon*)

© S. Richaud - CEN PACA



Mélitée du
plantain
(*Melitaea cinxia*)

© S. Richaud - CEN PACA



L'Agreste
(*Hipparchia
semele*)

© S. Richaud - CEN PACA



Les arbres vieux, isolés, ou en alignement, présents en bordure de champs et près des fermes (saules, frênes, muriers, chênes etc.) ainsi que les arbres de vergers dits à « haute tige », constitués de variétés anciennes, sont particulièrement intéressants pour les oiseaux cavernicoles (hibou petit-duc, torcol fourmilier etc.) et les insectes saproxyliques (qui vivent du bois mort) comme le Pique-Prune.

Les saules étaient taillés en « têtards » (coupe des branches pour la vannerie), créant de nombreuses cavités et abris mis à profit par la faune. Les saules encore debout sont hélas vieillissants sans qu'ils n'y aient de jeunes arbres pour prendre la relève.



Arbres de plein champs dans les prairies de Saint-Vincent-sur-Jabron

© L. Sapey-Triomphe

LES COURS D'EAU & ZONES HUMIDES

Le Jabron prend sa source sur la commune des Omergues au Col de la Pigière et s'écoule en direction de l'est jusqu'à la Durance à Sisteron. Le Jabron est une rivière en tresse avec un débit fortement influencé par la pluviométrie. A sec sur certains tronçons en été, son débit augmente brutalement lors des gros épisodes orageux. Ses chenaux instables, qui se forment au gré des crues sont à l'origine d'une riche mosaïque d'habitats constitués de bancs de galets, de vasières, de roselières ou de fourrés de saules.



Le Jabron en hiver

© L. Sapey-Triomphe

Ces milieux originaux (roselières, vasières etc.) sont surtout visibles sur les communes de Noyers-sur-Jabron et Bevens où la rivière bénéficie encore d'un « espace de liberté » suffisant. A Saint-Vincent-sur-Jabron, l'endiguement de la rivière limite fortement la diversité de ces milieux. Les boisements riverains du Jabron (ripsylve) forment un cordon végétal qui protège les terres agricoles et les habitations des crues et sert de couloir de déplacements pour la petite et grande faune (chauves-souris, oiseaux etc.).



Cincle plongeur
(*Cinclus cinclus*)

© R. Chevalier PN des Ecrins

De nombreuses sources de versants, plus ou moins pérennes, alimentent les réseaux secondaires parfois denses comme le ravin de Vaubelle, le ravin de Verduègne, la Fontaine de l'Orme ou le torrent du Grand Vallat avant de rejoindre le Jabron.



Torrent du Grand Vallat

© L. Sapey Triomphe



Le Morio
(*Nymphalis antiopa*)

© S. Richaud - CEN PACA



Couleuvre vipérine
(*Natrix maura*)

© J.-C. de Massary



Martin pêcheur d'Europe
(*Alcedo atthis*)

© J. Celse PACA



Bergeronnette des ruisseaux
(*Motacilla cinerea*)

© M. Coulon - PN des Ecrins



Murin de Daubenton
(*Myotis daubentonii*)

© M. Corail - PN des Ecrins



La zone humide de Combe Belle

© M. Duscaq - CEN PACA

A Clacouais ou à Combe belle, les sources forment des zones humides. Ces milieux abritent une biodiversité spécifique liée à la présence d'eau en surface ou dans le sol. De par leur fonctionnement propre, les zones humides assurent différents services indispensables (stockage et restitution de l'eau, épuration, protection contre les crues etc.) au bon fonctionnement des bassins versants.



Damier de la Succise
(*Euphydryas aurinia aurinia*)

© S. Richaud - CEN PACA



Narcisse des poètes
(*Narcissus poeticus*)

© G. Billard - CBNA



Orchis des marais
(*Dactylorhiza* sp)

© Lionel Quelin - CEN PACA



Ophioglosse commun
(*Ophioglossum*
vulgatum)

© M. Brunellière - CEN PACA



Criquet des Roseaux
(*Mecostethus*
parapleurus)

© S. Richaud - CEN PACA



Salamandre tachetée
(*Salamandra salamandra*)

© G. Bernard - PN des Ecrins



Cordulegastre bidenté
(*Cordulegaster bidentata*)

© S. Richaud - CEN PACA

LES FORÊTS

Présents sur les versants bien ensoleillés de la Vallée du Jabron, les boisements de Chêne pubescent sont bien représentés.

L'ubac de la Montagne de Lure, beaucoup plus frais et humide, accueille quant à lui une belle hêtraie et dans sa partie la plus haute une hêtraie-sapinière. Ces formations sont particulièrement présentes aux Cavalets.

Des forêts de tilleuls et d'érables occupent de petites surfaces en pieds de falaises et sur les éboulis de gros blocs. Ce sont des petits boisements originaux, peu connus, grouillants d'abeilles au moment de la floraison des tilleuls.

Les pinèdes de Pin sylvestre ou de Pin noir (issus de plantations) occupent d'anciennes landes et pelouses abandonnées par le pastoralisme.



Hêtraie sapinière des Cavalets

© L. Sapey-Triomphe

Aux lieux-dits les Clos, la Casse, Pralonguet, La Régente, Pibrémond ou encore sur les versants de la Montagne de Saint-Michel, les forêts de chênes présentent une belle densité d'arbres vétérans (âgés ou très âgés), d'arbres à cavités ou morts qui abritent des insectes saproxyliques rares (qui se nourrissent ou vivent dans le bois morts). La présence de vieux arbres riches en cavités est héritée d'une ancienne pratique agro-pastorale, appelée la « ramée », qui consistait à ne couper que les branches afin de nourrir le bétail avec le feuillage. La transhumance n'était à l'époque pas une pratique courante.

Leur grand nombre fait de Saint-Vincent-sur-Jabron un territoire majeur pour la biodiversité liée aux gros arbres à cavités en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

LES MICRO-HABITATS DES ARBRES

L'arbre peut se composer d'une kyrielle de micro-habitats qui seront utilisés par la faune, la fonge et la flore pour toute ou partie de leur cycle de vie. Ces micro-habitats peuvent être de plusieurs natures : écorces décollées, loges de pics, fissures, cavités de pied, bois morts (debout ou au sol) etc. Ils seront provoqués par l'action d'animaux (les loges de pics), les aléas climatiques (foudre, gel), la coupe de branches ou bien le vieillissement progressif de l'arbre. La présence et l'abondance de micro-habitats dans une forêt est généralement en lien avec la maturité des arbres.



Vieux chêne à cavités

© L. Sapey-Triomphe



LA PIQUE-PRUNE (*Osmoderma eremita*)

© M. Brunellière - CEN PACA

Cet insecte de l'ordre des coléoptères est la plus grande Cétoine de France. L'espèce vit dans les cavités des arbres très âgés riche en humus. Dans la Vallée du Jabron, le Pique-prune est essentiellement présent dans les vieux chênes pubescents. Liée aux continuums de vieux arbres, l'espèce est menacée et en régression en France comme en Europe en raison de la gestion inappropriée des massifs forestiers et des bocages depuis plus de 50 ans.



Buxbaumie verte (*Buxbaumia viridis*)


Mousse très rare

© H. Vanderpert - CEN PACA



Écureuil roux (*Sciurus vulgaris*)

© S. Lucas - CEN PACA



Pic noir
(*Dryocopus martius*)

© R. Chevalier - PN des Ecrins



Grand Capricorne
(*Cerambyx cerdo*)

© H. Buyon - INPN



Chouette hulotte
(*Strix aluco*)

© D. Fiat - PN des Ecrins



Cerf elaphe
(*Cervus elaphus*)

© S. Lucas - CEN PACA



Tétras lyre
(Lyrurus tetrix)

© J. Guillet

**Barbastelle
d'Europe**
*(Barbastella
barbastellus)*

© M. Coulon - PN des Ecrins



Rosalie des Alpes
(Rosalia alpina)

© S. Richaud - CEN PACA



Grand Nègre des bois
(Minois dryas)

© S. Richaud - CEN PACA

LES FALAISES, BALMES ROCHEUSES & CANYONS

Plusieurs types de milieux rocheux, essentiellement calcaires et marneux, sont présents sur la commune. Des éboulis plus ou moins grossiers occupent les versants abrupts et les pieds de falaises au lieu-dit de Sous les Roches et au canyon du Grand Vallat. Une flore spécifique s'y installe en mettant à profit les fissures et interstices de la roche pour pousser, chercher l'eau et résister aux forts écarts de températures. Plusieurs espèces sont aussi avides de verticalité et profitent des failles pour s'installer.



Falaise et balme rocheuse au lieu-dit « Sous les Roches »

© L. Sapey-Triomphe



**Scandix en étoile
(*Scandix stellata*)**

© L. Garraud - CBNA

Le Scandix en étoile est une des grandes raretés de la vallée car cette espèce des balmes calcaires n'est présente en France que dans quelques localités des Hautes-Alpes et de la Vallée du Jabron.

**Alexanor
(*Papilio alexanor*)**

L'Alexanor est un papillon protégé en France dont l'unique plante hôte, le *Ptychotis saxifrage*, pousse dans les éboulis calcaires mais aussi les bancs de galets des rivières.

© S. Richaud - CEN PACA





Monticole de roche
(*Monticola saxatilis*)

© J-C. Tempier - CEN PACA



Crave à bec rouge
(*Pyrrhonorax pyrrhonorax*)

© CEN PACA



Grand éphedra
(*Ephedra major*)

© Léa Bizard - CBNA



Hibou Grand-Duc
(*Bubo bubo*)

© S. Lucas - CEN PACA

LES LANDES, GARRIGUES & PELOUSES D'ALTITUDE

A l'étage supra-méditerranéen, les garrigues et les landes occupent des grandes étendues essentiellement sur les adrets de la commune. Sur substrat marneux ou marno-calcaire, elles sont dominées par le Buis (*Buxus sempervirens*) et, le Genêt cendré (*Genista cinerea*) et évoluent lentement vers la chênaie en l'absence de pâturage.



Pelouses et garrigues à lavande sur la montagne Saint-Michel

© S. Bence - CEN PACA

Sur les crêtes des montagnes de Mare, de Lure ou de Saint-Michel, des pelouses de crêtes, d'allure steppique, prennent place sur des sols plus superficiels exposés au vent et à la neige. Elles côtoient localement des garrigues à lavande vraie et des dalles rocheuses calcaires. Si elles ne sont pas pâturées trop intensément, ces pelouses sont d'une grande diversité floristique et abritent de très nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux.



Pelouses et landes de la montagne de Mare

© MA. Marchand - CEN PACA

**Aphyllanthe de
Montpellier
(*Aphyllanthes
monspeliensis*)**

Sur les terrains marno-calcaire dominant les prairies à Aphyllante de Montpellier

© L. Granato - CEN PACA





Lézard ocellé
(Timon lepidus)

© S. Lucas - CEN PACA



Bruant ortolan
(Emberiza hortulana)

© JP. Sibley - INPN



Criquet des garrigues
(Omocestus raymondi)

© S. Richaud - CEN PACA



Carpocoris pudicus

© S. Richaud - CEN PACA

Moiré provençal
(*Erebia*
epistygne)

© S. Richaud - CEN PACA



Magicienne
dentelée
(*Saga pedo*)

© S. Richaud - CEN PACA



Hespérie des
Cirses
(*Pyrgus cirsii*)

© S. Richaud - CEN PACA





Fauvette passerinette
(*Sylvia cantillans*)

© S. Sibley - INPN



Zygaène cendrée
(*Zygaena rhadamentus*)

© S. Richaud - CEN PACA

La quantité et la qualité des papillons de jours et d'orthoptères (criquet, sauterelles et grillons) connus sur la commune révèle une belle diversité d'habitats ouverts et semi-ouverts.



Crique provençal (*Arcyptera kheili*)

© S. Richaud - CEN PACA

Sur les sommets de la Montagne de Lure, les pelouses maigres et rocailleuses sont parsemées de Genévrier couché. Ces milieux ont constitué de tout temps un parcours pour les troupeaux locaux et transhumants.



Crêtes de la Montagne de Lure

© L. Granato - CEN PACA

Genévrier thurifère (*Juniperus thurifera*)

Quelques beaux spécimens sont présents à la Parandière et à la Frigounière.

© H. Vanderpert - CEN PACA





Apollon
(*Parnassius apollo*)

© S. Richaud - CEN PACA



Gagée des prés
(*Gagea pratensis*)

© JC. Villaret - CBNA



L'Aigle royal
(*Aquila chrysaetos*)

© R. Clerc - INPN



Traquet moteux
(Oenanthe oenanthe)

© J. Siblet - INPN



Panicaut épine blanche
(Eryngium spinalba)

© H. Granier

Vipère d'Orsini *(Vipera ursinii)*

© J. Renet - CEN PACA

Ce petit serpent de 30 à 40 cm de long est l'un des plus rares de France. Emblème de la Montagne de Lure, la Vipère d'Orsini est une espèce discrète qui occupe les pelouses calcaires des crêtes, se nourrissant quasi-exclusivement de criquets et de sauterelles. Son venin est peu toxique et lui est principalement



utile pour digérer ses proies. Les très rares cas d'envenimation connus se sont avérés sans gravités et sans séquelles. C'est une espèce menacée en Europe, d'où les nombreuses précautions et actions de conservation à son égard.

LISTE DES ESPECES FAUNE

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Mollusques	<i>Abida secale</i> (Draparnaud, 1801)	Mailloil seigle
	<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)	Petite luisantine
	<i>Balea perversa</i> (Linnaeus, 1758)	Balée commune
	<i>Candidula gigaxii</i> (L. Pfeiffer, 1847)	Hélicette chagrinée
	<i>Candidula unifasciata</i> (Poiret, 1801)	Hélicette du thym
	<i>Cecilioides acicula</i> (O.F. Müller, 1774)	Aiguillette commune
	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot des haies
	<i>Charpentieria itala punctata</i> (Michaud, 1831)	Perlée massue
	<i>Chondrina avenacea</i> (Bruguière, 1792)	Mailloil avoine
	<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	Clausilie commune
	<i>Clausilia rugosa parvula</i> (A. Férussac, 1807)	Clausilie lisse
	<i>Cochlodina triloba</i> (O. Boettger, 1878)	Fuseau de Lure
	<i>Cochlostoma patulum</i> (Draparnaud, 1801)	Cochlostome méridional
	<i>Cochlostoma septemspirale</i> (Razoumowsky, 1789)	Cochlostome commun
	<i>Comu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargot petit-gris
	<i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche laiteuse
	<i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	Bouton commun
	<i>Eucobresia diaphana</i> (Draparnaud, 1805)	Semilimace aplatie
	<i>Eucobresia nivalis</i> (Dumont & Mortillet, 1854)	Semilimace des neiges
	<i>Euconulus callopicisticus</i> (Bourguignat, 1890)	Conule méridional
	<i>Galba truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)	Limnée épaulée
	<i>Granaria variabilis</i> (Draparnaud, 1801)	Mailloil variable
	<i>Helicigona lapicida</i> (Linnaeus, 1758)	Soucoupe commune
	<i>Helicodonta obvolvata</i> (O.F. Müller, 1774)	Veloutée plane
	<i>Helix lucorum</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot turc
	<i>Helix pomatia</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot de Bourgogne
	<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)	Mailloil commun
	<i>Macrogastra attenuata</i> (Rossmässler, 1835)	Bulime boueux
	<i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774)	Semilimace des plaines
	<i>Phenacolimax major</i> (A. Férussac, 1807)	Élégante striée
	<i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargotin minuscule
	<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	Mailloil pygmée
	<i>Pupilla triplicata</i> (S. Studer, 1820)	Mailloil cendré
	<i>Solatopupa similis</i> (Bruguière, 1792)	Mailloil bailliet
	<i>Sphyradium doliolum</i> (Bruguière, 1792)	Veloutée commune
	<i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	Mailloilin denté
	<i>Truncatellina callicratis</i> (Scacchi, 1833)	Fausse-veloutée des vallées
<i>Urticicola glabellus</i> (Draparnaud, 1801)	Vallonie costulée	
<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	Vallonie des pelouses	
<i>Vallonia excentrica</i> (Sterki, 1893)	Cristalline méridionale	
<i>Vitrea subrimata</i> (Reinhardt, 1871)	Hélicette des steppes	
<i>Xerocrassa geayeri</i> (Soós, 1926)	Hélicelle des Balkans	
<i>Xeropicta derbentina</i> (Krynicky, 1836)	Bulime zébré	
<i>Zebrina detrita</i> (O.F. Müller, 1774)		
Amphibiens	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Alyte accoucheur
	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun
	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée
Reptiles	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803)	Coronelle girondine
	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacépède, 1789)	Couleuvre verte et jaune
	<i>Lacerta bilineata</i> (Daudin, 1802)	Lézard à deux raies
	<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre vipérine
	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles
	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic
	<i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte, 1835)	Vipère d'Orsini

Oiseaux

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
Certhia brachydactyla (C.L. Brehm, 1820)
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
Columba palumbus (Linnaeus, 1758)
Corvus corax (Linnaeus, 1758)
Corvus corone (Linnaeus, 1758)
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Emberiza cia (Linnaeus, 1766)
Emberiza citulus (Linnaeus, 1758)
Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Gyps fulvus (Hablitz, 1783)
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Lanius meridionalis (Temminck, 1820)
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)
Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758)
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)
Lyrurus tetricus (Linnaeus, 1758)
Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758)
Motacilla alba (Linnaeus, 1758)
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)
Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Parus major (Linnaeus, 1758)
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Periparus ater (Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe
 Chevalier guignette
 Mésange à longue queue
 Alouette des champs
 Martin-pêcheur d'Europe
 Perdreux rouge
 Canard colvert
 Pipit rousseline
 Pipit spioncelle
 Pipit des arbres
 Aigle royal
 Héron cendré
 Hibou moyen-duc
 Grand-duc d'Europe
 Buse variable
 Engoulevent d'Europe
 Linotte mélodieuse
 Chardonneret élégant
 Verdier d'Europe
 Grimpereau des jardins
 Grimpereau des bois
 Cigogne blanche
 Cincle plongeur
 Circaète Jean-le-Blanc
 Grosbec casse-noyaux
 Pigeon ramier
 Grand corbeau
 Corneille noire
 Coucou gris
 Mésange bleue
 Hirondelle de fenêtre
 Pic épeiche
 Pic noir
 Bruant fou
 Bruant zizi
 Bruant ortolan
 Rougegorge familier
 Faucon pèlerin
 Faucon crécerelle
 Pinson des arbres
 Geai des chênes
 Vautour fauve
 Hirondelle rustique
 Torcol fourmilier
 Pie-grièche écorcheur
 Pie-grièche méridionale
 Mésange huppée
 Bec-croisé des sapins
 Alouette lulu
 Rossignol philomèle
 Tétris lyre
 Guépier d'Europe
 Milan noir
 Monticole de roche
 Bergeronnette grise
 Bergeronnette des ruisseaux
 Gobemouche gris
 Traquet motteux
 Hibou petit-duc
 Mésange charbonnière
 Moineau domestique
 Mésange noire

Oiseaux	<p><i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) <i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) <i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) <i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758) <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Sitta europaea</i> (Linnaeus, 1758) <i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838) <i>Strix aluco</i> (Linnaeus, 1758) <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) <i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764) <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) <i>Tachymarpis melba</i> (Linnaeus, 1758) <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) <i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Turdus philomelos</i> (C. L. Brehm, 1831) <i>Turdus viscivorus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Upupa epops</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>Bondrée apivore Rougequeue noir Rougequeue à front blanc Pouillot de Bonelli Pouillot véloce Pie bavarde Pic vert Mésange nonnette Accenteur mouchet Hirondelle de rochers Crave à bec rouge Roitelet à triple bandeau Roitelet huppé Tariër pâtre Bécasse des bois Serin cini Sittelle torchepot Tourterelle turque Chouette hulotte Fauvette à tête noire Fauvette des jardins Fauvette passerinette Fauvette grisette Fauvette orphée Fauvette pitchou Martinet à ventre blanc Troglodyte mignon Merle noir Grive musicienne Grive draine Huppe fasciée</p>
Artiodactyles	<p><i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cervus elaphus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758) <i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>Chevreuil européen Cerf élaphe Chamois Sanglier</p>
Carnivores	<p><i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>Blaireau européen Renard roux</p>
Chiroptères	<p><i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) <i>Myotis myotis</i> / <i>blythii</i> <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) <i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825) <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) <i>Plecotus macrobullaris</i> (Kuzjakin, 1965) <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)</p>	<p>Barbastelle d'Europe Sérotine commune Vespère de Savi Minioptère de Schreibers Murin de Daubenton Grand murin / Petit murin Murin de Natterer Noctule de Leisler Pipistrelle de Kuhl Pipistrelle de Nathusius Pipistrelle commune Pipistrelle pygmée Oreillard roux Oreillard gris Oreillard montagnard Grand rhinolophe Petit rhinolophe Molosse de Cestoni</p>
Lagomorphe	<p><i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778) <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>Lièvre d'Europe Lapin de garenne</p>
Rongeur	<p><i>Sciurus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)</p>	<p>Écureuil roux</p>

Coléoptères	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton commun
	<i>Miarus campanulae</i> (Linnaeus, 1767)	-
	<i>Mylabris quadripunctata</i> (Linnaeus, 1767)	Mylabre à quatre points
	<i>Mylabris variabilis</i> (Pallas, 1781)	Mylabre variable
	<i>Netocia morio</i> (Fabricius, 1781)	Cétoine noire
	<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)	-
	<i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)	Oedemère ochracée
	<i>Opsilia coeruleascens</i> (Scopoli, 1763)	Phytoécie bleuâtre
	<i>Orchesia micans</i> (Panzer, 1793)	-
	<i>Osmodema eremita</i> (Scopoli, 1763)	Pique-prune
	<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)	Drap mortuaire
	<i>Parexochomus nigromaculatus</i> (Goeze, 1777)	-
	<i>Pheletes quercus</i> (Olivier, 1790)	-
	<i>Poecilium rufipes</i> (Fabricius, 1777)	-
	<i>Potosia cuprea</i> (Fabricius, 1775)	Cétoine cuivrée
	<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)	Pseudovadonie livide
	<i>Ptinus lichenum</i> (Marsham, 1802)	-
<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)	Rhagie mordante	
<i>Rhaphitropis oxyacanthae</i> (C. Brisout de Barneville, 1863)	-	
Coléoptères	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Rosalie des Alpes
	<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)	Lepture tacheté
	<i>Stenomax foudrasii</i> (Mulsant, 1854)	-
	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)	-
	<i>Stictoleptura cordigera</i> (Fuessly, 1775)	-
	<i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	Lepture fauve
	<i>Trichius gallicus</i> (Dejean, 1821)	Trichie du rosier
	<i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792)	Clairon des ruches
	<i>Trichodes apiaris</i> (Linnaeus, 1758)	Clairon des abeilles
	<i>Trichodes leucopsideus</i> (Olivier, 1795)	Clairon à épaulettes
	<i>Tripilax russica</i> (Linnaeus, 1758)	-
	<i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761)	-
	<i>Vadonia unipunctata</i> (Fabricius, 1787)	Vadonie à un point
	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine punaise
	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)	-
	<i>Xyleborus monographus</i> (Fabricius, 1792)	-
	<i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier, 1795)	-
Hétérocères	<i>Acontia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	Arlequinette jaune
	<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffemüller, 1775)	Noctuelle mégacéphale
	<i>Adela australis</i> (Heydenreich, 1851)	-
	<i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767)	Aglaopé des haies
	<i>Agrotis exclamationsis</i> (Linnaeus, 1758)	Point d'Exclamation
	<i>Amata phegea</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Pissenlit
	<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille fermière
	<i>Aristotelia decurtella</i> (Hübner, 1813)	-
	<i>Aspitates gilvaria</i> (Denis & Schiffemüller, 1775)	Aspilate jaunâtre
	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma
	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Pudibonde
	<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1760)	Céladon
	<i>Campogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Brocatelle d'or
	<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffemüller, 1775)	Promise
	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle trilingnée
	<i>Charissa obscurata</i> (Denis & Schiffemüller, 1775)	Gnophos obscure
	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Géomètre à barreaux
	<i>Chrysocrambus craterella</i> (Scopoli, 1763)	-
	<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	Petite Epine
	<i>Cleta filacearia</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Phalène du Queyras
	<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	Trapèze
	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Sphinx de la Vigne
	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure ensanglantée
<i>Drymonia quena</i> (Denis & Schiffemüller, 1775)	Demi-Lune blanche	
<i>Dysauxes punctata</i> (Fabricius, 1781)	Ménagère	

<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée
<i>Epilecta linogrisea</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle gris-de-lin
<i>Epirhoe galiata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Mélanthie du Caille-Lait
<i>Eriogaster catabax</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx Evérie
<i>Eriogaster lanestrus</i> (Linnaeus, 1758)	Laineuse du Cerisier
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Doublure jaune
<i>Euclidia mi</i> (Clerck, 1759)	Mi
<i>Euphyia frustata</i> (Treitschke, 1828)	Larentie fruste
<i>Euplogia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée
<i>Euranthis plummistaria</i> (Villers, 1789)	Fidonie plumeuse
<i>Evergestis sophialis</i> (Fabricius, 1787)	-
<i>Gnophos fuvata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Phalène de la Viorne
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	Fausse-Euphécie
<i>Hadena compta</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle de l'Oeillet
<i>Hadula pugnax</i> (Hübner, 1824)	Hadène de l'Anarrhine
<i>Harpya milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	Dragon
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	Armigère
<i>Heliothis virescens</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de la Cardère
<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx gazé
<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx-Bourdon
<i>Heterogynis penella</i> (Hübner, 1819)	Zygénule des Genêts
<i>Horisma vitalbata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Horisme rayé
<i>Hyphoraia testudinaria</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Écaille des steppes
<i>Idaea seriata</i> (Schrank, 1802)	Vieille
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Acidalie blanchâtre
<i>Isturgia limbaria</i> (Fabricius, 1775)	Phalène bordée
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle du Genêt
<i>Lamprosticta culta</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle soignée
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Bombyx du Trèfle
<i>Lithostia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	Lithosie quadrille
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	Disparate
<i>Lythria purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	Ensanglantée des Renouées
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Moro-Sphinx
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx de la Ronce
<i>Malacosoma alpicolum</i> (Staudinger, 1870)	Livrée des alpages
<i>Malacosoma castrense</i> (Linnaeus, 1758)	Livrée des prés
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Tilleul
<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Conigère
<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	Noctuelle lythargyrée
<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835)	Leucanie sicilienne
<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	-
<i>Notodonta tritophus</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Dromadaire
<i>Onia cyclopea</i> (Graslin, 1837)	Cléophane cyclope
<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	
<i>Opisthographis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	Citronnelle rouillée
<i>Perconia strigillaria</i> (Hübner, 1787)	Etrille
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Boarmie rhomboïdale, Boarmie commune
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Noctuelle couleur de bronze
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	Panthère
<i>Pseudotepona pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	Hémithée du Genêt
<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	-
<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	Phalène sacrée
<i>Rhodostrophia calabra</i> (Petagna, 1786)	Phalène calabraise
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Bande rouge
<i>Saturnia pavonia / pavoniella</i>	-
<i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Grand Paon de nuit
<i>Scopula decorata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Acidalie décorée
<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)	Acidalie hardie
<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	Frange picotée
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie ornée
<i>Scotopteryx bipunctaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Ortholite bipoctuée
<i>Scotopteryx coarctaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Ortholite rétrécie
<i>Scotopteryx Hübner, 1825</i>	-

Hétérocères	<p><i>Sphinx maurorum</i> (Jordan, 1931) <i>Sphrageidus similis</i> (Fuessly, 1775) <i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Stenmatophora brunnealis</i> (Treitschke, 1829) <i>Thalophila matura</i> (Hufnagel, 1766) <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) <i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) <i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767) <i>Watsonarctia deserta</i> (Bartel, 1902) <i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758) <i>Zygaena brizae</i> (Esper, 1800) <i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763) <i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767) <i>Zygaena erythrus</i> (Hübner, 1806) <i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767) <i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758) <i>Zygaena hilaris</i> (Ochsenheimer, 1808) <i>Zygaena lavandulae</i> (Esper, 1783) <i>Zygaena loniceræ</i> (Scheven, 1777) <i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) <i>Zygaena minos / purpuralis</i> <i>Zygaena nevadensis gallica</i> (Oberthür, 1898)</p>	<p>Sphinx mauresque Cul-doré Ecaille striée - Noctuelle cythérée Processionnaire du Pin Noctuelle en deuil Hameçon, Binaire Ecaille chaste C-noir Zygène de la Vésubie Zygène du Sainfoin Zygène de la Coronille Zygène des garrigues Zygène de la Petite coronille Zygène de la Filipendule - Zygène de la Badasse Zygène des bois Zygène du Lotier - -</p>
Hétérocères	<p><i>Zygaena nevadensis</i> (Rambur, 1858) <i>Zygaena occitanica</i> (Villers, 1789) <i>Zygaena osterodensis</i> (Reiss, 1921) <i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789) <i>Zygaena romeo</i> (Duponchel, 1835) <i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790) <i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780) <i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783) <i>Zygaena viciae charon</i> (Hübner, 1796)</p>	<p>Zygène des Gesses Zygène de la Badasse Zygène de la Jarosse Zygène cendrée Zygène de la Gesse Zygène du Panicaut Zygène transalpine Zygène des prés -</p>
Neurop- tères	<p><i>Dendroleon pantherinus</i> (Fabricius, 1787) <i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) <i>Libelloides lacteus</i> (Brullé, 1832) <i>Libelloides longicornis</i> (Linnaeus, 1764)</p>	<p>Ascalaphe soufré Ascalaphe ambré</p>
Odonates	<p><i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) <i>Anax imperator</i> (Leach, 1815) <i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838) <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780) <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cordulegaster bidentata</i> (Selys, 1843) <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) <i>Lestes virens virens</i> (Charpentier, 1825) <i>Libellula depressa</i> (Linnaeus, 1758) <i>Libellula quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Onychogomphus uncatus</i> (Charpentier, 1840) <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) <i>Platynemis latipes</i> (Rambur, 1842) <i>Pythosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) <i>Sympetma fusca</i> (Vander Linden, 1820) <i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840) <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)</p>	<p>Aeschna bleue Anax empereur Aeschna paisible Caloptéryx éclatant Caloptéryx vierge Leste vert Agrion jeune Agrion jouvencelle Cordulégastré bidenté Cordulégastré annelé Agrion porte-coupe Agrion élégant Leste verdoyant méridional Libellule déprimée Libellule à quatre taches Gomphe à forceps Gomphe à crochets Orthétrum brun Orthétrum bleuisant Agrion blancheâtre Petite nymphe au corps de feu Leste brun Sympétrum de Fonscolombe Sympétrum sanguin</p>

Orthoptères, Mantres et Phasmes

Acrotylus fischeri (Azam, 1901)
Aiolopus strepens (Latreille, 1804)
Aiolopus strepens strepens (Latreille, 1804)
Anonconotus ghilianii (Camerano, 1878)
Antaxius pedestris (Fabricius, 1787)
Arcyptera fusca (Pallas, 1773)
Arcyptera kheili (Azam, 1900)
Barbitistes fischeri (Yersin, 1854)
Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)
Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758)
Calliptamus siciliae (Ramme, 1927)
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Chorthippus binotatus binotatus (Charpentier, 1825)
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)
Chorthippus mollis (Charpentier, 1825)
Chorthippus vagans (Eversmann, 1848)
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)
Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758)
Ephippiger diurnus (Dufour, 1841)
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)
Euchorthippus elegantulus (Zeuner, 1940)
Eugrylodes pipiens (Dufour, 1820)
Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825)
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

OE dipode framboisine
 OE dipode automnale
 Aiolope automnale
 Analote noirâtre
 Antaxie marbrée
 Arcyptère bariolée
 Arcyptère provençale
 Barbitiste languedocien
 Decticelle bicolor
 Caloptène italien
 Caloptène italien
 Caloptène provençal
 Criquet mélodieux
 Criquet des Ajoncs
 Criquet duettiste, Sauterite
 Criquet verte-échine
 Criquet des jachères
 Criquet des Pins
 Conocéphale bigarré
 Dectique à front blanc
 Dectique verrucivore
 Ephippigère des vignes
 Criquet des mouillères
 Criquet blafard
 Grillon de montagne
 Decticelle splendide
 Criquet des Génévriers

Orthoptères, Mantres et Phasmes

Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Leptynia hispanica (Bolivar, 1878)
Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)
Myrmeleotettix maculatus maculatus (Thunberg, 1815)
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
Oedaleus decorus (Germar, 1825)
Oedipoda caeruleascens (Linnaeus, 1758)
Oedipoda germanica (Latreille, 1804)
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856)
Omocestus raymondi (Yersin, 1863)
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)
Pezotettix giomae (Rossi, 1794)
Phaneroptera nana (Fieber, 1853)
Pijnackeria masettii (Scali, Milani & Passamonti, 2013)
Platycleis affinis (Fieber, 1853)
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)
Podisma amedegnatoae (Fontana & Pozzebon, 2007)
Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
Saga pedo (Pallas, 1771)
Sphingonotus caeruleus (Linnaeus, 1767)
Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846)
Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848)
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)
Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840)
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)
Tetrix depressa Brisout de Barneville, 1848
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Grillon champêtre
 Leptophye ponctuée
 Criquet des Roseaux
 Criquet tacheté
 Grillon des bois
 Grillon d'Italie
 Oedipode soufrée
 OE dipode turquoise
 OE dipode rouge
 Criquet rouge-queue
 Criquet des friches
 Criquet des garrigues
 Criquet noir-ébène
 Criquet pansu
 Phanéroptère méridional
 Phasme de Masetti
 Decticelle côtière
 Decticelle grisâtre
 Miramelle du Ventoux
 Criquet des pâtures
 OE dipode stridulante
 Magicienne dentelée
 Oedipode aigue-marine
 Criquet jacasseur
 Sténobothre cigalin
 Criquet de la Palène
 Sténobothre bourdonneur
 Decticelle carroyée
 Tétrix déprimé
 Grande Sauterelle verte

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Arethusana arethusa (Denis & Schiffemüller, 1775)
Argynnis pandora (Denis & Schiffemüller, 1775)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Aricia agestis (Denis & Schiffemüller, 1775)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Brenthis daphne (Denis & Schiffemüller, 1775)
Brenthis hecate (Denis & Schiffemüller, 1775)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Cacyreus marshalli (Butler, 1898)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Carcharodus baeticus (Rambur, 1839)
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)
Coenonympha dorus (Esper, 1782)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Colias altacariensis (Ribbe, 1905)
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Cupido osiris (Meigen, 1829)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Erebia epistygne (Hübner, 1819)
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Erebia meolans (Prunner, 1798)
Erebia neoridas (Boisduval, 1828)
Erebia triarius (Prunner, 1798)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Euchloe crameri (Butler, 1869)
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Euphydryas aurinia provincialis (Boisduval, 1828)
Fabriciana adippe (Denis & Schiffemüller, 1775)
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908)
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Iphiclidides podalirius (Linnaeus, 1758)
Iphiclidides podalirius podalirius (Linnaeus, 1758)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)
Leptidea sinapis / reali / juvernica
Limenitis reducta (Staudinger, 1901)
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
Lycaena alciphron gordius (Sulzer, 1776)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)

Petite Tortue
 Aurore
 Gazé
 Mercure
 Cardinal
 Tabac d'Espagne
 Collier-de-coraïl
 Petite Violette
 Grand collier argenté
 Nacré de la Roncée
 Nacré de la Filipendule
 Silène
 Brun du pélarгонium
 Argus vert
 Hespérie de la Mauve
 Hespérie de la Ballote
 Hespérie de l'Épiaire
 Azuré des Nerpruns
 Hermite
 Céphale
 Fadet des garrigues
 Fadet commun
 Fluoré
 Souci
 Azuré de la Faucille
 Azuré du Trêfle
 Argus frêle
 Petit Argus
 Demi-Argus, Argus violet
 Moiré provençal
 Moiré blanc-fascié
 Moiré des Fétuques
 Moiré automnal
 Moiré printanier
 Point de Hongrie
 Piéride des Biscutelles
 Damier de la Succise
 -
 Moyen Nacré
 Chiffre
 Azuré des Cytises
 Azuré de la Badasse
 Citron de Provence
 Citron
 Lucine
 Comma
 Sylvandre
 Sylvandre helvète
 Agreste
 Faune
 Misis
 Flambé
 -
 Petit Nacré
 Némusien
 Mégère, Satyre
 Gorgone
 Piéride du Sainfoin,
 Les Piérides de la moutarde
 Sylvain azuré
 Cuivré mauvin
 Cuivré flambloyant
 Cuivré commun

Rhopalocères

Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)
Lysandra coridon (Poda, 1761)
Lysandra hispana (Herrich-Schäffer, 1852)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melanargia russicae (Esper, 1783)
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea deione (Geyer, 1832)
Melitaea diamina (Lang, 1789)
Melitaea didyma (Esper, 1778)
Melitaea nevadensis (Oberthür, 1904)
Melitaea parthenoides (Kefnerstein, 1851)
Melitaea phoebe (Denis & Schiffemüller, 1775)
Minois dryas (Scopoli, 1763)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Papilio alexanor (Esper, 1800)
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris mannii (Mayer, 1851)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)
Plebejus idas (Linnaeus, 1760)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
Polyommatus damon (Denis & Schiffemüller, 1775)
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffemüller, 1775)

Cuvré fuligineux
 Azuré bleu-céleste
 Argus bleu-nacré
 Bleu-nacré d'Espagne
 Myrtil
 Demi-Deuil
 Échiquier de Russie
 Mélitée du Plantain
 Mélitée des Linaires
 Mélitée noirâtre
 Mélitée orangée
 Mélitée de Fruhstorfer
 Mélitée des Scabieuses
 Mélitée des Centaures
 Grand Nègre des bois
 Mario
 Grande Tortue
 Sylvaine
 Alexanor
 Machaon
 Tircis
 Apollon, Pamassien apollon
 Azuré du Serpolet
 Piéride du Chou
 Piéride de l'Ibérie
 Piéride du Navet
 Piéride de la Rave
 Azuré de l'Ajonc
 Azuré des Coronilles
 Azuré du Genêt
 Robert-le-diable
 Azuré de la Jarosse
 Sablé du Sainfoin
 Azuré de l'Orbe

Rhopalocères

Polyommatus dorylas (Denis & Schiffemüller, 1775)
Polyommatus escheri (Hübner, 1823)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)
Pyrgus americanus (Oberthür, 1910)
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)
Pyrgus foulquieri (Oberthür, 1910)
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Satyrion acaciae (Fabricius, 1787)
Satyrion ilicis (Esper, 1779)
Satyrion spini (Denis & Schiffemüller, 1775)
Satyrus actaea (Esper, 1781)
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)
Spialia serotius (Hoffmannsegg, 1804)
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffemüller, 1775)
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

Azuré du Mélilot
 Azuré du Plantain
 Azuré de la Bugrane
 Sablé provençal
 Azuré de Chapman
 Marbré-de-vert
 Azuré du Thym
 Hespérie des Potentilles
 Hespérie du Carthame
 Hespérie des Cirses
 Hespérie des Hélichthème
 Hespérie de l'Algemoine
 Hespérie de la Malope
 Hespérie de l'Alchemille
 Amaryllis
 Thécla du Chêne
 Thécla de l'Amarel
 Thécla de l'Yeuse
 Thécla des Nerpruns
 Petite Coronide
 Grande Coronide
 Grand Nacré
 Hespérie des Sanguisorbes
 Hespérie du Chiendent
 Hespérie du Dactyle
 Hespérie de la Houque
 Vulcain
 Belle-Dame
 Diane
 Proserpine



© L. Sapey-Triomphe

LISTE DES ESPECES FLORE

	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Bryophytes	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook & Taylor, 1818	
	<i>Bryum capillare</i> (Hedw., 1801)	
	<i>Cephaloziella baumgartneri</i> (Schiffn., 1905)	
	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt., 1869	
	<i>Ditrichum flexicaule</i> (Schwägr.) Hampe, 1867	
	<i>Encalypta streptocarpa</i> (Hedw., 1801)	
	<i>Encalypta vulgaris</i> (Hedw., 1801)	
	<i>Eucladium verticillatum</i> (With.) Bruch & Schimp., 1846	
	<i>Eurhynchiastrium pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002	
	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp., 1851	
	<i>Leptodon smithii</i> (Hedw.) F.W. Weber & D. Mohr, 1803	
	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr., 1816	
	<i>Nectera complanata</i> (Hedw.) Huebener, 1833	
	<i>Plagiommium affine</i> (Blandow ex Funck.) T.J. Kop., 1968	
	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort., 1831	
	<i>Reboulia hemisphaerica</i> (L.) Radt., 1818	
<i>Trichostomum crispulum</i> (Bruch, 1829)		
<i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr., 1888		
<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	Buxbaumie verte	
Plantes vasculaires	<i>Abies alba</i> Mill., 1768	Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'if
	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acérais
	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Érable de Montpellier, Agas, Azerou
	<i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i> Mill., 1768	Érable d'Italie
	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycamore, Grand Érable
	<i>Achillea collina</i> (Becker ex Rechb.f.) Heimerl, 1883	Achillée des collines
	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille

Achillea odorata L, 1759
Achillea tomentosa L, 1753
Achnatherum calamagrostis (L) PBeauv, 1812
Acinos arvensis (Lam.) Dandy, 1946
Aconitum anthora L, 1753
Aconitum lycoctonum subsp. *neapolitanum* (Ten.) Nyman, 1878
Actaea spicata L, 1753
Adonis vernalis Jacq., 1776
Aegilops ovata L, 1753
Aethionema saxatile subsp. *saxatile* (L) RBr., 1812
Agrimonia eupatoria L, 1753
Agrostis stolonifera L, 1753
Ajuga chamaepitys (L) Schreb., 1773
Alchemilla alpigena Buser, 1894
Alliaria petiolata (MBieb.) Cavara & Grande, 1913
Allium flavum L, 1753
Allium narcissiflorum Vill., 1779
Allium rotundum L, 1762
Alnus incana (L) Moench, 1794
Althaea hirsuta L, 1753
Alyssum alyssoides (L) L, 1759
Alyssum simplex Rudolphi, 1799
Amelanchier ovalis Medik., 1793
Amelanchier ovalis subsp. *embergeri* Favarger & Stearn, 1983
Anagallis foemina Mill., 1768
Anchusa italica Retz., 1779
Androsace chaixii Gren., 1853
Androsace villosa L, 1753
Androsace vitaliana (L) Lapeyr., 1813
Antennaria dioica (L) Gaertn., 1791
Anthemis altissima Spreng., 1826
Anthemis triumfetti (L) DC., 1815
Anthericum liliago L, 1753
Anthriscus caucalis MBieb., 1808
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl., 1864
Anthriscus sylvestris subsp. *sylvestris* (L) Hoffm., 1814
Anthyllis montana L, 1753
Anthyllis vulneraria L, 1753
Anthyllis vulneraria subsp. *forondae* (Sennen) Cullen, 1968
Anthyllis vulneraria subsp. *praepropera* (AKern.) Bornm., 1925
Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria* L, 1753
Antirrhinum majus subsp. *latifolium* (Mill.) Bonnier & Layens, 1894
Aphyllanthes monspeliensis L, 1753
Aquilegia reuteri Boiss., 1854
Aquilegia vulgaris L, 1753
Arabis alpina L, 1753
Arabis auriculata Lam., 1783
Arabis collina subsp. *collina* Ten., 1815
Arabis hirsuta (L) Scop., 1772
Arabis nova Vill., 1779
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838
Arabis turrita L, 1753
Arenaria grandiflora L, 1759
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia* L, 1753
Argyrobolium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968
Aristolochia pistolochia L, 1763
Ameria arenaria (Pers.) Schult., 1820
Arrhenatherum elatius subsp. *elatius* (L) PBeauv. ex JPresl & C.Presl, 1819
Artemisia absinthium L, 1753
Artemisia alba Turra, 1764
Artemisia campestris subsp. *campestris* L, 1753
Asparagus acutifolius L, 1753
Asparagus tenuifolius Lam., 1783

Achillée odorante
 Achillée tomenteuse
 Calamagrostide argentée
 Calament acinos
 Aconit anthora
 Aconit de Naples
 Actée en épi
 Adonis couleur de feu
 Églope ovale
 Aéthionéma des rochers
 Aigremoine
 Agrostis stolonifère
 Bugle petit-pin
 Alchémille de Hoppe
 Alliaire
 Ail jaune
 Ail à fleurs de Narcisse
 Ail arrondi
 Aulne blanchâtre
 Mauve hérissée
 Alysson à calice persistant
 Alysson des champs
 Amélanchier
 Amélanchier d'Emberger
 Mouron bleu
 Buglosse d'Italie
 Androsace de Chaix
 Androsace velue
 Androsace de Vital
 Patte de chat
 Anthémis géante
 Camomille de Trionfetti
 Phalangère à fleurs de lys
 Persil sauvage
 Cerfeuil lustré
 Persil des bois
 Anthyllide des montagnes
 Anthyllide vulnéraire
 Anthyllide de Foronda
 Anthyllide à fleurs rouges
 Tréfle des sables
 Muftier
 Aphyllanthe de Montpellier
 Ancolie de Bertoloni
 Ancolie vulgaire
 Arabette de thalys
 Arabette des Alpes
 Arabette dressée
 Arabette des collines
 Arabette poilue
 Arabette nouvelle
 Arabette à fruits aplatis
 Arabette tourette
 Sabline à grandes fleurs
 Sabline à feuilles de serpolet
 Argyrolobe de Linné
 Pistolochie
 Armérie faux-plaintain
 Ray-grass français
 Armoise absinthe
 Armoise blanche
 Armoise champêtre
 Asperge sauvage
 Asperge à feuilles ténues

- Asperugo procumbens* L, 1753
Asperula cynanchica subsp. *cynanchica* L, 1753
Asplenium adiantum-nigrum L, 1753
Asplenium ceterach L, 1753
Asplenium fontanum (L) Bernh, 1799
Asplenium petrarchae (Guérin) DC., 1815
Asplenium ruta-muraria L, 1753
Asplenium trichomanes L, 1753
Astragalus depressus L, 1756
Astragalus hypoglottis L, 1771
Astragalus monspessulanus subsp. *monspessulanus* L, 1753
Astragalus vesicarius subsp. *vesicarius* L, 1753
Athamanta cretensis L, 1753
Avenula bromoides (Govan) H.Scholz, 1974
Avenula pubescens (Huds.) Dumort, 1868
Bellis perennis L, 1753
Betula alba L, 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bifora radicans MBieb., 1819
Biscutella brevicaulis Jord, 1864
Biscutella cichoriifolia Loisel, 1810
Bituminaria bituminosa (L) CH.Stirt, 1981
Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata* (L) Huds., 1762
Bombycilaena erecta (L) Smoljan, 1955
Bothriochloa ischaemum (L) Keng, 1936
Brachypodium phoenicoides (L) Roem. & Schult., 1817
Brachypodium retusum (Pers.) PBeauv, 1812
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817
Brachypodium sylvaticum subsp. *sylvaticum* (Huds.) PBeauv, 1812
Briza media L, 1753
Bromus erectus Huds, 1762
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* L, 1753
Bromus japonicus Thunb, 1784
Bromus madritensis L, 1755
Bromus squarrosus L, 1753
Bromus sterilis L, 1753
Bromus tectorum L, 1753
Buglossoides arvensis subsp. *arvensis* (L) IMJohnst, 1954
Bupleurum falcatum L, 1753
Bupleurum rotundifolium L, 1753
Buxus sempervirens L, 1753
Cacalia alliariae subsp. *alliariae*
Cacalia alpina L, 1753
Calamintha grandiflora (L) Moench, 1794
Calamintha nepeta (L) Savi, 1798
Campanula alpestris All, 1773
Campanula glomerata L, 1753
Campanula glomerata subsp. *cervicarioides* (Schult.) Arcang., 1882
Campanula medium L, 1753
Campanula persicifolia L, 1753
Campanula rapunculoides L, 1753
Campanula rapunculus L, 1753
Campanula rotundifolia subsp. *rotundifolia* L, 1753
Campanula trachelium L, 1753
Capsella bursa-pastoris subsp. *bursa-pastoris* (L) Medik, 1792
Cardamine heptaphylla (Vill.) OE.Schulz, 1903
Cardaria draba (L) Desv., 1815
Carduncellus mopseliensis All, 1785
Carduus carlinifolius Lam, 1785
Carduus defloratus L, 1759
Carduus nigrescens subsp. *nigrescens* Vill., 1779
Carduus nutans subsp. *alpicola* (Gillot) Chass. & Arènes, 1936
Carex cuprina (L.Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex AKern, 1863
Carex distans L, 1759
- Râpette
 Aspérule des sables
 Capillaire noir
 Cétérach
 Doradille de Haller
 Doradille de Pétrarque
 Doradille rue des murailles
 Capillaire des murailles
 Astragale nain
 Astragale pourpre
 Esparcette bâtarde
 Astragale vésiculeux
 Athamanthe de Crète
 Avoine Brome
 Avoine pubescente
 Pâquerette
 Bouleau blanc
 Bouleau verruqueux
 Bifora rayonnante
 Lunetière à tiges courtes
 Lunetière à feuilles de chicorée
 Tréfle bitumeux
 Chlorette
 Gnaphale dressé
 Barbon pied-de-poule
 Brachypode de Phénicie
 Brachypode rameux
 Brachypode des rochers
 Brachypode des bois
 Brize intermédiaire
 Brome érigé
 Brome mou
 Brome du Japon
 Brome de Madrid
 Brome raboteux
 Brome stérile
 Brome des toits
 Grémil des champs
 Buplèvre en faux
 Buplèvre à feuilles rondes
 Buis commun
 Adenostyle à feuilles d'alliaire
 Adenostyle glabre
 Calament à grandes fleurs
 Calament glanduleux
 Campanule des Alpes
 Campanule agglomérée
 Campanule farineuse
 Campanule carillon
 Campanule à feuilles de pêcher
 Campanule fausse-raiponce
 Campanule raiponce
 Campanule à feuilles rondes
 Campanule gantelée
 Bourse à pasteur
 Dentaire pennée
 Passerage drave
 Cardoncelle des Montpelliérains
 Chardon à feuilles de Carline
 Chardon à pédoncules nus
 Chardon noirissant
 Chardon des Alpes
 Laiche cuivrée
 Laiche à épis distants

- Carex divulsa* subsp. *leersii* (Kneuck.) W.Koch, 1923
Carex flacca Schreb., 1771
Carex halleriana subsp. *halleriana* Asso, 1779
Carex hirta L., 1753
Carex humilis Leysy., 1758
Carex liparocarpos Gaudin, 1804
Carex pairoae F.W.Schultz, 1868
Carex tenax Reut., 1856
Carex tomentosa L., 1767
Carex viridula subsp. *brachyryncha* (?elak.) B.Schmid, 1983
Carlina acanthifolia subsp. *acanthifolia* All., 1773
Carlina acaulis subsp. *caulescens* (Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834
Carlina vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753
Carthamus lanatus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Catananche caerulea L., 1753
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953
Caucalis platycarpus L., 1753
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855
Centaurea calcitrapa L., 1753
Centaurea jacea subsp. *jacea* L., 1753
Centaurea paniculata subsp. *leucophaea* (Jord.) Arcang., 1882
Centaurea pectinata L., 1763
Centaurea scabiosa subsp. *scabiosa* L., 1753
Centaurea solstitialis L., 1753
Centaurea triumfetti subsp. *axillaris* (?elak.) Dostál, 1931
Centranthus angustifolius (Mill.) DC., 1805
Centranthus calcitrapae (L.) Duf., 1811
Centranthus lecoqii Jord., 1852
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818
Cerastium arvense L., 1753
Cerastium arvense subsp. *suffruticosum* (L.) Ces., 1844
Cerastium brachypetalum subsp. *brachypetalum* Desp. ex Pers., 1805
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Chaenorhinum minus subsp. *minus* (L.) Lange, 1870
Chenopodium album subsp. *album* L., 1753
Chenopodium bonus-henricus L., 1753
Chenopodium murale L., 1753
Chenopodium vulvaria L., 1753
Chondrilla juncea L., 1753
Cichorium intybus L., 1753
Cirsium acaule Scop., 1769
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772
Cirsium ferox (L.) DC., 1805
Cirsium monspessulanum (L.) Hill., 1768
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785
Cirsium vulgare subsp. *vulgare* (Savi) Ten., 1838
Clematis vitalba L., 1753
Clypeola jonthlasi L., 1753
Colchicum autumnale L., 1753
Colchicum longifolium Castagne, 1845
Consolida regalis Gray, 1821
Convallaria majalis L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Convolvulus cantabrica L., 1753
Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea subsp. *sanguinea* L., 1753
oronilla minima L., 1756
Coronilla minima subsp. *minima* L., 1756
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837
 Laïche de Leers
 Laïche glauque
 Laïche de Haller
 Laïche hérissée
 Laïche humble
 Carex à fruits lustrés
 Laïche de Paira
 Laïche des Alpes méridionales
 Laïche tomenteuse
 Laïche écaillée
 Chardouze
 Carline caulescente
 Carline commune
 Centaurée laineuse
 Châtaignier
 Cupidone
 Pâturin rigide
 Caucalide
 Cèdre de l'Atlas
 Centaurée chausse-trape
 Centaurée jacée
 Centaurée pâle
 Centaurée pectinée
 Centaurée scabieuse
 Centaurée du solstice
 Centaurée panachée
 Centranthe à feuilles étroites
 Centranthe chausse-trappe
 Centranthe de Lecoq
 Céphalanthère à grandes fleurs
 Céphalanthère à feuilles étroites
 Céphalanthère rouges
 Céphalaire blanches
 Céraiste des champs
 Céraiste suffrutescent
 Céraiste à pétales courts
 Céraiste nain
 Petite linaires
 Senouze
 Chénopode du bon Henri
 Chénopode des murs
 Chénopode fétides
 Chondrille à tige de joncs
 Chicorée amères
 Cirse sans tige
 Cirse des champs
 Cirse laineux
 Cirse féroce
 Cirse de Montpellier
 Cirse bulbeux
 Cirse lancéolé
 Clématite des haies
 Clypéole jonthlasi
 Colchique d'automne
 Colchique de Naples
 Dauphinelle Consoude
 Muguet
 Liseron des champs
 Liseron des monts Cantabriques
 Cornouiller mâle
 Sanguine
 Coronille naine
 Coronille mineure
 Coronille scorpion

- Corylus avellana* L, 1753
Cota tinctoria subsp. *tinctoria* (L.) Gay ex Cuss, 1844
Cotinus coggygria Scop, 1771
Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923
Cotoneaster integerimus Medik, 1793
Cotoneaster pyrenaicus Gand, 1875
Cotoneaster tomentosus Lindl, 1822
Crataegus monogyna Jacq, 1775
Crepis albida Vill, 1779
Crepis foetida subsp. *rheoadiifolia* (MBieb.) Celak, 1871
Crepis pulchra L, 1753
Crepis pygmaea L, 1753
Crepis sancta (L) Bornm, 1913
Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. ex Schinz & RKeller, 1914
Crocus versicolor Ker Gawl, 1808
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cuscuta epithymum (L) L, 1774
Cystopteris fragilis (L) Bernh, 1805
Cytisophyllum sessilifolium (L) OLang, 1843
Dactylis glomerata L, 1753
Dactylis glomerata subsp. *glomerata* L, 1753
Dactylis glomerata subsp. *hispanica* (Roth) Nyman, 1882
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, 1962
Dactylorhiza incarnata subsp. *incarnata* (L) Soó, 1962
Dactylorhiza majalis (Rchb.) PFFHunt & Summerh, 1965
Daphne laureola L, 1753
Daphne mezereum L, 1753
Daucus carota subsp. *carota* L, 1753
Delphinium fissum Waldst & Kit, 1802
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult, 1817
Dianthus caryophyllus subsp. *sylvestris* (Wulfen) Rouy & Foucaud, 1896
Dianthus scaber Chaix, 1785
Dianthus sylvestris subsp. *godronianus* (Jord.) Gamisans, 1985
Digitalis lutea L, 1753
Diploaxis tenuifolia (L) DC., 1821
Dipsacus fullonum L, 1753
Dorycnium pentaphyllum subsp. *pentaphyllum* Scop, 1772
Draba aizoides L, 1767
Draba muralis L, 1753
Echinops ritro L, 1753
Echium vulgare L, 1753
Elytrigia intermedia subsp. *intermedia* (Host) Nevski, 1933
Ephedra major Host, 1831
Epilobium angustifolium L, 1753
Epilobium dodonaei subsp. *dodonaei* Vill, 1779
Epilobium hisutum L, 1753
Epilobium parviflorum Schreb, 1771
Equisetum arvense L, 1753
Equisetum palustre L, 1753
Equisetum telmateia Ehrh, 1783
Erigeron acer L, 1753
Erodium ciconium (L) L'Hér, 1789
Erodium cicutarium subsp. *cutarium* (L) L'Hér, 1789
Erodium malacoides (L) L'Hér, 1789
Erophila verna (L) Chevall, 1827
Eryngium campestre L, 1753
Eryngium spinalba Vill, 1779
Erysimum nevadense subsp. *collisparsum* (Jord.) F.W.Ball, 1990
Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC., 1805
Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum* L, 1753
Euphorbia cyparissias L, 1753
Euphorbia dulcis subsp. *incompta* (Ces.) Nyman, 1890
Euphorbia falcata L, 1753
Euphorbia helioscopia L, 1753
- Noisetier
 Cota des teinturiers
 Arbre à peruque
 Cotonéaster du Dauphiné
 Cotonéaster vulgaire
 Cotonéaster des pyrénées
 Cotonéaster tomenteux
 Aubépine à un style
 Crépede blanche
 Crépede à feuilles de Pavot
 Crépede élégante
 Crépede naine
 Crépede de Nîmes
 Crépede à feuilles de pissenlit
 Crocus changeant
 Gaillet croisette
 Cuscute à petites fleurs
 Cystoptéris fragile
 Cytise à feuilles sessiles
 Dactyle aggloméré
 Pied-de-poule
 Dactyle d'Espagne
 Orchis de Fuchs
 Orchis couleur de chair
 Dactylorhize de mai
 Daphné lauréole
 Bois-joli
 Daucus carotte
 Dauphinelle fendue
 Canche à feuilles de jonc
 Pipolet
 Œillet à poils rudes
 Œillet des bois
 Digitale jaune
 Roquette jaune
 Cabaret des oiseaux
 Dorycnie à cinq feuilles
 Drave Faux Aizoou
 Drave des murailles
 Échinops
 Vipérine commune
 Chiendent intermédiaire
 Éphédre des monts Nébrodes
 Épilobe en épi
 Épilobe Romarin
 Épilobe hérissé
 Épilobe à petites fleurs
 Prêle des champs
 Prêle des marais
 Grande prêle
 Vergerette acre
 Érodium Bec-de-cigogne
 Cicutaire
 Érodium Fausse-Mauve
 Drave de printemps
 Panicaut champêtre
 Panicaut blanc des Alpes
 Vêlar de Provence
 Vêlar jaune pâle
 Chanvre d'eau
 Euphorbe petit-cyprès
 Euphorbe douce
 Euphorbe en faux
 Euphorbe réveil matin

- Euphorbia taurinensis* All, 1785
Evonymus europæus L.
Fagus sylvatica L, 1753
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970
Festuca arundinacea subsp. *fenas* (Lag.) Arcang., 1894
Festuca cinerea Vill, 1786
Festuca laevigata Gaudin, 1808
Festuca marginata subsp. *marginata* (Hack.) K.Richt., 1890
Festuca rubra L, 1753
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin, 1808
Ficus carica L, 1753
Filago vulgaris Lam, 1779
Filipendula vulgaris Moench, 1794
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984
Fragaria vesca L, 1753
Fragaria viridis Weston, 1771
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804
Fraxinus excelsior L, 1753
Fritillaria involucrata All, 1789
Fumana ericoides subsp. *montana* (Pomel) Cüemes & Muñoz Gam, 1990
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godt, 1847
Fumaria officinalis L, 1753
Fumaria parviflora Lam, 1788
Fumaria vaillantii subsp. *vaillantii* Loisel, 1809
Gagea pratensis (Pers.) Dumort, 1827
Galeopsis ladanum subsp. *angustifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834
Galium anisophyllum Vill, 1779
Galium aparine L, 1753
Galium aparine subsp. *tenerum* (Schleich. ex Gaudin) Cout, 1939
Galium aristatum L, 1762
Galium corniculatum Vill, 1779
Galium lucidum All, 1773
Galium mollugo subsp. *erectum* Syme, 1865
Galium mollugo subsp. *mollugo* L, 1753
Galium obliquum Vill, 1785
Galium odoratum (L.) Scop., 1771
Galium pseudohelveticum Ehrend, 1960
Galium timeroyi Jord, 1846
Galium triconutum Dandy, 1957
Galium verum subsp. *verum* L, 1753
Genista cinerea subsp. *cinerea* (Vill.) DC., 1805
Genista hispanica subsp. *hispanica* L, 1753
Genista pilosa L, 1753
Gentiana lutea L, 1753
Gentiana verna L, 1753
Gentiana verna subsp. *delphinensis* (Beauverd) H.Kunze, 1971
Geranium columbinum L, 1753
Geranium dissectum L, 1755
Geranium lucidum L, 1753
Geranium molle L, 1753
Geranium purpureum Vill, 1786
Geranium pusillum L, 1759
Geranium pyrenaicum Burm.f, 1759
Geranium robertianum L, 1753
Geranium rotundifolium L, 1753
Geranium sanguineum L, 1753
Geum urbanum L, 1753
Gladiolus italicus Mill, 1768
Globularia bisnagarica L, 1753
Globularia cordifolia L, 1753
Globularia repens Lam, 1779
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br, 1813
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851
 Euphorbe de Turin
 Bonnet-d'évêque
 Hêtre
 Renouée liseron
 Fétuque Fenasse
 Fétuque cendrée
 Fétuque lisse
 Fétuque de Timbal-Lagrave
 Fétuque rouge
 Fétuque violacée
 Figuier commun
 Immortelle d'Allemagne
 Filipendule vulgaire
 Arabette pauciflore
 Fraisier sauvage
 Fraisier vert
 Frêne à feuilles étroites
 Frêne commun
 Fritillaire à involucre
 Hélianthème de Spach
 Fumana à tiges retombantes
 Fumeterre officinale
 Fumeterre à petites fleurs
 Fumeterre de Vaillant
 Gagée des prés
 Galéopsis à feuilles étroites
 Gaillet à feuilles inégales
 Gaillet gratteron
 Gaillet grêle
 Gaillet aristé
 Gaillet à feuilles d'Asperge
 Gaillet à feuilles luisantes
 Gaillet dressé
 Gaillet commun
 Gaillet oblique
 Aspérule odorante
 Gaillet pseudohelvétique
 Gaillet de Timéroy
 Gaillet à trois cornes
 Caille-lait jaune
 Genêt cendré
 Petit Genêt d'Espagne
 Genêt poilu
 Gentiane jaune
 Gentiane printanière
 Gentiane du Dauphiné
 Géranium des colombes
 Géranium découpé
 Géranium luisant
 Géranium à feuilles molles
 Géranium pourpre
 Géranium fluët
 Géranium des Pyrénées
 Herbe à Robert
 Géranium à feuilles rondes
 Géranium sanguin
 Benoîte commune
 Claièul d'Italie
 Globulaire commune
 Globulaire à feuilles cordées
 Globulaire rampante
 Orchis moucheron
 Polypode du calcaire

Gypsophila repens L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Helianthemum hirtum (L.) Mill., 1768
Helianthemum italicum (L.) Pers., 1806
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768
Helianthemum oelandicum subsp. *italicum* (L.) Ces., 1844
Helictochloa pratensis subsp. *pratensis* (L.) Romero Zarco, 2011
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg., 1938
Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard, 1940
Helleborus foetidus L., 1753
Hepatica nobilis Schreb., 1771
Herniaria hirsuta L., 1753
Herniaria incana Lam., 1789
Hesperis laciniata All., 1785
Hieracium murorum L., 1753
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Hippocrepis comosa L., 1753
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Hordeum murinum L., 1753
Hordeum murinum subsp. *leporinum* (Link) Arcang., 1882
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838
Hypericum hyssopifolium Chaix, 1785
Hypericum perforatum L., 1753
Hypericum perforatum subsp. *perforatum* L., 1753
Inula montana L., 1753
Iris lutescens Lam., 1789
Isatis tinctoria L., 1753
Jasminum fruticans L., 1753
Juncus articulatus L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Juncus inflexus L., 1753
Juniperus communis subsp. *communis* L., 1753
Juniperus sibirica Lodd. ex Burgsd., 1787
Juniperus thurifera L., 1753
Kandis perfoliata (L.) Kerguelén, 1993
Katapsxis silaifolia (Jacq.) Raf., 1840
Knautia integrifolia (L.) Bertol., 1836
Knautia timeroyii subsp. *collina* (Schübl. & C.Martens) Breistr., 1940
Koeleria vallesiana subsp. *vallesiana* (Honck.) Gaudin, 1808
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & JPresl, 1835
Lactuca perennis L., 1753
Lactuca seriola L., 1756
Lactuca viminea subsp. *chondrilliflora* (Boreau) Bonnier, 1923
Lamium amplexicaule L., 1753
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lamium purpureum L., 1753
Lapsana communis subsp. *communis* L., 1753
Laserpitium gallicum L., 1753
Laserpitium siler L., 1753
Lathraea squamaria L., 1753
Lathyrus aphaca L., 1753
Lathyrus cicera L., 1753
Lathyrus filiformis (Lam.) JGay, 1857
Lathyrus latifolius L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753
Lathyrus setifolius L., 1753
Lathyrus sphaericus Retz., 1783
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlff., 1892
Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800
Lavandula angustifolia subsp. *angustifolia* Mill., 1768
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785

Gypsophile rampante
 Lière grim pant
 Hélianthème blanc
 Hélianthème hérissé
 Hélianthème d'Italie
 Hélianthème jaune
 Hélianthème d'Italie
 Avoine des prés
 Avoine toujours verte
 Avoine soyeuse
 Hellebore fétide
 Hépatique à trois lobes
 Herniaria hirsuta L., 1753
 Herniaria incana Lam., 1789
 Hesperis laciniata All., 1785
 Hieracium murorum L., 1753
 Orchis bouc
 Hippocrepis à toupet
 Coronille faux-séné
 Orge sauvage
 Orge des lièvres
 Hornungie des pierres
 Millepertuis à feuilles d'Hysope
 Millepertuis perforé
 Herbe de la Saint-Jean
 Inule des montagnes
 Iris jaunâtre
 Pastel des teinturiers
 Jasmin jaune
 Jonc à fruits luisants
 Jonc épars
 Jonc glauque
 Genévrier commun
 Genévrier nain
 Genévrier thurifère
 Tabouret perfolié
 Sélin à feuilles de silaus
 Knautie à feuilles entières
 Knautie pourpre
 Koelérie du Valais
 Aubour des Alpes
 Laitue vivace
 Laitue scariole
 Laitue
 Lamier amplexicaule
 Lamier maculé
 Lamier pourpre
 Lampsane commune
 Laser de Gaule
 Laser siler
 Clandestine écailleuse
 Gesse aphyllé
 Gessette
 Gesse de Bauhin
 Gesse à larges feuilles
 Gesse des prés
 Gesse à feuilles fines
 Gesse à fruits ronds
 Gesse de Vénétie
 Gesse printanière
 Lavande officinale
 Spéculaire miroir de Vénus
 Miroir de Vénus

- Lens nigricans* (M.Bieb.) Godt., 1843
Leontodon crispus Vill., 1779
Leontodon hirtus L., 1759
Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812
Lepidium hirtum subsp. *hirtum* (L.) Sm., 1818
Leucanthemum adustum (W.D.) Koch) Gremli, 1898
Leucanthemum ircutianum DC., 1838
Leucanthemum pallens (J.Gay ex Perrey.) DC., 1838
Leuzea conifera (L.) DC., 1805
Ligustrum vulgare L., 1753
Lilium martagon L., 1753
Linaria repens (L.) Mill., 1768
Linum catharticum L., 1753
Linum narbonense L., 1753
Linum suffruticosum subsp. *appressum* (Caball.) Rivas Mart., 1978
Listera ovata (L.) R.Br., 1813
Lithospermum permixtum Jord., 1855
Lolium perenne L., 1753
Lolium rigidum subsp. *rigidum* Gaudin, 1811
Lonicera alpigena L., 1753
Lonicera etrusca Santi, 1795
Lonicera xylosteum L., 1753
Lotus comiculatus subsp. *comiculatus* L., 1753
Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz, 1852
Lotus maritimus L., 1753
Luzula nivea (Nath.) DC., 1805
Luzula sieberi Tausch, 1836
Malus sylvestris Mill., 1768
Malva neglecta Wallr., 1824
Malva sylvestris L., 1753
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., 1930
Marrubium vulgare L., 1753
Medicago falcata L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Medicago minima (L.) L., 1754
Medicago rigidula (L.) All., 1785
Medicago sativa subsp. *sativa* L., 1753
Melica amethystina Pourr., 1788
Melica ciliata L., 1753
Melica uniflora Retz, 1779
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Melittis melissophyllum L., 1753
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
Mentha suaveolens subsp. *suaveolens* Ehrh., 1792
Mercurialis perennis L., 1753
Minuartia capillacea (All.) Graebn., 1918
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842
Minuartia verna (L.) Hier., 1899
Moehringia muscosa L., 1753
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Molinia caerulea subsp. *arundinacea* (Schrank) K.Richt., 1890
Muscari comosum (L.) Mill., 1768
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Mycelis muralis (L.) Dumort., 1827
Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794
Myosotis arvensis (L.) Hill., 1764
Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima* Rochel, 1814
Narcissus poeticus L., 1753
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817
Nepeta nepetella L., 1759
Nigella damascena L., 1753
Odontites viscosus (L.) Clairv., 1811
Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805
 Lentille sauvage
 Liondent crépu
 Liondent de Villars
 Passerage champêtre
 Passerage hérissée
 Leucanthème brûlé
 Marguerite
 Marguerite pâle
 Pomme-de-pin
 Troène
 Lis martagon
 Linaire rampante
 Lin purgatif
 Lin de Narbonne
 Lin à feuilles de Salsola
 Grande Listère
 Grémil
 Ivraie vivace
 Ivraie à épi serré
 Chèvrefeuille alpin
 Chèvrefeuille de Toscane
 Chèvrefeuille des haies
 Sabot-de-la-mariée
 Lotier de Delort
 Lotier maritime
 Luzule blanche
 Luzule de Sieber
 Pommier sauvage
 Petite mauve
 Mauve sauvage
 Centaurée de Salamanque
 Marrube commun
 Luzerne sauvage
 Luzerne lupuline
 Luzerne naine
 Luzerne de Gérard
 Luzerne cultivée
 Mélèque couleur d'améthyste
 Mélèque ciliée
 Mélèque uniflore
 Mélilot blanc
 Mélilot jaune
 Mélitte à feuilles de Mélisse
 Menthe à longues feuilles
 Menthe à feuilles rondes
 Mercuriale des montagnes
 Sabline capillaire
 Alsine changeante
 Alsine calaminaire
 Moehringie mousse
 Molinie bleue
 Molinie élevée
 Muscari à toupet
 Muscari à grappes
 Pendrille
 Myosotis des Alpes
 Myosotis des champs
 Myosotis rameux
 Narcisse des poètes
 Neottie nid d'oiseau
 Népeta petit népeta
 Nigelle de Damas
 Euphrasie visqueuse
 Sainfoin couchée

- Onobrychis viciifolia* subsp. *viciifolia* Scop., 1772
Ononis cristata Mill., 1768
Ononis fruticosa L., 1753
Ononis minutissima L., 1753
Ononis natrix subsp. *natrix* L., 1753
Ononis pusilla L., 1759
Ononis spinosa L., 1753
Onopordum acanthium L., 1753
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Ophrys aranifera subsp. *aranifera* Huds., 1778
Ophrys fuciflora subsp. *fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench, 1802
Ophrys insectifera L., 1753
Ophrys virescens Philippe, 1859
Orchis militaris L., 1753
Orchis pallens L., 1771
Orchis purpurea Huds., 1762
Orobanche gracilis Sm., 1798
Orthilia secunda (L.) House, 1921
Osyris alba L., 1753
Paeonia officinalis subsp. *huthii* Soldano, 1993
Papaver argemone L., 1753
Papaver dubium L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parietaria judaica L., 1756
Parnassia palustris L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Pedicularis gyrotexa Vill., 1785
Petrohragia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
Phagnalon sordidum (L.) Rchb., 1831
Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874
Pheleum pratense subsp. *serotinum* (Jord.) Berth., 1887
Phlomis herba-venti L., 1753
Phyteuma orbiculare L., 1753
Phyteuma spicatum L., 1753
Picnemon acana (L.) Cass., 1826
Picris hieracioides L., 1753
Pilosella lactucella subsp. *lactucella* (Walt.) F.D.Sell & C.West, 1967
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Pimpinella sanguisorba (L.) Gaertn., 1788
Pimpinella saxifraga subsp. *saxifraga* L., 1753
Pinus nigra subsp. *nigra* (L.) Arnold, 1785
Pinus sylvestris L., 1753
Pistacia terebinthus L., 1753
Pisum sativum subsp. *elatius* (M.Bieb.) Asch. & Graebn., 1910
Plantago argentea Chaix, 1785
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago maritima subsp. *serpentina* (All.) Arcang., 1882
Plantago media L., 1753
Plantago sempervirens Crantz, 1766
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817
Poa badensis subsp. *molinerii* (Balb.) Duck-Henr. & Favarger, 1987
Poa bulbosa L., 1753
Poa bulbosa subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang., 1882
Poa cenisia All., 1789
Poa compressa L., 1753
Poa nemoralis L., 1753
Poa nemoralis var. *glaucaantha* (Gaudin) Rchb., 1850
Poa pratensis subsp. *pratensis* L., 1753
Polycnemon majus A.Braun, 1841
Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837
Polygala vulgaris L., 1753
- Sainfoin
 Bugrane à crête
 Bugrane buissonnante
 Bugrane très grêle
 Bugrane fétide
 Bugrane naine
 Bugrane épineuse
 Onopordon faux-acanthé
 Ophioglosse commun
 Ophrys araignée
 Ophrys bourdon
 Ophrys mouche
 Ophrys verdissant
 Orchis militaire
 Orchis casqué
 Orchis pâle
 Orchis pourpre
 Orobanche grêle
 Pirole unilatérale
 Rouvet blanc
 Pivoine officinale
 Pavot argémone
 Pavot douteux
 Coquelicot
 Pariétaire des murs
 Parnassie des marais
 Panais cultivé
 Pédiculaire arquée
 Oeillet prolifère
 Phagnalon repoussant
 Orobanche rameuse
 Fléole de Bertoloni
 Herbe au vent
 Raiponce orbiculaire
 Raiponce en épi
 Cirse acana
 Picride éperviaire, Éperviaire petite
 Laitue
 Piloselle
 Pimprenelle à fruits réticulés
 Persil de Bouc
 Pin noir d'Autriche
 Pin sylvestre
 Pistachier térébinthe,
 Pois cultivé
 Plantain argenté
 Plantain lancéolé
 Plantain mojeur
 Plantain serpent
 Plantain moyen
 Cœil de chien
 Platanthère à deux feuilles,
 Pâturin multiflore
 Pâturin bulbeux
 Pâturin bulbeux vivipare
 Pâturin du Mont Cenis
 Pâturin comprimé
 Pâturin des bois
 Pâturin des bois variété glauque
 Pâturin des prés
 Grand polycnème
 Polygale du calcaire
 Polygale commun

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906
Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785
Polygonum aviculare L., 1753
Polygonum bellardii All., 1785
Polygonum persicaria L., 1753
Polypodium cambricum L., 1753
Polypodium vulgare L., 1753
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799
Populus alba L., 1753
Populus nigra L., 1753
Populus tremula L., 1753
Potentilla cinerea Chaix ex Vill., 1779
Potentilla neumanniana Rchb., 1832
Potentilla pedata Willd. ex Hornem, 1815
Potentilla reptans L., 1753
Prenanthes purpurea L., 1753
Primula veris L., 1753
Primula veris subsp. *columnae* (Ten.) Maire & Petitm., 1908
Primula vulgaris subsp. *vulgaris* Huds., 1762
Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775
Prunella hyssopifolia L., 1753
Prunella laciniata (L.) L., 1763
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, 1967
Prunus mahaleb L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, 1876
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Pulsatilla alpina subsp. *alpina* (L.) Delarbre, 1800
Pyrula chlorantha Sw., 1810
Pyrus communis subsp. *pyraster* (L.) Ehrh., 1780
Pyrus spinosa Forssk., 1775
Quercus pubescens Willd., 1805
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus aduncus Gren., 1847
Ranunculus arvensis L., 1753
Ranunculus bulbosus L., 1753
Ranunculus gramineus L., 1753
Ranunculus montpelaiacus L., 1753
Ranunculus platanifolius L., 1767
Ranunculus repens L., 1753
Ranunculus sartorianus Boiss. & Heldr., 1854
Rapistrum rugosum subsp. *rugosum* (L.) All., 1785
Reseda lutea L., 1753
Reseda luteola L., 1753
Reseda phyteuma L., 1753
Rhamnus alaternus L., 1753
Rhamnus alpina L., 1753
Rhamnus cathartica L., 1753
Rhamnus saxatilis Jacq., 1762
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777
Rhinanthus minor L., 1756
Roegneria canina (L.) Nevski, 1934
Rosa agrestis Savi, 1798
Rosa arvensis Huds., 1762
Rosa canina L., 1753
Rosa pendulina L., 1753
Rosa rubiginosa L., 1771
Rosa spinosissima L., 1753
Rosa vosagiaca Desp., 1828
Rubia peregrina subsp. *peregrina* L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Rubus canescens DC., 1813
Rubus idaeus L., 1753

Sceau de salomon odorant
 Sceau de Salomon verticillé
 Renouée des oiseaux
 Renouée de Bellardi
 Renouée persicaire
 Polypode austral
 Réglisse des bois
 Polystic lonchyte
 Peuplier blanc
 Peuplier noir
 Peuplier tremble
 Potentille cendrée
 Potentille de Tabernaemontanus
 Potentille dressée
 Potentille rampante
 Prénanthe pourpre
 Coucou
 Primevère de Colonna
 Primevère acaule
 Brunelle à grandes fleurs
 Brunelle à feuilles d'hysope
 Brunelle laciniée
 Brunelle commune
 Amandier amer
 Bois de Sainte-Lucie
 Prunellier
 Ptychotis à feuilles variées
 Pulicaire dysentérique
 Anémone blanche
 Pyrole verdâtre
 Poirier sauvage
 Poirier amandier
 Chêne pubescent
 Bouton d'or
 Renoncule crochue
 Renoncule des champs
 Renoncule bulbeuse
 Renoncule graminée
 Renoncule de Montpellier
 Renoncule à feuilles de platane
 Renoncule rampante
 Renoncule du Roussillon
 Rovanisclé
 Réséda jaune
 Réséda jaunâtre
 Réséda raiponce
 Nerprun alaterné
 Nerprun des Alpes
 Nerprun purgatif
 Nerprun des rochers
 Rhinanthé velu
 Petit cocriste
 Froment des haies
 Rosier des haies
 Rosier des champs
 Rosier des chiens
 Rosier des Alpes
 Rosier rubigineux
 Rosier à feuilles de Boucage
 Rosier glauque
 Petite garance
 Rosier bleue
 Ronce blanchâtre
 Framboisier


- Rubus saxatilis* L., 1753
Rumex acetosa subsp. *acetosa* L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Rumex pulcher subsp. *pulcher* L., 1753
Rumex scutatus L., 1753
Ruta angustifolia Pers., 1805
Salix alba L., 1753
Salix eleagnos Scop., 1772
Salix purpurea L., 1753
Salvia aethiops L., 1753
Salvia pratensis L., 1753
Salvia sclarea L., 1753
Salvia verbenaca subsp. *verbenaca* L., 1753
Sambucus ebulus L., 1753
Saponaria ocymoides subsp. *ocymoides* L., 1753
Saponaria officinalis L., 1753
Satureja montana L., 1753
Saxifraga aizoides L., 1753
Saxifraga cuneifolia subsp. *cuneifolia* L., 1759
Saxifraga exarata Vill., 1779
Saxifraga granulata L., 1753
Saxifraga oppositifolia L., 1753
Saxifraga paniculata Mill., 1768
Saxifraga tridactylites L., 1753
Scabiosa columbaria L., 1753
Scabiosa lucida Vill., 1779
Scabiosa triandra L., 1753
Scandix pecten-veneris subsp. *hispanica* (Boiss.) Bonnier & Layens, 1894
Scandix stellata Banks & Sol., 1794
Scirpoides holoschoenus subsp. *holoschoenus* (L.) Soják, 1972
Scorzonera laciniata L., 1753
-
Scrophularia canina subsp. *juratensis* (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens, 1894
Scrophularia provincialis Rouy, 1909
Securigera varia (L.) Lassen, 1989
Sedum acre L., 1753
Sedum album L., 1753
Sedum anopetalum DC., 1808
Sedum atratum L., 1763
Sedum dasyphyllum L., 1753
Sedum montanum Perier & Songeon, 1864
Sedum rupestre L., 1753
Sedum sedifforme (Jacq.) Pou, 1909
Sempervivum calcareum Jord., 1849
Senecio doria L., 1759
Senecio dronicum (L.) L., 1759
Senecio erucifolius L., 1755
Senecio provincialis (L.) Druce, 1914
Senecio vulgaris subsp. *vulgaris* L., 1753
Seseli galloprovinciale Reduron, 1993
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Sherardia arvensis L., 1753
Silene italica (L.) Pers., 1805
Silene latifolia Poir., 1789
Silene nutans subsp. *nutans* L., 1753
Silene otites (L.) Wibel, 1799
Silene paradoxa L., 1763
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Silene vulgaris subsp. *prostrata* (Caudin) Schinz & Thell., 1923
Silene vulgaris subsp. *vulgaris* (Moench) Garcke, 1869
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Solanum dulcamara L., 1753
Sonchus asper subsp. *asper* (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Ronce des rochers
Rumex oseille
Patience crépue
Rumex joli
Oseille ronde
Rue à feuilles étroites
Saule blanc
Saule drapé
Osier rouge
Sauge d'Éthiopie
Sauge des prés
Sauge sclérée
Sauge à feuille de verveine
Sureau yèble
Saponaire faux Basilic
Saponaire officinale
Sariette de montagne
Saxifrage cilié
Saxifrage à feuilles en coin
Saxifrage sillonnée
Saxifrage granulé
Saxifrage à feuilles opposées
Saxifrage aizoon
Saxifrage à trois doigts
Scabieuse colombarie
Scabieuse luisante
Scabieuse à trois étamines
Scandix d'Espagne
Scandix étoilé
Scirpe-jonc
Scorzonère à feuilles de
Chausse-trape
Scrophulaire du Jura
Scrophulaire de Provence
Coronille changeante
Orpin acre
Orpin blanc
Orpin à pétales droits
Orpin noirâtre
Orpin à feuilles serrées
Orpin des montagnes
Orpin réfiéchi
Orpin blanc jaunâtre
Joubarbe des terrains calcaires
Séneçon Doria
Séneçon dronic
Séneçon à feuilles de Roquette
Séneçon de Gérard
Séneçon commun
Séséli de Provence
Seslérie blancheâtre
Rubéole des champs
Silène d'Italie
Compagnon blanc
Silène penché
Silène cure-oreille
Silène
Silène enté
Silène couché
Tapotte
Herbe aux chantres
Douce amère
Laiteron piquant
Laiteron potager

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763
Sorbus aucuparia subsp. *aucuparia* L., 1753
Sorbus domestica L., 1753
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763
Spartium junceum L., 1753
Stachys annua (L.) L., 1763
Stachys recta L., 1767
Stachelina dubia L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Stipa offneri Breistr., 1950
Succisa pratensis Moench, 1794
Symphytum tuberosum L., 1753
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844
Teuclium imperati L., 1753
Teuclium botrys L., 1753
Teuclium chamaedrys L., 1753
Teuclium montanum L., 1753
Teuclium polium subsp. *polium* L., 1753
Thalictrum minus subsp. *saxatile* Ces., 1844
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch, 1826
Thymus longicaulis C.Prest., 1826
Thymus nervosus J.Gay ex Willk., 1893
Thymus pulegioides L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753
Tilia platyphyllos Scop., 1771
Tolpis staticifolia (Ail.) Sch.Bip., 1861
Tordylium maximum L., 1753
Torilis arvensis subsp. *arvensis* (Huds.) Link., 1821
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f., 1867
Torilis nodosa subsp. *nodosa* (L.) Gaertn., 1788
Tragopogon crocifolius L., 1759
Tragopogon dubius Scop., 1772
Tragopogon porrifolius subsp. *porrifolius* L., 1753
Tragopogon pratensis subsp. *orientalis* (L.) ?elak., 1871
Trifolium alpestre L., 1763
Trifolium arvense L., 1753
Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium montanum L., 1753
Trifolium ochroleucon Huds., 1762
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trifolium thalii Vill., 1779
Trigonella monspeliaca L., 1753
Trinia glauca (L.) Dumort., 1827
Trisetum distichophyllum (Vill.) PBeauv. ex Roem. & Schult., 1817
Trisetum flavescens subsp. *flavescens* (L.) PBeauv., 1812
Trochiscanthes nodiflora (Ail.) W.D.J.Koch, 1824
Tulipa australis Link., 1799
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814
Tussilago farfara L., 1753
Typha latifolia L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753
Valeriana dioica L., 1753
Valeriana montana L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Valeriana tuberosa L., 1753
Valerianella coronata (L.) DC., 1805
Valerianella dentata (L.) Pollich., 1776
Valerianella discoidea (L.) Loisel., 1810
Valerianella locusta (L.) Later., 1821
Verbascum boerhaviai L., 1767
Verbascum chaixii Vill., 1779
Verbascum lychnitis L., 1753

Alisier blanc
 Sorbier des oiseleurs
 Cormier
 Alisier torminal
 Genêt d'Espagne
 Épiaire annuelle
 Épiaire droite
 Stéhéline douteuse
 Mouron des oiseaux
 Stipe d'Offner
 Succise des prés
 Consoude à tubercules
 Tanaïs en corymbe
 Téléphium d'Impérator
 Germandrée botryde
 Germandrée petit-chêne
 Germandrée des montagnes
 Germandrée Polium
 Pigamon des rochers
 Thésium divariqué
 Thym à tiges longues
 Thym à feuilles nerveies
 Thym faux pouliot
 Thym commun
 Tilleul à grandes feuilles
 Épervière à feuilles de statice
 Tordyle majeur
 Torilis des champs
 Torilis à folioles étroites
 Torilis noueuse
 Salsifis à feuilles de crocus
 Grand salsifis
 Salsifis du Midi
 Salsifis d'Orient
 Tréfle alpestre
 Tréfle des champs
 Tréfle champêtre
 Tréfle des montagnes
 Tréfle jaunâtre
 Tréfle des prés
 Tréfle rampant
 Tréfle de Thal
 Luzerne de Montpellier
 Trinie commune
 Trisète distique
 Avoine dorée
 Trochiscanthe nodiflore
 Tulipe des Alpes
 Tordyle à larges feuilles
 Tussilage
 Massette à larges feuilles
 Petit orme
 Ortie dioïque
 Valériane dioïque
 Valériane des montagnes
 Valériane officinale
 Valériane tubéreuse
 Mâche couronnée
 Mâche dentée
 Mâche discoïde
 Mâche doucette
 Molène de Boerhaave
 Molène de Chaix
 Molène lychnide

Verbascum thapsus L., 1753
Verbascum thapsus subsp. *thapsus* L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Veronica austriaca subsp. *teucrium* (L.) D.A. Webb, 1972
Veronica beccabunga L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica officinalis L., 1753
Veronica peregrina L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica polita Fr., 1819
Veronica praecox All., 1789
Veronica prostrata subsp. *prostrata* L., 1762
Viburnum lantana L., 1753
Vicia cracca subsp. *cracca* L., 1753
Vicia dasycarpa Ten., 1829
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821
Vicia lutea L., 1753
Vicia onobrychioides L., 1753
Vicia pannonica Grantz, 1769
Vicia pannonica subsp. *striata* (M.Bieb.) Nyman, 1878
Vicia peregrina L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Vicia segetalis Thuill., 1799
Vicia sepium L., 1753
Vicia tenuifolia subsp. *tenuifolia* Roth, 1788
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790
Viola alba Besser, 1809
Viola canina L., 1763
Viola hirta L., 1753
Viola odorata L., 1753
Viola rupestris F.W. Schmidt, 1791
Viola suavis M.Bieb., 1819
Viscum album subsp. *album* L., 1753
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978
Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813
Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768

Malène bouillon-blanc
 Herbe de Saint Fiacre
 Verveine officinale
 Véronique des champs
 Teucride d'Allemagne
 Véronique des ruisseaux
 Véronique petit chêne
 Véronique officinale
 Véronique voyageuse
 Véronique de Perse
 Véronique luisante
 Véronique précocée
 Véronique prostrée
 Viorne manciennne
 Vesce cracca
 Vesce à gousses velues
 Vesce hérissée
 Vesce jaune
 Vesce fausse esparcette
 Vesce de Hongrie
 Vesce striée
 Vesce voyageuse
 Vesce cultivée
 Vesce des moissons
 Vesce des haies
 Vesce à petites feuilles
 Dompte-venin
 Violette blanche
 Violette du mont Cenis
 Violette hérissée
 Violette odorante
 Violette des sables
 Violette suave
 Cui des feuillus
 Vulpie unilatérale
 Xéranthème fétide
 Immortelle à fleurs fermées

The image shows a picturesque mountain valley. In the foreground, a small village with traditional stone and plaster buildings and tiled roofs is nestled on a hillside. The middle ground is filled with lush green forests and rolling hills. In the background, majestic mountains with patches of snow rise against a clear sky. A semi-transparent dark grey box is overlaid on the upper portion of the image, containing text.

L'Atlas de la Biodiversité Communale mené en 2018 à Saint-Vincent-sur-Jabron était l'occasion d'aller compléter la connaissance naturaliste là où elle manquait et de la compiler dans un ouvrage à destination de tous pour donner un aperçu du patrimoine naturel de cette commune au cœur de la Vallée du Jabron (Alpes de Haute-Provence).

L'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche d'inventaire de la biodiversité à destination des collectivités.