



Une autre vie s'invente ici



 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

 **GREHA**
Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes

 **OFB**
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

de la Biodiversité
Communale

Val Buëch-Méouge - Eourres
Annexe listes des espèces

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2011 |
| Achillée odorante | <i>Achillea odorata</i> L., 1759 | X | 2014 | X | 2014 |
| Achillée tomenteuse | <i>Achillea tomentosa</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Achillée visqueuse, Herbe-au-charpentier | <i>Achillea ageratum</i> L., 1753 | | | X | 1889 |
| Aconit anthora, Anthore, Maclou | <i>Aconitum anthora</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2013 |
| Aconit de Naples | <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman, 1878 | X | 1994 | | |
| Actée en épi, Herbe aux poux | <i>Actaea spicata</i> L., 1753 | X | 1986 | X | 1984 |
| Adénostyle glabre | <i>Cacalia alpina</i> L., 1753 | X | 1994 | | |
| Adonis couleur de feu, Adonis flamme, Goutte de sang rouge vif | <i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776 | | | X | 2014 |
| Aéthionéma des rochers | <i>Aethionema saxatile</i> subsp. <i>saxatile</i> (L.) R.Br., 1812 | | | X | 2012 |
| Agrostide géant, Fiorin | <i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788 | | | X | 2012 |
| Aigremoine, Francormier | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Ail à nombreuses fleurs, Poireau des vignes | <i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult.f., 1830 | | | X | 1991 |
| Ail à tête ronde | <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Ail arrondi | <i>Allium rotundum</i> L., 1762 | | | X | 1987 |
| Ail de Girerd | <i>Allium oporinanthum</i> Brullo, Pavone & Salmeri, 1977 | | | X | 2013 |
| Ail des vignes, Oignon bâtard | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | | | X | 1991 |
| Ail jaune | <i>Allium flavum</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2013 |
| Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés | <i>Allium oleraceum</i> L., 1753 | X | 1990 | X | 2004 |
| Ail musqué | <i>Allium moschatum</i> L., 1753 | X | 1874 | X | 2013 |
| Ail pâle | <i>Allium coppoleri</i> Tineo, 1827 | | | X | 2010 |
| Ail rocambole | <i>Allium scorodoprasum</i> subsp. <i>scorodoprasum</i> L., 1753 | X | 2011 | | |
| Ail très rude, Ail très scabre | <i>Allium scaberrimum</i> J.Serres, 1857 | | | X | 2007 |
| Alavert à feuilles larges, Filaria à larges feuilles | <i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753 | | | X | 2007 |
| Alchémille de Hoppe, Alchémille plissée | <i>Alchemilla alpigena</i> Buser, 1894 | X | 1992 | | |
| Alisier de Mougeot, Sorbier de Mougeot | <i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr., 1858 | X | 2013 | X | 1994 |
| Alliaire, Herbe aux aulx | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | X | 2011 | X | 2012 |
| Alouchier, Alisier blanc | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | X | 2015 | X | 2016 |
| Alsine calaminaire, Minuartie du printemps, Minuartia du printemps | <i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern, 1899 | X | 1994 | | |
| Alsine capillaire, Sabline capillaire | <i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn., 1918 | X | 1992 | | |
| Alsine changeante, Minuartie à rostre | <i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb., 1842 | X | 2015 | X | 2014 |
| Alsine de Villars | <i>Minuartia villarii</i> (Balb.) Wilczek & Chenevard, 1912 | X | 1990 | | |
| Alsine rouge, Minuartie fasciculée | <i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill, 1963 | X | 1990 | | |
| Alysson à calice persistant | <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759 | X | 2013 | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Alysson des champs | <i>Alyssum simplex</i> Rudolphi, 1799 | | | X | 2014 |
| Amandier amer | <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb, 1967 | | | X | 2013 |
| Amarante albus, Amarante blanche | <i>Amaranthus albus</i> L., 1759 | | | X | 2010 |
| Amarante des bois, Amarante sylvestre | <i>Amaranthus graecizans</i> subsp. <i>silvestris</i> (Vill.) Brenan, 1961 | | | X | 1989 |
| Amarante hybride | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | | | X | 2001 |
| Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambrosie annuelle | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Amélanchier | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793 | X | 2015 | X | 2016 |
| Amélanchier d'Emberger | <i>Amelanchier ovalis</i> subsp. <i>embergeri</i> Favarger & Stearn, 1983 | X | 1994 | X | 2012 |
| Ammi élevé, Grand ammi | <i>Ammi majus</i> L., 1753 | | | X | 2007 |
| Anacamptis en pyramide | <i>Anacamptis pyramidalis</i> subsp. <i>pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | X | 1988 | X | 1988 |
| Ancolie de Bertoloni | <i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854 | X | 1992 | | |
| Ancolie vulgaire, Clochette | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2010 |
| Androsace allongée de Breistroffer, Androsace de Breistroffer | <i>Androsace elongata</i> subsp. <i>breistrofferi</i> (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts., 1983 | | | X | 2011 |
| Androsace de Chaix | <i>Androsace chaixii</i> Gren., 1853 | X | 2014 | X | 2014 |
| Androsace velue | <i>Androsace villosa</i> L., 1753 | X | 2015 | | |
| Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Anthémis à pédoncules renflés | <i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>incrassata</i> (Loisel.) Nyman, 1879 | | | X | 2014 |
| Anthémis des champs, Camomille sauvage | <i>Anthemis arvensis</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2013 |
| Anthémis géante | <i>Anthemis altissima</i> Spreng., 1826 | | | X | 2012 |
| Anthyllide à fleurs rouges | <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>praepropera</i> (A.Kern.) Bornm., 1925 | | | X | 2007 |
| Anthyllide alpestre | <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kit.) Asch. & Graebn., 1908 | X | 2015 | | |
| Anthyllide de Foronda | <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>forondae</i> (Sennen) Cullen, 1968 | X | 2014 | X | 2014 |
| Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes | <i>Anthyllis montana</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2012 |
| Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleu-de-Montpellier, Bragalou | <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2014 |
| Arabette à fruits aplatis, Arabette des bois | <i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb., 1838 | | | X | 2014 |
| Arabette de thalius, Arabette des dames | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | | | X | 2001 |
| Arabette des Alpes, Corbeille-d'argent | <i>Arabis alpina</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Arabette dressée, Arabette auriculée | <i>Arabis auriculata</i> Lam., 1783 | X | 2013 | X | 2014 |
| Arabette glabre, Tourelle | <i>Turritis glabra</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Arabette nouvelle, Arabette à oreillettes | <i>Arabis nova</i> Vill., 1779 | | | X | 2013 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Arabette pauciflore, Arabette à feuilles de Chou | <i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet, 1984 | X | 2014 | X | 2014 |
| Arabette poilue, Arabette hérissée | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | X | 2014 | X | 2014 |
| Arabette Tourette | <i>Arabis turrita</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2013 |
| Arbre à perruque, Sumac Fustet | <i>Cotinus coggygia</i> Scop., 1771 | X | 1990 | X | 2014 |
| Argousier des fleuves | <i>Hippophae rhamnoides subsp. fluvialis</i> Soest, 1952 | | | X | 2004 |
| Argyrolobe de Linné | <i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968 | | | X | 2013 |
| Aristolochie clématite, Poison de terre | <i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753 | | | X | 2009 |
| Aristolochie pâle | <i>Aristolochia pallida</i> Willd., 1805 | X | 1984 | X | 1990 |
| Arméria faux Buplèvre | <i>Armeria arenaria subsp. bupleuroides</i> (Godr. & Gren.) Greuter & Burdet, 1989 | | | X | 2013 |
| Armérie faux-plantain, Armérie des sables | <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820 | X | 2009 | X | 2014 |
| Armoise absinthe, Herbe aux vers | <i>Artemisia absinthium</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Armoise blanche, Armoise camphrée | <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764 | X | 2005 | X | 2013 |
| Armoise champêtre | <i>Artemisia campestris subsp. campestris</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Armoise commune, Herbe de feu | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine | <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877 | | | X | 2011 |
| Arroche étalée | <i>Atriplex patula</i> L., 1753 | | | X | 2010 |
| Asperge à feuilles ténues | <i>Asparagus tenuifolius</i> Lam., 1783 | | | X | 2012 |
| Asperge officinale | <i>Asparagus officinalis subsp. officinalis</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Asperge sauvage | <i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Aspérule des champs, Petite Râpette | <i>Asperula arvensis</i> L., 1753 | | | X | 1991 |
| Aspérule des sables | <i>Asperula cynanchica subsp. cynanchica</i> L., 1753 | X | 2005 | X | 2014 |
| Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | X | 2013 | X | 1984 |
| Asphodèle de Villars | <i>Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus</i> (Parl., 1857) | X | 1984 | X | 2012 |
| Aster âcre | <i>Galatella sedifolia subsp. sedifolia</i> (L.) Greuter, 2003 | X | 1990 | X | 2013 |
| Astérolinon | <i>Asterolinon linum-stellatum</i> (L.) Duby, 1844 | | | X | 2013 |
| Astragale à gousses en hameçon | <i>Astragalus hamosus</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Astragale blanchâtre | <i>Astragalus incanus</i> L., 1759 | X | 1889 | X | 2010 |
| Astragale esparcette, Fausse Esparcette | <i>Astragalus onobrychis</i> L., 1753 | X | 2013 | | |
| Astragale étoilé, Astragale en étoile | <i>Astragalus stella</i> Gouan, 1773 | | | X | 2013 |
| Astragale nain, Astragale prostré | <i>Astragalus depressus</i> L., 1756 | X | 1994 | X | 1984 |
| Astragale pourpre | <i>Astragalus hypoglottis</i> L., 1771 | X | 1889 | X | 2012 |
| Astragale toujours vert | <i>Astragalus sempervirens subsp. sempervirens</i> Lam., 1783 | | | X | 2012 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Astragale vésiculeux | <i>Astragalus vesicarius subsp. vesicarius</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Aubépine à deux styles | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | X | 1992 | X | 2005 |
| Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | X | 2014 | X | 2014 |
| Aubour des Alpes, Cytise des Alpes | <i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 | X | 2007 | | |
| Aulne blanchâtre, Aulne de montagne | <i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794 | | | X | 2012 |
| Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme | <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828 | | | X | 1994 |
| Avoine barbue | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | | | X | 2013 |
| Avoine Brome | <i>Avenula bromoides</i> (Gouan) H.Scholz, 1974 | X | 1992 | X | 2010 |
| Avoine des montagnes | <i>Helictotrichon sedenense subsp. sedenense</i> (Clarion ex DC.) Holub, 1970 | | | X | 1904 |
| Avoine des prés | <i>Helictochloa pratensis subsp. pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011 | X | 2015 | X | 2014 |
| Avoine dorée | <i>Trisetum flavescens subsp. flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | X | 1992 | X | 2004 |
| Avoine folle, Havenon | <i>Avena sativa subsp. fatua</i> (L.) Thell., 1912 | | | X | 2014 |
| Avoine pubescente | <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | X | 2014 | X | 2013 |
| Avoine toujours verte, Avoine sempervirente | <i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg., 1938 | X | 2007 | | |
| Baguenaudier, Arbre à vessies | <i>Colutea arborescens</i> L., 1753 | X | 1986 | X | 1989 |
| Ballote du Midi | <i>Ballota nigra subsp. foetida</i> (Vis.) Hayek, 1929 | X | 2009 | X | 1989 |
| Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812 | | | X | 2011 |
| Barbeau | <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753 | | | X | 2010 |
| Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème | <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936 | | | X | 2004 |
| Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | X | 2009 | X | 2014 |
| Bardane des bois | <i>Arctium nemorosum</i> Lej., 1833 | X | 1990 | | |
| Bardanette en grappe, Bardanette rameuse | <i>Tragus racemosus</i> (L.) All., 1785 | | | X | 2010 |
| Bardanette faux Myosotis | <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827 | | | X | 1984 |
| Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2004 |
| Berce élégante | <i>Heracleum sphondylium subsp. elegans</i> (Crantz) Schübl. & G.Martens, 1834 | X | 1994 | X | 1990 |
| Berle dressée, Petite berle | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893 | | | X | 2004 |
| Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Bifora rayonnante, Sudeur | <i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819 | | | X | 2014 |
| Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2015 |
| Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | X | 1990 | | |
| Bonnet-d'évêque | <i>Evonymus europaeus</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 1991 |
| Bourgène | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | | | X | 2004 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2009 |
| Brachypode de Phénicie | <i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | | | X | 2010 |
| Brachypode des bois, Brome des bois | <i>Brachypodium sylvaticum</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | X | 2012 | X | 2012 |
| Brachypode des rochers | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 | X | 2014 | X | 2014 |
| Brize intermédiaire, Amourette commune | <i>Briza media</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2015 |
| Brome | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>pseudothominei</i> (P.Sm.) H.Scholz, 1970 | | | X | 2015 |
| Brome âpre | <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762 | | | X | 2004 |
| Brome confondu | <i>Bromus commutatus</i> subsp. <i>commutatus</i> Schrad., 1806 | | | X | 1991 |
| Brome de Madrid | <i>Bromus madritensis</i> L., 1755 | | | X | 2013 |
| Brome de pannonie | <i>Bromus pannonicus</i> Kumm. & Sendtn., 1849 | X | 1992 | | |
| Brome des champs | <i>Bromus arvensis</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2015 |
| Brome des toits | <i>Bromus tectorum</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2014 |
| Brome du Japon | <i>Bromus japonicus</i> Thunb., 1784 | | | X | 1990 |
| Brome érigé | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | X | 2015 | X | 2014 |
| Brome faux Uniola, Brome purgatif | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791 | | | X | 2015 |
| Brome mou | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2014 |
| Brome raboteux | <i>Bromus squarrosus</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Brome stérile | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2014 |
| Brunelle à feuilles d'hysope | <i>Prunella hyssopifolia</i> L., 1753 | X | 1990 | X | 2004 |
| Brunelle commune, Herbe au charpentier | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Brunelle laciniée | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | | | X | 2004 |
| Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | | | X | 1989 |
| Bufonie paniculée | <i>Bufonia paniculata</i> Dubois ex Delarbre, 1800 | X | 2011 | X | 2014 |
| Bugle de Genève | <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette | <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 | | | X | 2014 |
| Bugle rampante, Consyre moyenne | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 1989 |
| Buglosse d'Italie, Buglosse azurée | <i>Anchusa italica</i> Retz., 1779 | | | X | 2012 |
| Bugrane à crête | <i>Ononis cristata</i> Mill., 1768 | X | 2013 | X | 2014 |
| Bugrane buissonnante | <i>Ononis fruticosa</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Bugrane épineuse, Arrête-boeuf | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2015 |
| Bugrane fétide | <i>Ononisatrix</i> subsp. <i>natrix</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Bugrane maritime | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | | | X | 2012 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna | <i>Ononis pusilla</i> L., 1759 | X | 2005 | X | 2014 |
| Bugrane striée | <i>Ononis striata</i> Gouan, 1773 | | | X | 1904 |
| Bugrane très grêle | <i>Ononis minutissima</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2007 |
| Buis commun, Buis sempervirent | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2016 |
| Buphtalme oeil-de-boeuf, Oeil-de-boeuf | <i>Buphthalmum salicifolium</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2004 |
| Buplèvre à feuilles rondes, Oreille-de-lièvre | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Buplèvre de Toulon | <i>Bupleurum ranunculoides</i> subsp. <i>telonense</i> (Gren. ex Timb.-Lagr.) H.J.Coste | | | X | 1994 |
| Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque | <i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764 | | | X | 2013 |
| Buplèvre élevé | <i>Bupleurum praealtum</i> L., 1756 | X | 2005 | X | 2013 |
| Buplèvre en faux, Percefeuille | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2012 |
| Buplèvre sous-arbustif | <i>Bupleurum petraeum</i> L., 1753 | X | 2013 | | |
| Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Caille-lait jaune | <i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Calamagrostide argentée, Stipe Calamagrostide | <i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | X | 2007 | X | 2012 |
| Calamagrostide des montagnes | <i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schrad.) Host, 1809 | | | X | 2004 |
| Calamagrostide épigéios, Roseau des bois | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | | | X | 2011 |
| Calamagrostide faux-phragmite, Calamagrostide faux Roseau | <i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koeler, 1802 | | | X | 2012 |
| Calament à grandes fleurs | <i>Calamintha grandiflora</i> (L.) Moench, 1794 | X | 2012 | X | 1994 |
| Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic | <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946 | X | 2013 | X | 2014 |
| Calament du Midi | <i>Acinos alpinus</i> subsp. <i>meridionalis</i> (Nyman) P.W.Ball, 1972 | | | X | 2012 |
| Calament glanduleux | <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi, 1798 | X | 2013 | X | 2014 |
| Calépine de Corvians | <i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell., 1905 | | | X | 1904 |
| Caméline à petits fruits | <i>Camelina microcarpa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Wallr.) Hiitonen | | | X | 1984 |
| Camomille de Mahon | <i>Santolina decumbens</i> Mill., 1768 | | | X | 1952 |
| Campanule à feuilles de pêcheur, Bâton-de-Jacob | <i>Campanula persicifolia</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2010 |
| Campanule à feuilles rondes | <i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Campanule agglomérée | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | | | X | 2007 |
| Campanule carillon, Fausse Raiponce | <i>Campanula medium</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Campanule érinus, Campanule à petites fleurs | <i>Campanula erinus</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Campanule farineuse, Campanule fausse Cervicaire | <i>Campanula glomerata</i> subsp. <i>cervicarioides</i> (Schult.) Arcang., 1882 | | | X | 2012 |
| Campanule fausse-raiponce | <i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2014 |
| Campanule gantelée, Ortie bleue | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Campanule raiponce | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Canche à feuilles de jonc, Canche moyenne | <i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817 | | | X | 1990 |
| Canche des champs | <i>Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | X | 2014 | X | 2004 |
| Canne de Provence, Grand roseau | <i>Arundo donax</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 1991 |
| Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Capillaire des murailles à rachis épais, Doradille à rachis épais | <i>Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis</i> (Christ) Lovis & Reichst., 1980 | | | X | 2013 |
| Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie | <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Capillaire noir, Doradille noir | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | | | X | 2008 |
| Capillaire, Doradille fausse-capillaire | <i>Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964 | X | 2007 | X | 1988 |
| Cardamine hérissée, Cresson de muraille | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | | | X | 1988 |
| Cardoncelle des Montpellierains | <i>Carduncellus monspeliensium</i> All., 1785 | X | 2007 | X | 2012 |
| Carex à fruits lustrés, Laïche luisante, Laïche rongée, Laïche à utricules lustrés | <i>Carex liparocarpos</i> Gaudin, 1804 | X | 2015 | X | 2013 |
| Carline caulescente | <i>Carlina acaulis subsp. caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834 | X | 2007 | X | 2005 |
| Carline commune, Chardon doré | <i>Carlina vulgaris subsp. vulgaris</i> L., 1753 | X | 1990 | X | 2014 |
| Caucalide, Caucalis à fruits aplatis, Caucalis à feuilles de Carotte | <i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Caucalis à grandes fleurs | <i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814 | | | X | 1904 |
| Cèdre de l'Atlas | <i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855 | X | 2013 | X | 2013 |
| Centaurée | <i>Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens</i> (Jord.) Dostál, 1976 | | | X | 2014 |
| Centaurée chausse-trape, Centaurée Chaussé-trappe | <i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Centaurée de Timbal-Lagrove | <i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos, 1862 | X | 1990 | X | 1989 |
| Centaurée des collines | <i>Centaurea collina</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Centaurée du solstice | <i>Centaurea solstitialis</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2013 |
| Centaurée laineuse, Faux Safran | <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2014 |
| Centaurée pâle | <i>Centaurea paniculata subsp. leucophaea</i> (Jord.) Arcang., 1882 | X | 2005 | X | 2017 |
| Centaurée panachée | <i>Centaurea triumfetti subsp. axillaris</i> (Čelak.) Dostál, 1931 | X | 1986 | X | 1984 |
| Centaurée paniculée | <i>Centaurea paniculata subsp. paniculata</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Centaurée rude | <i>Centaurea aspera subsp. aspera</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Centaurée Scabieuse | <i>Centaurea scabiosa subsp. scabiosa</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Centranthe à feuilles étroites | <i>Centranthus angustifolius</i> (Mill.) DC., 1805 | X | 2013 | | |
| Centranthe chausse-trappe, Centranthe Chaussé-trappe | <i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufur., 1811 | | | X | 2014 |
| Centranthe de Lecoq | <i>Centranthus lecoqii</i> Jord., 1852 | | | X | 1994 |
| Centranthe rouge, Valériane rouge | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805 | | | X | 1987 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Céphalaire blanche, Céphalaire à fleurs blanches | <i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 | | | X | 2014 |
| Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888 | | | X | 2015 |
| Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | X | 1988 | X | 2014 |
| Céphalanthère rouge, Elléborine rouge | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817 | X | 1984 | X | 2012 |
| Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | | | X | 1990 |
| Céraiste à pétales courts | <i>Cerastium brachypetalum</i> subsp. <i>brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805 | X | 2014 | X | 2014 |
| Céraiste aggloméré | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | | | X | 2015 |
| Céraiste commun, Mouron d'alouette | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | | | X | 2015 |
| Céraiste des champs | <i>Cerastium arvense</i> L., 1753 | X | 2013 | | |
| Céraiste nain | <i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777 | X | 2009 | X | 2014 |
| Céraiste raide | <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> Gaudin, 1828 | X | 1994 | X | 1990 |
| Céraiste suffrutescent | <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i> (L.) Ces., 1844 | X | 2015 | X | 2014 |
| Cerfeuil cultivé, Cerfeuil commun | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm., 1814 | | | X | 2006 |
| Cerfeuil des Alpes | <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i> (Vill.) Gremli, 1874 | X | 2014 | X | 2006 |
| Cerfeuil doré, Chérophylle doré | <i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762 | X | 1986 | | |
| Cerfeuil lustré | <i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl., 1864 | | | X | 1994 |
| Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage | <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808 | | | X | 1987 |
| Cétérach | <i>Asplenium ceterach</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Chanvre d'eau | <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité | <i>Carduus defloratus</i> L., 1759 | | | X | 2007 |
| Chardon des Alpes | <i>Carduus nutans</i> subsp. <i>alpicola</i> (Gillot) Chass. & Arènes, 1936 | X | 2009 | X | 1990 |
| Chardon marie, Chardon marbré | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791 | | | X | 1987 |
| Chardon noirissant | <i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i> Vill., 1779 | X | 2005 | X | 2014 |
| Chardon Roland, Panicaud champêtre | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Chardousse, Cardabelle | <i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All., 1773 | X | 2007 | X | 2010 |
| Chataignier, Châtaignier commun | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | | | X | 1989 |
| Chêne pubescent | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | X | 2012 | X | 2016 |
| Chénopode à feuilles d'Obier | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>opulifolium</i> (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890 | | | X | 2010 |
| Chénopode du bon Henri | <i>Chenopodium bonus-henricus</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Chénopode fétide, Chénopode puant | <i>Chenopodium vulvaria</i> L., 1753 | | | X | 1990 |
| Chérophylle penché, Couquet | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | | | X | 1991 |
| Chèvrefeuille alpin | <i>Lonicera alpigena</i> L., 1753 | X | 1994 | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Chèvrefeuille de Toscane | <i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795 | X | 1990 | X | 2013 |
| Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2016 |
| Chicorée amère, Barbe-de-capucin | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2012 |
| Chiendent commun, Chiendent rampant | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | X | 2014 | X | 2011 |
| Chiendent intermédiaire | <i>Elytrigia intermedia subsp. intermedia</i> (Host) Nevski, 1933 | | | X | 2004 |
| Chiendent pectiné en forme de crête | <i>Agropyron cristatum subsp. pectinatum</i> (M.Bieb.) Tzvelev, 1970 | | | X | 2013 |
| Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | | | X | 2012 |
| Chlorette | <i>Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | X | 1985 | X | 2004 |
| Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée | <i>Chondrilla juncea</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Cicutaire | <i>Erodium cicutarium subsp. cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 | | | X | 2014 |
| Cirse acarna | <i>Picnoman acarna</i> (L.) Cass., 1826 | | | X | 2007 |
| Cirse bulbeux | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | X | 2007 | X | 2014 |
| Cirse de Montpellier | <i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill, 1768 | X | 2009 | X | 2004 |
| Cirse des champs, Chardon des champs | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | X | 2009 | X | 2015 |
| Cirse féroce | <i>Cirsium ferox</i> (L.) DC., 1805 | X | 1990 | X | 2012 |
| Cirse lancéolé | <i>Cirsium vulgare subsp. vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | X | 2009 | X | 2012 |
| Cirse sans tige | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | X | 2005 | X | 2015 |
| Cleistogène tardif | <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng, 1934 | | | X | 1986 |
| Clématite des haies, Herbe aux gueux | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2012 |
| Clématite droite, Clématite dressée | <i>Clematis recta</i> L., 1753 | | | X | 1994 |
| Clypéole jonthlaspi | <i>Clypeola jonthlaspi</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Colchique d'automne, Safran des prés | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Colchique de Naples | <i>Colchicum longifolium</i> Castagne, 1845 | X | 1952 | X | 2014 |
| Compagnon blanc, Silène à feuilles larges | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | X | 2009 | X | 2014 |
| Consoude à tubercules | <i>Symphytum tuberosum</i> L., 1753 | | | X | 1989 |
| Conyze du Canada | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | | | X | 2012 |
| Coquelicot | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Coqueret, Cerise d'hiver | <i>Physalis alkekengi</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Cormier, Sorbier domestique | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Coronille changeante | <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989 | X | 1992 | X | 2014 |
| Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989 | X | 2007 | X | 2013 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coronille mineure | <i>Coronilla minima subsp. minima</i> L., 1756 | X | 2014 | X | 2014 |
| Coronille naine, Coronille mineure | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | X | 2013 | | |
| Coronille scorpion | <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch, 1837 | | | X | 2013 |
| Corydale intermédiaire | <i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat, 1812 | | | X | 1984 |
| Corydale solide | <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811 | X | 2011 | X | 2012 |
| Cota des teinturiers | <i>Cota tinctoria subsp. tinctoria</i> (L.) J.Gay ex Guss., 1844 | | | X | 2011 |
| Cotonéaster de l'Atlantique | <i>Cotoneaster atlanticus</i> G.Klotz, 1963 | | | X | 1994 |
| Cotonéaster du Dauphiné | <i>Cotoneaster delphinensis</i> Chatenier, 1923 | | | X | 2012 |
| Cotonéaster intermédiaire | <i>Cotoneaster x intermedius</i> (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste, 1923 | X | 2011 | X | 2012 |
| Cotonéaster tomenteux, Cotonéaster des monts Nébrodes | <i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl., 1822 | X | 2011 | X | 2010 |
| Cotonéaster vulgaire, Cotonéaster sauvage | <i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik., 1793 | X | 2011 | X | 2010 |
| Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées | <i>Filago pyramidata</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Coucou, Primevère officinale, Brérelle | <i>Primula veris</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Crapaudine des montagnes | <i>Sideritis montana</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Crapaudine romaine, Thé de campagne | <i>Sideritis romana</i> L., 1753 | | | X | 1952 |
| Crépide à feuilles de Pavot | <i>Crepis foetida subsp. rhoeadifolia</i> (M.Bieb.) Celak., 1871 | | | X | 2014 |
| Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit | <i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 | | | X | 2014 |
| Crépide blanche, Crépide blanchâtre | <i>Crepis albida</i> Vill., 1779 | X | 2005 | X | 2012 |
| Crépide de Nice | <i>Crepis nicaeensis</i> Balb., 1807 | | | X | 2005 |
| Crépide de Nîmes | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913 | | | X | 2013 |
| Crépide élégante, Crépide jolie | <i>Crepis pulchra</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Crépide fétide | <i>Crepis foetida</i> L., 1753 | | | X | 2017 |
| Crépide hérissée | <i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797 | | | X | 2013 |
| Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2011 |
| Cresson des bois, Dentaire digitée | <i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz, 1769 | X | 2012 | X | 1984 |
| Cresson des fontaines | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | | | X | 2012 |
| Crocus changeant | <i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl., 1808 | X | 2014 | X | 2014 |
| Croix de Malte, Tribule terrestre | <i>Tribulus terrestris</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites | <i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Crupine commune, Crupine vulgaire | <i>Crupina vulgaris</i> Cass., 1817 | | | X | 2013 |
| Cumin des prés, Anis des Vosges | <i>Carum carvi</i> L., 1753 | | | X | 1987 |
| Cupidone, Catananche bleue, Cigaline | <i>Catananche caerulea</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Cuscute à fleurs planes | <i>Cuscuta planiflora</i> Ten., 1829 | | | X | 2012 |
| Cuscute à petites fleurs | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 | X | 1985 | X | 2013 |
| Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe, Marron de cochon | <i>Cyclamen purpurascens</i> Mill., 1768 | | | X | 1889 |
| Cynoglosse à feuilles de Giroflée | <i>Pardoglossum cheirifolium</i> (L.) Barbier & Mathez, 1973 | | | X | 2009 |
| Cynoglosse de Crête, Cynoglosse peint | <i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768 | | | X | 1987 |
| Cynoglosse de Dioscoride | <i>Cynoglossum dioscoridis</i> Vill., 1779 | | | X | 2007 |
| Cynoglosse officinale | <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753 | | | X | 1991 |
| Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc | <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805 | X | 1990 | X | 1984 |
| Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à feuilles sessiles | <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843 | X | 2015 | X | 2014 |
| Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2015 |
| Dactyle d'Espagne | <i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i> (Roth) Nyman, 1882 | | | X | 2013 |
| Dactylorhize de mai | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | X | 2014 | X | 2009 |
| Daphné des Alpes | <i>Daphne alpina</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2014 |
| Daucus carotte | <i>Daucus carota subsp. carota</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2015 |
| Dauphinelle Consoude | <i>Consolida regalis</i> Gray, 1821 | | | X | 2007 |
| Dauphinelle des jardins | <i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur, 1853 | | | X | 1992 |
| Dauphinelle fendue, Pied d'alouette fendu | <i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802 | X | 1889 | X | 2013 |
| Digitaire sanguine, Digitaire commune | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | | | X | 2012 |
| Digitale jaune | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2012 |
| Diploxe fausse-roquette, Roquette blanche | <i>Diploxis erucoides</i> (L.) DC., 1821 | | | X | 1984 |
| Diploxe vulgaire, Roquette jaune | <i>Diploxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821 | | | X | 2012 |
| Dompte-venin | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790 | X | 2013 | X | 2010 |
| Doradille de Haller, Doradille des sources, Asplénium de Haller | <i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh., 1799 | X | 2014 | X | 2014 |
| Doradille de Pétrarque | <i>Asplenium petrarcae</i> (Guérin) DC., 1815 | | | X | 2013 |
| Doradille rue des murailles, Rue des murailles | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Dorycnie à cinq feuilles | <i>Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum</i> Scop., 1772 | | | X | 2013 |
| Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute | <i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser., 1825 | | | X | 1988 |
| Douce amère, Bronde | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Drave de printemps | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | X | 2013 | X | 2014 |
| Drave des murailles | <i>Draba muralis</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Drave Faux Aïzoon | <i>Draba aizoides</i> L., 1767 | X | 2015 | X | 2012 |
| Échinaire à têtes | <i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf., 1799 | | | X | 2010 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq | <i>Echinochloa crus-galli subsp. crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | | | X | 2012 |
| Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête | <i>Echinops sphaerocephalus</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Échinops, Chardon bleu | <i>Echinops ritro</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2015 |
| Égilope à trois arêtes, Égilope de trois pouces | <i>Aegilops triuncialis</i> L., 1753 | | | X | 1991 |
| Égilope cylindrique | <i>Aegilops cylindrica</i> Host, 1802 | | | X | 2013 |
| Égilope négligée, Égilope à trois arêtes | <i>Aegilops neglecta</i> Req. ex Bertol., 1835 | | | X | 1987 |
| Égilope ovale, Égilope ovoïde | <i>Aegilops ovata</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2014 |
| Églantier bleu cendré | <i>Rosa caesia</i> Sm., 1812 | | | X | 2012 |
| Elléborine à larges feuilles | <i>Epipactis helleborine subsp. helleborine</i> (L.) Crantz, 1769 | X | 2013 | X | 1991 |
| Élodée du Canada | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | | | X | 2006 |
| Épervière | <i>Hieracium farinulentum</i> Jord., 1848 | | | X | 2012 |
| Épervière à feuilles de Laitue | <i>Hieracium lactucifolium</i> Arv.-Touv., 1873 | | | X | 1994 |
| Épervière à feuilles de prénanthes, Épervière faux Prénanthe | <i>Hieracium prenanthoides</i> Vill., 1779 | X | 2007 | X | 1994 |
| Épervière à feuilles de statice | <i>Tolpis staticifolia</i> (All.) Sch.Bip., 1861 | | | X | 2012 |
| Épervière amplexicaule | <i>Hieracium amplexicaule</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2007 |
| Épervière de Lawson, Épervière de Villars | <i>Hieracium lawsonii</i> Vill., 1779 | | | X | 1994 |
| Épervière de Liottard | <i>Hieracium liottardii</i> Vill., 1779 | | | X | 2010 |
| Épervière des murs | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2012 |
| Épervière fausse andryale | <i>Hieracium andryaloides</i> Vill., 1779 | X | 2007 | | |
| Épervière fausse Ortie | <i>Hieracium urticaceum</i> Arv.-Touv. & Ravaud, 1876 | | | X | 1994 |
| Épervière fausse Pulmonaire | <i>Hieracium pulmonarioides</i> Vill., 1779 | | | X | 1994 |
| Épervière peu élevée | <i>Hieracium humile</i> Jacq., 1777 | X | 1994 | X | 1994 |
| Épervière tomenteuse | <i>Hieracium tomentosum</i> L., 1755 | X | 1986 | X | 1994 |
| Éphédre de Négri | <i>Ephedra negrii</i> Nouviant, 1993 | | | X | 2013 |
| Éphédre des monts Nébrodes, Grand Éphédra | <i>Ephedra major</i> Host, 1831 | | | X | 2012 |
| Épiaire annuelle | <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763 | | | X | 2012 |
| Épiaire des Alpes | <i>Stachys alpina</i> L., 1753 | X | 1986 | | |
| Épiaire des bois, Ortie à crapauds | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | X | 2007 | | |
| Épiaire droite | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | X | 1990 | X | 2014 |
| Épilobe à petites fleurs | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | X | 2014 | X | 2011 |
| Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | | | X | 2010 |
| Épilobe des montagnes | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | X | 1986 | | |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | X | 2007 | | |
| Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2006 |
| Épilobe Romarin | <i>Epilobium dodonaei subsp. dodonaei</i> Vill., 1779 | | | X | 2011 |
| Épilobe rosée, Épilobe rose | <i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771 | | | X | 2011 |
| Épinard-oseille | <i>Rumex patientia</i> L., 1753 | | | X | 1985 |
| Épine noire, Prunellier, Pelossier | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Épine-fleurie, Genêt scorpion, Genêt épineux | <i>Genista scorpius</i> (L.) DC., 1805 | | | X | 1904 |
| Épine-vinette, Berbéris commun | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Épipactis à petites feuilles | <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800 | | | X | 1991 |
| Épipactis de Müller | <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921 | | | X | 1989 |
| Épipactis des marais | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | X | 1990 | X | 1990 |
| Épipactis du Rhône | <i>Epipactis rhodanensis</i> Gévaudan & Robatsch, 1994 | | | X | 2011 |
| Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | | | X | 2011 |
| Érable champêtre, Acénaire | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | X | 2012 | X | 2014 |
| Érable de Montpellier, Agas, Azerou | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Érable d'Italie | <i>Acer opalus subsp. opalus</i> Mill., 1768 | X | 2015 | X | 2016 |
| Érable sycomore, Grand Érable | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2010 |
| Éragrostis faux-pâturin, Petit Éragrostis | <i>Eragrostis minor</i> Host, 1809 | | | X | 2010 |
| Érigeron âcre | <i>Erigeron acer subsp. acer</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Érodium Bec-de-cigogne | <i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789 | | | X | 2012 |
| Érodium Fausse-Mauve, Érodium à feuilles de Mauve | <i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér., 1789 | | | X | 2013 |
| Ervilier | <i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd., 1802 | | | X | 1985 |
| Espartette bâtarde | <i>Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2015 |
| Eupatoire aquatique | <i>Bidens tripartita subsp. tripartita</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Euphorbe | <i>Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma</i> DC., 1813 | | | X | 2012 |
| Euphorbe à feuilles de graminée | <i>Euphorbia graminifolia</i> Vill., 1786 | | | X | 2012 |
| Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | | | X | 2000 |
| Euphorbe de Nice | <i>Euphorbia nicaeensis</i> All., 1785 | | | X | 1994 |
| Euphorbe de Turin | <i>Euphorbia taurinensis</i> All., 1785 | | | X | 2013 |
| Euphorbe dentée | <i>Euphorbia serrata</i> L., 1753 | | | X | 1988 |
| Euphorbe douce, Euphorbe pourprée | <i>Euphorbia dulcis subsp. incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890 | X | 2009 | X | 2014 |
| Euphorbe en faux, Euphorbe à cornes en faucille | <i>Euphorbia falcata</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2013 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Euphorbe fluette | <i>Euphorbia exigua subsp. exigua</i> L., 1753 | | | X | 2009 |
| Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Euphorbe prostrée | <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789 | | | X | 2012 |
| Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Euphorbe sillonnée | <i>Euphorbia sulcata</i> Lens ex Loisel., 1828 | | | X | 2009 |
| Euphorbe verruqueuse | <i>Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973 | | | X | 2005 |
| Euphrase de Salzburg | <i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck, 1794 | | | X | 1983 |
| Euphrase lancéolée | <i>Odontites lanceolatus subsp. lanceolatus</i> (Gaudin) Rchb., 1832 | X | 1873 | | |
| Euphrase visqueuse, Odontites visqueux | <i>Odontites viscosus</i> (L.) Clairv., 1811 | X | 1873 | X | 2014 |
| Euphrasia pectinée, Euphrase à feuilles en peigne | <i>Euphrasia pectinata</i> Ten., 1815 | X | 1985 | | |
| Falcaire de Rivin | <i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800 | | | X | 1990 |
| Fausse Morgeline | <i>Anagallis arvensis subsp. arvensis</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Fausse Roquette à feuilles de Cresson | <i>Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz, 1916 | | | X | 2012 |
| Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailanthe | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | | | X | 2001 |
| Faux-ébénier, Cytise, Aubour | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | X | 2013 | X | 1990 |
| Fenouil | <i>Foeniculum vulgare subsp. vulgare</i> Mill., 1768 | | | X | 1992 |
| Fer à cheval cilié, Hippocrépis cilié | <i>Hippocrepis ciliata</i> Willd., 1808 | | | X | 1904 |
| Fétuque à feuilles capillaires | <i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890 | X | 2014 | | |
| Fétuque cendrée | <i>Festuca cinerea</i> Vill., 1786 | X | 2015 | X | 2014 |
| Fétuque de Bourgogne | <i>Festuca burgundiana</i> Auquier & Kerguélen, 1978 | | | X | 2014 |
| Fétuque de Breistroffer | <i>Festuca breistrofferi</i> Chas, Kerguélen & Plonka, 1994 | | | X | 2001 |
| Fétuque de Timbal-Lagrange | <i>Festuca marginata subsp. marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890 | X | 2011 | X | 2014 |
| Fétuque des prés | <i>Festuca pratensis subsp. pratensis</i> Huds., 1762 | | | X | 2011 |
| Fétuque Fenasse | <i>Festuca arundinacea subsp. fenas</i> (Lag.) Arcang., 1894 | | | X | 2005 |
| Fétuque lisse | <i>Festuca laevigata</i> Gaudin, 1808 | X | 2013 | X | 2014 |
| Fétuque Roseau | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | | | X | 2015 |
| Fétuque rouge | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Ficaire à bulbilles | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | | | X | 1989 |
| Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier | <i>Ficus carica</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Filipendule vulgaire, Spirée filipendule | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794 | X | 1986 | X | 2014 |
| Fléole de Bertoloni | <i>Phleum pratense subsp. serotinum</i> (Jord.) Berher, 1887 | X | 2014 | X | 2014 |
| Fléole rude | <i>Phleum paniculatum</i> Huds., 1762 | | | X | 2015 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Flouve odorante | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2015 |
| Fragon, Petit houx, Buis piquant | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Fraisier sauvage, Fraisier des bois | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Fraisier vert | <i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771 | X | 1986 | X | 1990 |
| Framboisier | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Fraxinelle blanche, Dictame blanc | <i>Dictamnus albus</i> L., 1753 | X | 1872 | X | 1904 |
| Frêne à feuilles étroites | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 | | | X | 2012 |
| Frêne élevé, Frêne commun | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2012 |
| Fritillaire du Dauphiné, Fritillaire-trompette | <i>Fritillaria tubiformis subsp. tubiformis</i> Gren. & Godr., 1855 | X | 2013 | X | 2014 |
| Froment des haies | <i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski, 1934 | | | X | 2004 |
| Fromenteau | <i>Phalaris arundinacea subsp. arundinacea</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Héliantheme nain | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | | | X | 2007 |
| Fumeterre de Vaillant | <i>Fumaria vaillantii subsp. vaillantii</i> Loisel., 1809 | | | X | 2005 |
| Fumeterre en épi | <i>Platycapnos spicata</i> (L.) Bernh., 1833 | | | X | 1904 |
| Fumeterre officinale, Herbe à la veuve | <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753 | | | X | 2005 |
| Fusain à feuilles larges | <i>Evonymus latifolius</i> (L.) Mill. | | | X | 2016 |
| Gagée des champs | <i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826 | X | 1983 | X | 2013 |
| Gagée des prés, Gagée à pétales étroits | <i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827 | X | 1997 | X | 1984 |
| Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune | <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809 | X | 1994 | X | 1991 |
| Gaillet à aspect de mousse | <i>Galium pusillum</i> L., 1753 | | | X | 1991 |
| Gaillet à feuilles d'Asperge | <i>Galium corrudifolium</i> Vill., 1779 | X | 2009 | X | 2014 |
| Gaillet à feuilles luisantes, Gaillet luisant | <i>Galium lucidum</i> All., 1773 | X | 1992 | X | 2013 |
| Gaillet à trois cornes | <i>Galium tricorutum</i> Dandy, 1957 | | | X | 2011 |
| Gaillet aristé | <i>Galium aristatum</i> L., 1762 | X | 2013 | X | 2014 |
| Gaillet bâtard | <i>Galium aparine subsp. spurium</i> (L.) Hartm., 1846 | X | 2011 | X | 1987 |
| Gaillet commun, Gaillet Mollugine | <i>Galium mollugo subsp. mollugo</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Gaillet croisette, Croisette commune | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | X | 2011 | X | 1984 |
| Gaillet de Paris | <i>Galium parisiense subsp. parisiense</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Gaillet de Timéroy, Gaillet de Jordan | <i>Galium timeroyi</i> Jord., 1846 | X | 1986 | X | 2013 |
| Gaillet dressé | <i>Galium mollugo subsp. erectum</i> Syme, 1865 | X | 2014 | X | 2014 |
| Gaillet fausse garance | <i>Galium rubioides</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Gaillet glauque | <i>Galium glaucum</i> L., 1753 | | | X | 2005 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Gaillet gratteron, Herbe collante | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Gaillet grêle | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Cout., 1939 | | | X | 2013 |
| Gaillet oblique | <i>Galium obliquum</i> Vill., 1785 | X | 2014 | X | 2014 |
| Gaillet rude | <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | | | X | 2014 |
| Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde | <i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834 | | | X | 2013 |
| Genêt cendré | <i>Genista cinerea</i> subsp. <i>cinerea</i> (Vill.) DC., 1805 | X | 2013 | X | 2014 |
| Genêt de Villars | <i>Genista pulchella</i> subsp. <i>villarsiana</i> (Jord.) F.Conti, 2007 | X | 2015 | X | 2013 |
| Genêt des teinturiers, Petit Genêt | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | | | X | 2007 |
| Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc | <i>Spartium junceum</i> L., 1753 | | | X | 1989 |
| Genêt poilu, Genêt velu, Genette | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Genévrier commun, Peteron | <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2012 |
| Genévrier nain | <i>Juniperus sibirica</i> Lodd. ex Burgsd., 1787 | X | 1994 | | |
| Genévrier thurifère, Genévrier d'Espagne | <i>Juniperus thurifera</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Gentiane à feuilles allongées, Gentiane à feuilles étroites | <i>Gentiana angustifolia</i> Vill., 1787 | | | X | 2014 |
| Gentiane ciliée | <i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh., 1796 | X | 1985 | X | 1904 |
| Gentiane du Dauphiné | <i>Gentiana verna</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Beauverd) H.Kunze, 1971 | X | 2013 | | |
| Gentiane jaune | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2014 |
| Gentianelle des champs, Gentiane champêtre | <i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner, 1912 | | | X | 1904 |
| Géranium à feuilles molles | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | X | 1986 | X | 2014 |
| Géranium à feuilles rondes, Mauvette | <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2013 |
| Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | | | X | 2015 |
| Géranium des colombes, Pied de pigeon | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Géranium des Pyrénées | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759 | X | 2009 | X | 2014 |
| Géranium fluet, Géranium à tiges grêles | <i>Geranium pusillum</i> L., 1759 | | | X | 1994 |
| Géranium luisant | <i>Geranium lucidum</i> L., 1753 | X | 1994 | X | 2014 |
| Géranium pourpre | <i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786 | X | 1994 | X | 2014 |
| Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue, | <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 1994 |
| Germadrée botryde | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2007 |
| Germadrée des montagnes | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2010 |
| Germadrée dorée | <i>Teucrium aureum</i> Schreb., 1773 | | | X | 2013 |
| Germadrée petit-chêne, Chênette | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Germadrée Polium | <i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> L., 1753 | | | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Gesse à feuilles fines, Gesse à feuilles petites | <i>Lathyrus setifolius</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes | <i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783 | | | X | 2012 |
| Gesse à larges feuilles, Pois vivace | <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2014 |
| Gesse à petites fleurs | <i>Lathyrus inconspicuus</i> L., 1753 | | | X | 1952 |
| Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2012 |
| Gesse blanchâtre, Gesse blanche | <i>Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides</i> (Gouan) Bässler, 1966 | | | X | 2010 |
| Gesse de Bauhin, Gesse filiforme | <i>Lathyrus filiformis</i> (Lam.) J.Gay, 1857 | X | 2014 | X | 2014 |
| Gesse de Vénétie | <i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf., 1892 | | | X | 2017 |
| Gesse des prés | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Gesse hérissée, Gesse hirsute | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 1992 |
| Gesse noire, Orobe noir | <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800 | X | 1984 | X | 2012 |
| Gesse printanière, Orobe printanier | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., 1800 | X | 2015 | X | 2014 |
| Gesse sans vrille, Gesse de Nissole | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Gessette, Jarosse | <i>Lathyrus cicera</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie | <i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768 | | | X | 2013 |
| Glaucière jaune, Pavot jaune des sables | <i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763 | | | X | 2012 |
| Globulaire à feuilles cordées, Veuve-céleste | <i>Globularia cordifolia</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2007 |
| Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Globulaire rampante | <i>Globularia repens</i> Lam., 1779 | X | 2015 | X | 2012 |
| Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, , Cotonnaire dressée | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | X | 1992 | X | 2013 |
| Gouet tâcheté, Chandelle | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | | | X | 1984 |
| Grand boucage | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762 | | | X | 2011 |
| Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Grand polycnème, Grand Polycnémum | <i>Polycnemon majus</i> A.Braun, 1841 | | | X | 2001 |
| Grand salsifis, Salsifis douteux | <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772 | | | X | 2015 |
| Grand Sédum | <i>Sedum telephium subsp. maximum</i> (L.) Rouy & E.G.Camus, 1901 | | | X | 1990 |
| Grande androsace, Androsace des champs | <i>Androsace maxima</i> L., 1753 | | | X | 2006 |
| Grande Berce | <i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i> L., 1753 | X | 2009 | | |
| Grande chélideine, Herbe à la verrue, Éclairé | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2012 |
| Grande consoude | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | | | X | 2004 |
| Grande Croisette, Aspérule de Turin | <i>Asperula taurina</i> L., 1753 | | | X | 1983 |
| Grande Listère | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | X | 2009 | X | 1989 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Grande prêlé | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | | | X | 2004 |
| Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | | | X | 1814 |
| Grémil | <i>Lithospermum permixtum</i> Jord., 1855 | X | 2013 | X | 1990 |
| Grémil officinal, Herbe aux perles | <i>Lithospermum officinale</i> L., 1753 | | | X | 2004 |
| Groseillier à maquereaux | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2012 |
| Groseillier des Alpes | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2016 |
| Gui des feuillus | <i>Viscum album</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | X | 2007 | X | 2008 |
| Gypsophile rampante | <i>Gypsophila repens</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Hélianthe vivace | <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807 | | | X | 2012 |
| Hélianthème à feuilles de saule | <i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill., 1768 | | | X | 1985 |
| Hélianthème de Spach | <i>Fumana ericoides subsp. montana</i> (Pomel) Güemes & Muñoz Garm., 1990 | | | X | 2013 |
| Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium | <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768 | X | 2015 | X | 2014 |
| Hélianthème d'Italie | <i>Helianthemum italicum</i> (L.) Pers., 1806 | X | 2013 | X | 2010 |
| Hélianthème hérissé | <i>Helianthemum hirtum</i> (L.) Mill., 1768 | X | 1984 | X | 1991 |
| Hélianthème jaune, Hélianthème commun | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | X | 2015 | X | 2014 |
| Héliotrope d'Europe | <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Hellébore fétide, Pied-de-griffon | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2015 |
| Hépatique à trois lobes | <i>Hepatica nobilis</i> Schreb., 1771 | X | 2014 | X | 2014 |
| Herbe à la faux | <i>Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Herbe à Robert | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2013 |
| Herbe au vent | <i>Phlomis herba-venti</i> L., 1753 | X | 1983 | X | 2013 |
| Herbe aux chantres, Sisymbre officinal | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | | | X | 1987 |
| Herbe aux écrouelles | <i>Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa</i> (Dumort.) Gamisans, 1992 | | | X | 1989 |
| Herbe aux vermisseeux | <i>Picris hieracioides subsp. hieracioides</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Herbe collante | <i>Galium aparine subsp. aparine</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Herbe de saint Jacques | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Herbe des Juifs | <i>Solidago virgaurea subsp. virgaurea</i> L., 1753 | X | 1990 | X | 2012 |
| Herbe du mont Serrat | <i>Thymelaea sanamunda</i> All., 1785 | | | X | 1986 |
| Herniaire blanchâtre | <i>Herniaria incana</i> Lam., 1789 | X | 1984 | X | 2012 |
| Hêtre, Fouteau | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Holostée en ombelle | <i>Holosteum umbellatum subsp. umbellatum</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Holostée hérissée | <i>Holosteum umbellatum subsp. hirsutum</i> (Mutel) Breistr., 1970 | | | X | 1985 |
| Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres | <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838 | X | 2013 | X | 2014 |
| Houblon grim pant | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | | | X | 2004 |
| Houlque laineuse, Blanchard | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | | | X | 1989 |
| Houx | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Hysope, Herbe sacrée | <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753 | X | 2005 | X | 2012 |
| Ibér is à feuilles de lin, Ibér is de Prost | <i>Iberis linifolia</i> L., 1759 | | | X | 1985 |
| Ibér is à feuilles pennatifides | <i>Iberis pinnata</i> L., 1755 | | | X | 1990 |
| Ibér is des rochers, Ibér is saxatile | <i>Iberis saxatilis</i> L., 1756 | X | 2015 | | |
| If à baies | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | X | 2012 | X | 2012 |
| Immortelle à fleurs fermées | <i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill., 1768 | X | 1984 | X | 2014 |
| Immortelle d'Allemagne | <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779 | | | X | 2013 |
| Immortelle des dunes, Immortelle jaune | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | | | X | 1988 |
| Inule à feuilles de spirée | <i>Inula spiraeifolia</i> L., 1759 | | | X | 1987 |
| Inule conyze, Inule squarreuse | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | | | X | 1994 |
| Inule de Vaillant, Inule de Suisse | <i>Inula helvetica</i> Weber, 1784 | | | X | 2007 |
| Inule des montagnes | <i>Inula montana</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Inule variable | <i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763 | X | 2005 | | |
| Iris d'Allemagne | <i>Iris germanica</i> L., 1753 | | | X | 2009 |
| Iris faux acore, Iris des marais | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | | | X | 2009 |
| Iris jaunâtre | <i>Iris lutescens</i> Lam., 1789 | X | 1984 | X | 2013 |
| Ivraie à épi serré | <i>Lolium rigidum subsp. rigidum</i> Gaudin, 1811 | | | X | 1989 |
| Ivraie vivace | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2015 |
| Jasmin jaune, Jasmin d'été | <i>Jasminum fruticans</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2012 |
| Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | X | 1990 | X | 2012 |
| Jonc à tiges comprimées | <i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762 | | | X | 1989 |
| Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus | <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | | | X | 2012 |
| Jonc des crapauds | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | | | X | 1989 |
| Jonc épars, Jonc diffus | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | X | 1992 | | |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Jonc glauque | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2011 |
| Joubarbe des terrains calcaires | <i>Sempervivum calcareum</i> Jord., 1849 | X | 2015 | X | 2014 |
| Joubarbe des toits, Grande joubarbe | <i>Sempervivum tectorum</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2013 |
| Julienne à feuilles laciniées | <i>Hesperis laciniata</i> All., 1785 | | | X | 2017 |
| Julienne des dames | <i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>matronalis</i> L., 1753 | | | X | 1984 |
| Jusquiame noire | <i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Kernéra des rochers | <i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet, 1827 | X | 1994 | | |
| Knautie à feuilles entières | <i>Knautia integrifolia</i> (L.) Bertol., 1836 | | | X | 1952 |
| Knautie des champs, Oreille-d'âne | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | X | 2014 | X | 2005 |
| Knautie pourpre | <i>Knautia timeroyii</i> subsp. <i>collina</i> (Schübl. & G.Martens) Breistr., 1940 | X | 2014 | X | 2014 |
| Koelérie du Valais | <i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | X | 2015 | X | 2014 |
| Laïche blanche | <i>Carex alba</i> Scop., 1772 | | | X | 1994 |
| Laïche blonde | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | X | 1990 | X | 1983 |
| Laïche cuivrée | <i>Carex cuprina</i> (I.Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | | | X | 1989 |
| Laïche de Haller | <i>Carex halleriana</i> subsp. <i>halleriana</i> Asso, 1779 | X | 2014 | X | 2014 |
| Laïche de Leers | <i>Carex divulsa</i> subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch, 1923 | X | 1992 | | |
| Laïche de Paira | <i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868 | X | 1986 | X | 2014 |
| Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | | | X | 2004 |
| Laïche des rives | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | | | X | 2006 |
| Laïche digitée | <i>Carex digitata</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 1994 |
| Laïche écailleuse | <i>Carex viridula</i> subsp. <i>brachyrrhyncha</i> (Čelak.) B.Schmid, 1983 | X | 1992 | X | 2004 |
| Laïche en épis | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | | | X | 1987 |
| Laïche espacée | <i>Carex remota</i> L., 1755 | | | X | 1989 |
| Laïche glauque, Langue-de-pic | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | X | 2009 | X | 2012 |
| Laïche hérissée | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 1989 |
| Laïche humble | <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758 | X | 2014 | X | 2014 |
| Laïche jaunâtre, Laïche jaune | <i>Carex flava</i> L., 1753 | | | X | 1988 |
| Laïche millet, Faux Fenouil | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2004 |
| Laïche paniculée | <i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i> L., 1755 | X | 2014 | | |
| Laïche printanière, Laïche du printemps | <i>Carex caryophyllea</i> Latour., 1785 | X | 2014 | X | 2014 |
| Laïche tomenteuse | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767 | | | X | 2004 |
| Laiteron des champs | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 | | | X | 2017 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Laiteron piquant | <i>Sonchus asper subsp. asper</i> (L.) Hill, 1769 | | | X | 2013 |
| Laiteron potager, Laiteron lisse | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | | | X | 2015 |
| Laitue | <i>Lactuca viminea subsp. chondrilliflora</i> (Boreau) Bonnier, 1923 | | | X | 2013 |
| Laitue à feuilles de saule | <i>Lactuca saligna</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Laitue scariole, Escarole | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | X | 2009 | X | 2014 |
| Laitue vireuse, Laitue sauvage | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Laitue vivace, Lâche | <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | X | 2005 | X | 2014 |
| Lamier amplexicaule | <i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Lamier hybride | <i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786 | | | X | 2006 |
| Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées | <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763 | X | 2011 | X | 2014 |
| Lamier pourpre, Ortie rouge | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 1990 |
| Lampourde d'Italie | <i>Xanthium italicum</i> Moretti, 1822 | | | X | 2012 |
| Lampourde glouteron | <i>Xanthium strumarium</i> L., 1753 | | | X | 2009 |
| Lampsane commune | <i>Lapsana communis subsp. communis</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Langue-de-pic | <i>Carex flacca subsp. flacca</i> Schreb., 1771 | X | 2014 | | |
| Laser à feuilles larges, Laser blanc | <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 1994 |
| Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant | <i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Laser siler, Sermontain | <i>Laserpitium siler</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2013 |
| Lavande à larges feuilles, Spic | <i>Lavandula latifolia</i> Medik., 1784 | | | X | 1983 |
| Lavande officinale | <i>Lavandula angustifolia subsp. angustifolia</i> Mill., 1768 | X | 2015 | X | 2014 |
| Lentille noirâtre, Lentille sauvage | <i>Lens nigricans</i> (M.Bieb.) Godr., 1843 | | | X | 2013 |
| Leucanthème brûlé | <i>Leucanthemum adustum</i> (W.D.J.Koch) Grelli, 1898 | | | X | 2014 |
| Libanotis | <i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949 | | | X | 2010 |
| Lierre grim pant, Herbe de saint Jean | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2016 |
| Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | | | X | 1988 |
| Lilas | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre | <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | | | X | 2004 |
| Limodore avorté, Limodore sans feuille | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | | | X | 2009 |
| Limoine | <i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753 | | | X | 1989 |
| Lin à feuilles de Salsola | <i>Linum suffruticosum subsp. appressum</i> (Caball.) Rivas Mart., 1978 | X | 2014 | X | 2014 |
| Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | | | X | 1991 |
| Lin campanulé | <i>Linum campanulatum</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2012 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Lin de Narbonne | <i>Linum narbonense</i> L., 1753 | X | 2005 | X | 2014 |
| Lin droit | <i>Linum strictum subsp. strictum</i> L., 1753 | | | X | 2010 |
| Lin purgatif | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2014 |
| Linaigrette à feuilles larges | <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800 | X | 2007 | | |
| Linaire bâtarde, Velvoté, Kickxia bâtarde | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | | | X | 2010 |
| Linaire couchée | <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790 | | | X | 1904 |
| Linaire rampante | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | X | 2007 | X | 2012 |
| Linaire simple | <i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC., 1805 | X | 2013 | X | 2013 |
| Liondent crépu, Liondent à feuilles crépues | <i>Leontodon crispus</i> Vill., 1779 | X | 1984 | X | 2005 |
| Liondent d'automne | <i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 | | | X | 1990 |
| Liondent de Villars | <i>Leontodon hirtus</i> L., 1759 | | | X | 1991 |
| Liondent hispide | <i>Leontodon hispidus subsp. hispidus</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2007 |
| Lis martagon, Lis de Catherine | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Liseron des champs, Vrillée | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2015 |
| Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye | <i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Lotier à feuilles ténues | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | X | 1990 | X | 2004 |
| Lotier de Delort | <i>Lotus delortii</i> Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz, 1852 | | | X | 2014 |
| Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime | <i>Lotus maritimus</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Lunetière à feuilles de chicorée | <i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel., 1810 | X | 1872 | X | 2013 |
| Lunetière à tiges courtes | <i>Biscutella brevicaulis</i> Jord., 1864 | | | X | 1994 |
| Luzerne couronnée, Luzerne à gousses en couronne | <i>Medicago coronata</i> (L.) Bartal., 1776 | | | X | 2011 |
| Luzerne cultivée | <i>Medicago sativa subsp. sativa</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Luzerne de Gérard, Luzerne rigide | <i>Medicago rigidula</i> (L.) All., 1785 | | | X | 2014 |
| Luzerne de Montpellier | <i>Trigonella monspeliaca</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Luzerne lupuline, Minette | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2015 |
| Luzerne naine | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | X | 2009 | X | 2014 |
| Luzerne orbiculaire | <i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal., 1776 | | | X | 1991 |
| Luzerne sauvage | <i>Medicago falcata</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2014 |
| Luzule champêtre | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | | | X | 2014 |
| Luzule de Sieber | <i>Luzula sieberi</i> Tausch, 1836 | X | 2014 | X | 1984 |
| Luzule des Alpes | <i>Luzula alpina</i> Hoppe, 1839 | X | 1994 | | |
| Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | | | X | 2012 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Lycopside des champs | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808 | | | X | 1984 |
| Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Mâche à piquants, Mâche hérisson | <i>Valerianella echinata</i> (L.) DC., 1805 | | | X | 1904 |
| Mâche couronnée, Valérianelle couronnée | <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805 | | | X | 1990 |
| Mache doucette, Mache | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 | | | X | 2013 |
| Macusson, Gland-de-terre | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Marguerite | <i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838 | X | 1992 | X | 2014 |
| Marguerite pâle | <i>Leucanthemum pallens</i> (J.Gay ex Perreyem.) DC., 1838 | X | 1992 | X | 2014 |
| Marisque, Cladium des marais | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | | | X | 2004 |
| Marrube commun, Marrube vulgaire | <i>Marrubium vulgare</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2014 |
| Massette à feuilles étroites | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | | | X | 2006 |
| Massette à larges feuilles | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | X | 1985 | X | 2012 |
| Massette australe | <i>Typha domingensis</i> Pers., 1807 | | | X | 2012 |
| Massette de Laxmann | <i>Typha laxmannii</i> Lepech., 1801 | | | X | 2007 |
| Mauve alcée | <i>Malva alcea</i> L., 1753 | | | X | 1983 |
| Mauve hérissée | <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Mélampyre du Pays de Vaud | <i>Melampyrum vaudense</i> (Ronniger) Soó, 1927 | | | X | 1994 |
| Méililot blanc | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | | | X | 2014 |
| Méililot de Naples | <i>Melilotus neapolitanus</i> Ten., 1815 | | | X | 2013 |
| Méililot élevé | <i>Melilotus altissimus</i> Thuill., 1799 | | | X | 1989 |
| Méililot jaune | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779 | | | X | 2014 |
| Mélique ciliée | <i>Melica ciliata</i> L., 1753 | X | 2005 | X | 2013 |
| Mélique penchée | <i>Melica nutans</i> L., 1753 | | | X | 1989 |
| Mélique uniflore | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | X | 2009 | X | 2012 |
| Mélisse officinale | <i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753 | | | X | 1984 |
| Mélitte à feuilles de Mélisse | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Menthe à feuilles rondes | <i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792 | | | X | 1987 |
| Menthe à longues feuilles | <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762 | X | 2014 | X | 2012 |
| Menthe aquatique | <i>Mentha aquatica</i> var. <i>aquatica</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2009 |
| Mercuriale annuelle, Vignette | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | X | 2012 | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Merisier vrai, Cerisier des bois | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | X | 2009 | X | 2004 |
| Millepertuis à feuilles d'Hysope | <i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix, 1785 | X | 2007 | X | 2012 |
| Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | | | X | 1989 |
| Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2012 |
| Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | | | X | 2013 |
| Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Molène de Boerhaave, Molène de mai | <i>Verbascum boerhaviae</i> L., 1767 | | | X | 2012 |
| Molène de Chaix | <i>Verbascum chaixii</i> Vill., 1779 | X | 2005 | X | 2014 |
| Molène lychnide, Bouillon femelle | <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753 | | | X | 2008 |
| Molène pulvérulente | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | | | X | 1990 |
| Molène sinuée | <i>Verbascum sinuatum</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Molinie bleue | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | X | 2007 | X | 2011 |
| Molinie élevée | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt., 1890 | | | X | 2012 |
| Monnoyère | <i>Euphorbia chamaesyce</i> subsp. <i>chamaesyce</i> L., 1753 | | | X | 1952 |
| Monotrope sucepin | <i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 1988 |
| Morelle noire | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Mouron aquatique, Mouron d'eau | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagallis-aquatica</i> L., 1753 | | | X | 2006 |
| Mouron bleu | <i>Anagallis foemina</i> Mill., 1768 | | | X | 2015 |
| Mouron des oiseaux, Morgeline | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | X | 2009 | X | 2014 |
| Mouron pâle, Stellaire pâle, Stellaire sans pétales | <i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863 | | | X | 1984 |
| Moutarde des champs, Raveluche | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Muffier | <i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>latifolium</i> (Mill.) Bonnier & Layens, 1894 | | | X | 2014 |
| Mûrier blanc | <i>Morus alba</i> L., 1753 | | | X | 1991 |
| Mûrier noir | <i>Morus nigra</i> L., 1753 | | | X | 1983 |
| Muscari à grappes, Muscari négligé | <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842 | X | 2009 | X | 2014 |
| Muscari à toupet, Muscari chevelu | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | | | X | 2012 |
| Myosotis des Alpes, Myosotis alpestre | <i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt, 1794 | X | 2014 | X | 2014 |
| Myosotis des champs | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | X | 2009 | X | 2014 |
| Myosotis raide | <i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819 | X | 2013 | X | 2014 |
| Myosotis rameux | <i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>ramosissima</i> Rochel, 1814 | | | X | 2012 |
| Myosotis retombant, Myosotis étalé | <i>Myosotis decumbens</i> Host, 1827 | X | 1986 | X | 1984 |
| Narcisse des poètes | <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753 | | | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | X | 2013 | X | 2014 |
| Népeta petit népeta, Népéta à feuilles lancéolées | <i>Nepeta nepetella</i> L., 1759 | X | 1990 | X | 1987 |
| Nerprun Alaterne, Alaterne | <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Nerprun des Alpes | <i>Rhamnus alpina</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2010 |
| Nerprun des rochers | <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq., 1762 | X | 1990 | X | 2010 |
| Nerprun purgatif | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2013 |
| Neslie apiculée | <i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>apiculata</i> (Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.) Maire & Weiller, 1967 | | | X | 1987 |
| Nigelle de Damas, Herbe de Capucin | <i>Nigella damascena</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Noisetier, Avelinier | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | X | 1994 | X | 2016 |
| Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre | <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2006 |
| Noyer commun, Calottier | <i>Juglans regia</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Odontites jaune | <i>Odontites luteus</i> subsp. <i>luteus</i> (L.) Clairv., 1811 | | | X | 2010 |
| Odontites tardif | <i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894 | | | X | 1990 |
| Œil de chien, Plantain toujours vert | <i>Plantago sempervirens</i> Crantz, 1766 | | | X | 2014 |
| Œillet à poils rudes, Œillet rude | <i>Dianthus scaber</i> Chaix, 1785 | X | 2014 | X | 2012 |
| Œillet de Séguier | <i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>seguieri</i> Vill., 1779 | | | X | 1904 |
| Œillet des rochers | <i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> (L.) Link, 1829 | | | X | 2012 |
| Œillet prolifère, Petrorhagie prolifère | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 | X | 2009 | X | 2014 |
| Oenanthe de Lachenal | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | | | X | 1983 |
| Olivier d'Europe | <i>Olea europaea</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Onagre de Chicago | <i>Oenothera pycnocarpa</i> G.F.Atk. & Bartlett, 1913 | | | X | 2012 |
| Onopordon faux-acanthe, Chardon aux ânes | <i>Onopordum acanthium</i> L., 1753 | | | X | 2015 |
| Ophrys abeille | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | | | X | 2008 |
| Ophrys araignée | <i>Ophrys aranifera</i> subsp. <i>aranifera</i> Huds., 1778 | | | X | 1904 |
| Ophrys bourdon | <i>Ophrys fuciflora</i> subsp. <i>fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | X | 1988 | X | 1989 |
| Ophrys mouche | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | | | X | 2009 |
| Ophrys verdissant | <i>Ophrys virescens</i> Philippe, 1859 | | | X | 2010 |
| Orcanette fastigiée | <i>Onosma fastigiata</i> subsp. <i>fastigiata</i> (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. ex Lacaita, 1924 | X | 1992 | X | 1904 |
| Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | X | 1988 | X | 2011 |
| Orchis bouffon | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | X | 2013 | | |
| Orchis brûlé | <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | X | 1988 | X | 1990 |
| Orchis couleur de chair | <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | X | 2014 | X | 1983 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962 | | | X | 1989 |
| Orchis des marais | <i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | X | 2007 | | |
| Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | | | X | 2008 |
| Orchis mâle, Herbe à la couleuvre | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | | | X | 2009 |
| Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | X | 2012 | X | 2009 |
| Orchis pâle | <i>Orchis pallens</i> L., 1771 | | | X | 2009 |
| Orchis pourpre, Grivollée | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | X | 2009 | X | 2014 |
| Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | X | 2007 | | |
| Orchis singe | <i>Orchis simia</i> Lam., 1779 | | | X | 2009 |
| Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820 | X | 1994 | | |
| Orge faux seigle | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | | | X | 1904 |
| Orge sauvage, Orge Queue-de-rat | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2007 |
| Orme, Frêne à fleurs, Orme d'Europe | <i>Fraxinus ornus</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Ornithogale à feuilles droites | <i>Ornithogalum kochii</i> Parl., 1857 | | | X | 2017 |
| Ornithogale des Pyrénées | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | X | 1986 | X | 2014 |
| Orobanche du thym, Orobanche blanche | <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800 | | | X | 2010 |
| Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'Oeillet | <i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798 | X | 2013 | | |
| Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798 | X | 2005 | X | 2014 |
| Orobanche naine | <i>Phelipanche nana</i> (Reut.) Soják, 1972 | | | X | 2013 |
| Orobanche pourprée | <i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972 | | | X | 1992 |
| Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses | <i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Orpin à pétales droits | <i>Sedum anopetalum</i> DC., 1808 | X | 2014 | X | 2014 |
| Orpin blanc | <i>Sedum album</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice | <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909 | X | 2005 | X | 2014 |
| Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles | <i>Sedum sexangulare</i> L., 1753 | X | 1986 | | |
| Orpin de(s) montagne(s) | <i>Sedum montanum</i> Perrier & Songeon, 1864 | | | X | 2014 |
| Orpin réfléchi, Orpin des rochers | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Ortie dioïque | <i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753 | | | X | 2009 |
| Ortie dioïque, Grande ortie | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Oseille ronde | <i>Rumex scutatus</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2007 |
| Osier rouge, Osier pourpre | <i>Salix purpurea</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | X | 2012 | | |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Panais brûlant | <i>Pastinaca sativa subsp. urens</i> (Req. ex Godr.) Celak., 1875 | | | X | 2012 |
| Panais cultivé, Pastinacier | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2009 |
| Panais sauvage | <i>Pastinaca sativa var. arvensis</i> Pers., 1805 | | | X | 1990 |
| Panic faux-millet | <i>Panicum miliaceum</i> L., 1753 | | | X | 2000 |
| Pâquerette | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | | | X | 1990 |
| Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | X | 2012 | | |
| Parnassie des marais, Hépatique blanche | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | X | 2014 | | |
| Paronyque à feuilles de Serpolet | <i>Paronychia kapela subsp. serpyllifolia</i> (Chaix) Graebn., 1919 | | | X | 1904 |
| Passerage à feuilles de graminée | <i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759 | | | X | 1984 |
| Passerage champêtre, Passerage des champs | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812 | | | X | 2015 |
| Passerage drave, Pain-blanc | <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv., 1815 | X | 2009 | X | 2013 |
| Passerage hérissée | <i>Lepidium hirtum subsp. hirtum</i> (L.) Sm., 1818 | | | X | 1991 |
| Passerine annuelle, Langue-de-moineau | <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861 | | | X | 1990 |
| Pastel des teinturiers, Herbe de saint Philippe | <i>Isatis tinctoria</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Patience agglomérée, Oseille agglomérée | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | | | X | 2011 |
| Patience crépue, Oseille crépue | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2015 |
| Patience intermédiaire, Rumex intermédiaire | <i>Rumex intermedius</i> DC., 1815 | | | X | 2001 |
| Patte de chat, Pied de chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule | <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791 | X | 1986 | X | 1904 |
| Pâturin | <i>Poa flaccidula</i> Boiss. & Reut., 1852 | | | X | 2013 |
| Pâturin à feuilles étroites | <i>Poa pratensis subsp. angustifolia</i> (L.) Dumort., 1824 | | | X | 2015 |
| Pâturin annuel | <i>Poa annua</i> L., 1753 | | | X | 2015 |
| Pâturin bulbeux | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | X | 1994 | X | 2014 |
| Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties | <i>Poa compressa</i> L., 1753 | | | X | 2015 |
| Pâturin des Alpes | <i>Poa alpina</i> L., 1753 | X | 1992 | | |
| Pâturin des bois, Pâturin des forêts | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Pâturin multiflore | <i>Poa badensis subsp. molinerii</i> (Balb.) Duck.-Henr. & Favarger, 1987 | X | 2015 | X | 2014 |
| Pâturin rigide, Desmazérie rigide | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | X | 1992 | X | 2014 |
| Pavot argémone, Coquelicot Argémone | <i>Papaver argemone</i> L., 1753 | | | X | 2001 |
| Pavot douteux | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Pédiculaire chevelue | <i>Pedicularis comosa subsp. comosa</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Pendrille | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827 | X | 2012 | X | 2005 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Pensée de Kitaibel | <i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819 | | | X | 2013 |
| Pensée des champs | <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770 | | | X | 2010 |
| Persil de Bouc | <i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2001 |
| Persil des bois | <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | X | 2011 | X | 2006 |
| Petit cocriste, Petit Rhinanthus | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | | | X | 1987 |
| Petit Genêt d'Espagne | <i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2013 |
| Petit orme, Orme cilié | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | X | 2013 | X | 2009 |
| Petite centaurée délicate | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | | | X | 1989 |
| Petite garance | <i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Petite linaira à feuilles rougeâtres, Linaira à feuilles rougeâtres | <i>Chaenorhinum rubrifolium</i> (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr., 1869 | | | X | 1904 |
| Petite linaira, Petit Chaenorhinum | <i>Chaenorhinum minus</i> subsp. <i>minus</i> (L.) Lange, 1870 | | | X | 2013 |
| Petite massette, Massette grêle | <i>Typha minima</i> Funck, 1794 | | | X | 2012 |
| Petite mauve | <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | | | X | 2014 |
| Petite pervenche, Violette de serpent | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | | | X | 1984 |
| Peucédan d'Alsace | <i>Xanthoselinum alsaticum</i> subsp. <i>alsaticum</i> (L.) Schur, 1866 | | | X | 1904 |
| Peucédan Herbe aux cerfs | <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788 | X | 1990 | X | 2010 |
| Peuplier blanc | <i>Populus alba</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Peuplier de Naples | <i>Populus nigra</i> subsp. <i>neapolitana</i> (Ten.) Maire, 1932 | X | 2009 | X | 2012 |
| Peuplier noir d'Italie | <i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Du Roi, 1772 | X | 2014 | | |
| Peuplier Tremble | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | | | X | 1994 |
| Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis | <i>Anthericum liliago</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2014 |
| Picride éperviaire, Herbe aux vermisses | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | X | 1990 | X | 2015 |
| Picride fausse Vipérine | <i>Picris echioides</i> L., 1753 | | | X | 2015 |
| Picride pauciflore, Picride à fleurs peu nombreuses | <i>Picris pauciflora</i> Willd., 1803 | | | X | 2013 |
| Pied-d'alouette pubescent | <i>Consolida pubescens</i> (DC.) Soó, 1922 | | | X | 1904 |
| Pied-de-poule | <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Pigamon des rochers, Petit pigamon des rochers, Pigamon du mont Olympe | <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces., 1844 | X | 2011 | X | 2014 |
| Piloselle | <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | X | 2009 | X | 2013 |
| Piloselle de Lepèletier | <i>Pilosella peleteriana</i> subsp. <i>peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | X | 2005 | | |
| Pimprenelle à fruits réticulés | <i>Pimpinella sanguisorba</i> (L.) Gaertn., 1788 | X | 2013 | X | 2015 |
| Pin noir d'Autriche | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | X | 2015 | X | 2012 |
| Pin sylvestre | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Pipolet | <i>Dianthus caryophyllus</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Wulfen) Rouy & Foucaud, 1896 | X | 1984 | X | 1990 |
| Pirole unilatérale | <i>Orthilia secunda</i> (L.) House, 1921 | X | 2014 | X | 2012 |
| Pissenlit à feuilles obovales | <i>Taraxacum obovatum</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC., 1809 | X | 1986 | X | 1988 |
| Pistachier térébinthe, Pudis | <i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Pistoloche | <i>Aristolochia pistolochia</i> L., 1763 | | | X | 2011 |
| Pivoine officinale, Pivoine velue | <i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993 | X | 2015 | X | 2014 |
| Plantain à bouquet | <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753 | | | X | 2015 |
| Plantain argenté | <i>Plantago argentea</i> Chaix, 1785 | X | 2014 | X | 2014 |
| Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | | | X | 2004 |
| Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2015 |
| Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet | <i>Plantago major</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2015 |
| Plantain moyen | <i>Plantago media</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Plantain serpentín | <i>Plantago marítima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang., 1882 | X | 1990 | X | 2005 |
| Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | | | X | 2010 |
| Plumbago d'Europe, Plombago | <i>Plumbago europaea</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Plumet chevelue, Stipe capillaire | <i>Stipa capillata</i> L., 1762 | | | X | 2007 |
| Pogagraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique | <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753 | X | 2009 | | |
| Poirier amandier, Poirier à feuilles d'Amandier | <i>Pyrus spinosa</i> Forssk., 1775 | | | X | 1994 |
| Poirier sauvage, Aigrin | <i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780 | | | X | 2012 |
| Pois cultivé | <i>Pisum sativum</i> subsp. <i>elatius</i> (M.Bieb.) Asch. & Graebn., 1910 | | | X | 2013 |
| Poivre de muraille, Orpin acre | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Polygala chevelu | <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | X | 2015 | X | 2015 |
| Polygale du calcaire, Polygala du calcaire | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | X | 2015 | X | 2014 |
| Polygale grêle, Polygale nain | <i>Polygala exilis</i> DC., 1813 | | | X | 1983 |
| Polypode austral | <i>Polypodium cambricum</i> L., 1753 | | | X | 2007 |
| Polypode intermédiaire | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | | | X | 2015 |
| Polypogon de Montpellier | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798 | | | X | 2001 |
| Pomme d'amour | <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill., 1768 | | | X | 2012 |
| Pomme-de-pin | <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC., 1805 | X | 1985 | X | 2010 |
| Pommier sauvage, Boquetier | <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768 | X | 1992 | X | 1989 |
| Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée | <i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753 | X | 1984 | | |
| Potamot dense, Groenlandia serré | <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869 | | | X | 2007 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Potamot nouveaux | <i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816 | | | X | 2007 |
| Potentille à tige courte, Potentille à tiges courtes | <i>Potentilla caulescens</i> L., 1756 | X | 2007 | | |
| Potentille cendrée | <i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill., 1779 | X | 2015 | X | 2017 |
| Potentille de Tabernaemontanus | <i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832 | X | 2005 | X | 2014 |
| Potentille dressée, Potentille droite | <i>Potentilla recta</i> L., 1753 | X | 1984 | | |
| Potentille rampante, Quintefeuille | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2015 |
| Potentille tormentille | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | X | 2007 | | |
| Prêle des champs, Queue-de-renard | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2012 |
| Prêle des marais | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Prêle très rameuse, Prêle rameuse | <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799 | | | X | 2009 |
| Préanthe pourpre, Préanthes | <i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753 | X | 2012 | X | 2005 |
| Primevère acaule | <i>Primula vulgaris subsp. vulgaris</i> Huds., 1762 | X | 2011 | X | 2013 |
| Primevère de Colonna | <i>Primula veris subsp. columnae</i> (Ten.) Maire & Petitm., 1908 | X | 2014 | X | 2014 |
| Primevère variable | <i>Primula x polyantha</i> Mill., 1768 | | | X | 1991 |
| Prunier Crêque | <i>Prunus domestica subsp. insititia</i> (L.) Bonnier & Layens, 1894 | X | 1985 | | |
| Prunier myrobolan, Myrobolan | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784 | | | X | 2012 |
| Ptychotis à feuilles variées | <i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon, 1876 | | | X | 2012 |
| Pulcaire dysentérique | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | X | 1985 | X | 2012 |
| Pulmonaire à feuilles étroites | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Pulsatille de Haller | <i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd., 1809 | X | 1986 | X | 1984 |
| Pulsatille des montagnes | <i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb., 1832 | | | X | 2013 |
| Pyrole verdâtre, Pyrole à fleurs verdâtres, Pirole à fleurs verdâtres | <i>Pyrola chlorantha</i> Sw., 1810 | X | 2013 | | |
| Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline | <i>Corallorhiza corallorhiza</i> (L.) H.Karst., 1883 | X | 2013 | | |
| Racine-vierge | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | | | X | 1990 |
| Raiponce en épi | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | X | 1986 | X | 2010 |
| Raiponce orbiculaire | <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Râpette, Portefeuille | <i>Asperugo procumbens</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Ravanisclé | <i>Rapistrum rugosum subsp. rugosum</i> (L.) All., 1785 | | | X | 2013 |
| Ray-grass français | <i>Arrhenatherum elatius subsp. elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | X | 2009 | X | 2014 |
| Réglisse des bois, Polypode vulgaire | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 | X | 1994 | X | 2014 |
| Reichardie | <i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth, 1787 | | | X | 1904 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Reine des prés, Spirée Ulmaire | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | | | X | 2004 |
| Renoncule bulbeuse | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Renoncule crochue | <i>Ranunculus aduncus</i> Gren., 1847 | X | 2009 | X | 1994 |
| Renoncule de Montpellier | <i>Ranunculus monspeliacus</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Renoncule des champs, Chaussée-trappe des blés | <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Renoncule du Roussillon | <i>Ranunculus sartorianus</i> Boiss. & Heldr., 1854 | X | 1986 | | |
| Renoncule en faux, Cératocephale en faux | <i>Ceratocephala falcata</i> (L.) Pers., 1805 | | | X | 2013 |
| Renoncule graminée, Renoncule à feuilles de graminée | <i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Renoncule rampante | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Renoncule serpent, Renoncule radicante | <i>Ranunculus serpens</i> Schrank, 1789 | X | 1986 | | |
| Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée | <i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Renouée de Bellardi | <i>Polygonum bellardii</i> All., 1785 | | | X | 1904 |
| Renouée des champs | <i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>rurivagum</i> (Jord. ex Boreau) Berher, 1887 | | | X | 1995 |
| Renouée des haies, Vrillée des buissons | <i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971 | | | X | 2012 |
| Renouée des oiseaux, Renouée Traïnasse | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2015 |
| Renouée liseron, Faux-liseron | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970 | | | X | 2014 |
| Renouée Persicaire | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Réséda jaune, Réséda bâtard | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2012 |
| Réséda raiponce | <i>Reseda phyteuma</i> L., 1753 | | | X | 2015 |
| Rhinanthe velu, Rhinanthè Crête-de-coq | <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777 | | | X | 1987 |
| Robinier faux-acacia, Carouge | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | X | 1990 | X | 2012 |
| Roémérie hybride, Roémérie intermédiaire | <i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC., 1821 | | | X | 1904 |
| Ronce blanchâtre | <i>Rubus canescens</i> DC., 1813 | | | X | 1991 |
| Rose trémière, Passerose | <i>Alcea rosea</i> L., 1753 | X | 2009 | | |
| Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | | | X | 2012 |
| Rosier à feuilles de Boucage | <i>Rosa spinosissima</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Rosier à fleurs en corymbe | <i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790 | | | X | 1987 |
| Rosier à folioles elliptiques | <i>Rosa elliptica</i> Tausch, 1819 | | | X | 2013 |
| Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs | <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812 | X | 1990 | X | 1995 |
| Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin | <i>Rosa pouzinii</i> Tratt., 1823 | | | X | 1995 |
| Rosier des Alpes | <i>Rosa pendulina</i> L., 1753 | X | 1986 | X | 1984 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Rosier des champs, Rosier rampant | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | | | X | 2014 |
| Rosier des chiens, Rosier des haies | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2014 |
| Rosier des haies, Églantier agreste | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | X | 2011 | X | 2014 |
| Rosier des montagnes, Églantier des montagnes | <i>Rosa montana</i> Chaix, 1785 | X | 2014 | X | 2014 |
| Rosier des Vosges, Rosier glauque | <i>Rosa ferruginea</i> Vill., 1779 | X | 1986 | X | 1904 |
| Rosier Pommier, Rose velue | <i>Rosa villosa</i> L., 1753 | X | 1989 | | |
| Rosier rubiginoux, Rosier à odeur de pomme | <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | X | 1990 | X | 2005 |
| Rosier tomenteux, Églantier tomenteux | <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800 | X | 1994 | | |
| Rouvet blanc | <i>Osyris alba</i> L., 1753 | | | X | 1990 |
| Rubanier dressé, Ruban-d'eau | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | | | X | 2006 |
| Rubéole des champs, Gratteron fleuri | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | | | X | 1987 |
| Rumex de Gussone | <i>Rumex nebroides</i> Campd., 1819 | X | 1994 | | |
| Rumex joli | <i>Rumex pulcher subsp. pulcher</i> L., 1753 | | | X | 1990 |
| Rumex oseille | <i>Rumex acetosa subsp. acetosa</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 1984 |
| Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs | <i>Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Sabline à grandes fleurs | <i>Arenaria grandiflora</i> L., 1759 | X | 1992 | | |
| Sabline à parois fines, Sabline grêle | <i>Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878 | X | 1990 | X | 2014 |
| Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | X | 2011 | X | 2012 |
| Sabot-de-la-mariée | <i>Lotus corniculatus subsp. corniculatus</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2015 |
| Sainfoin couchée, Esparcette couchée | <i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC., 1805 | X | 2007 | X | 2012 |
| Sainfoin des rochers, Esparcette des rochers | <i>Onobrychis saxatilis</i> (L.) Lam., 1779 | X | 1990 | X | 2011 |
| Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce | <i>Onobrychis viciifolia subsp. viciifolia</i> Scop., 1772 | | | X | 2010 |
| Salicaire commune, Salicaire pourpre | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Salsifis à feuilles de crocus | <i>Tragopogon crocifolius</i> L., 1759 | | | X | 2014 |
| Salsifis d'Orient | <i>Tragopogon pratensis subsp. orientalis</i> (L.) Čelak., 1871 | | | X | 1992 |
| Salsifis du Midi | <i>Tragopogon porrifolius subsp. porrifolius</i> L., 1753 | | | X | 1985 |
| Sanguine | <i>Cornus sanguinea subsp. sanguinea</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2016 |
| Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If | <i>Abies alba</i> Mill., 1768 | X | 2012 | | |
| Saponaire faux Basilic | <i>Saponaria ocymoides subsp. ocymoides</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 | | | X | 2010 |
| Sariette commune, Grand Basilic | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Sarriette annuelle | <i>Satureja hortensis</i> L., 1753 | | | X | 1990 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Sarriette de montagne | <i>Satureja montana</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Sauge des prés, Sauge commune | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Sauge d'Éthiopie | <i>Salvia aethiopsis</i> L., 1753 | X | 1984 | X | 2014 |
| Sauge molle | <i>Stachys germanica subsp. germanica</i> L., 1753 | | | X | 2010 |
| Sauge officinale | <i>Salvia officinalis</i> L., 1753 | X | 1985 | | |
| Sauge sclarée, Orvale | <i>Salvia sclarea</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Sauge verticillée | <i>Salvia verticillata</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Saule à trois étamines, Osier brun | <i>Salix triandra</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Saule blanc, Saule commun | <i>Salix alba</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Saule cendré | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | X | 2014 | | |
| Saule drapé | <i>Salix eleagnos</i> Scop., 1772 | X | 2014 | X | 2012 |
| Saxifrage à feuilles en coin | <i>Saxifraga cuneifolia subsp. cuneifolia</i> L., 1759 | | | X | 1990 |
| Saxifrage à feuilles opposées, Saxifrage glanduleux | <i>Saxifraga oppositifolia</i> L., 1753 | X | 2013 | | |
| Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Saxifrage aizoon | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768 | X | 2015 | X | 2012 |
| Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle | <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Saxifrage musquée | <i>Saxifraga exarata subsp. moschata</i> (Wulfen) Cavill., 1913 | X | 1992 | | |
| Saxifrage sillonnée | <i>Saxifraga exarata</i> Vill., 1779 | X | 2013 | | |
| Scabieuse à trois étamines, Scabieuse de Gramont | <i>Scabiosa triandra</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2012 |
| Scabieuse colombarie | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Scandix d'Espagne | <i>Scandix pecten-veneris subsp. hispanica</i> (Boiss.) Bonnier & Layens, 1894 | | | X | 1952 |
| Scandix étoilé | <i>Scandix stellata</i> Banks & Sol., 1794 | | | X | 2013 |
| Scandix Peigne-de-Vénus | <i>Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Sceau de Notre Dame | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | X | 1992 | X | 2014 |
| Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906 | X | 2011 | X | 2014 |
| Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé | <i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785 | X | 1986 | X | 1984 |
| Schlérochloa raide | <i>Sclerochloa dura</i> (L.) P.Beauv., 1812 | | | X | 2011 |
| Scille à deux feuilles, Étoile bleue | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | | | X | 1984 |
| Scille d'Italie | <i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm., 1944 | | | X | 2013 |
| Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | | | X | 1989 |
| Scirpe comprimé, Souchet comprimé | <i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827 | X | 1990 | | |
| Scirpe des bois, Scirpe des forêts | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 1989 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Scirpe des marais | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | | | X | 2006 |
| Scirpe sétacé, Isolépis sétacé | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810 | | | X | 1989 |
| Scirpe-jonc | <i>Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972 | | | X | 2010 |
| Scléranthe polycarpe | <i>Scleranthus polycarpus</i> L., 1756 | X | 1994 | X | 2014 |
| Scorsonère | <i>Scorzonera hispanica subsp. glastifolia</i> (Willd.) Arcang., 1882 | | | X | 1987 |
| Scorsonère à feuilles de buplèvre, Scorsonère à feuilles de Buplèvre | <i>Scorzonera austriaca subsp. bupleurifolia</i> (Pouzolx ex Timb.-Lagr. & Jeanb.) Bonnier, 1923 | | | X | 2007 |
| Scorsonère à feuilles poilues, Scorsonère hirsute | <i>Scorzonera hirsuta</i> L., 1771 | | | X | 1992 |
| Scorsonère à feuilles de Chaussé-trape | <i>Scorzonera laciniata</i> L., 1753 | | | X | 2014 |
| Scrofulaire des chiens | <i>Scrophularia canina</i> L., 1753 | | | X | 2017 |
| Scrophulaire du Jura | <i>Scrophularia canina subsp. juratensis</i> (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens, 1894 | | | X | 2011 |
| Scrophulaire noueuse | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | | | X | 1989 |
| Sélin à feuilles de silaus, Cnide fausse Ache | <i>Katapsuxis silaifolia</i> (Jacq.) Raf., 1840 | X | 1984 | X | 2014 |
| Séneçon à feuilles de Roquette | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755 | X | 1985 | X | 2012 |
| Séneçon commun | <i>Senecio vulgaris subsp. vulgaris</i> L., 1753 | | | X | 2015 |
| Séneçon de Gaule, Séneçon de France | <i>Senecio gallicus</i> Vill., 1785 | | | X | 1985 |
| Séneçon de Gérard | <i>Senecio provincialis</i> (L.) Druce, 1914 | X | 2011 | X | 2014 |
| Séneçon Doria, Herbe dorée | <i>Senecio doria</i> L., 1759 | X | 2007 | X | 2004 |
| Séneçon doronic | <i>Senecio doronicum</i> (L.) L., 1759 | X | 2013 | X | 2012 |
| Senousse | <i>Chenopodium album subsp. album</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2015 |
| Serratule à feuilles de Chanvre d'eau | <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á.Löve & D.Löve, 1961 | X | 1873 | X | 1904 |
| Serratule à tige nue | <i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC., 1805 | X | 1992 | X | 2013 |
| Séséli à feuilles de Carvi | <i>Seseli annuum subsp. carvifolium</i> (Vill.) P.Fourn., 1937 | | | X | 1989 |
| Séséli de Provence | <i>Seseli galloprovinciale</i> Reduron, 1993 | X | 2014 | X | 2013 |
| Séséli tortueux | <i>Seseli tortuosum</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 | X | 2015 | X | 2014 |
| Sétaire dense | <i>Setaria viridis subsp. pycnocomma</i> (Steud.) Tzvelev, 1969 | | | X | 2012 |
| Sétaire glauque, Sétaire naine | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817 | | | X | 2012 |
| Sétaire verte | <i>Setaria viridis subsp. viridis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | | | X | 2015 |
| Silène | <i>Silene paradoxa</i> L., 1763 | | | X | 2012 |
| Silène conique | <i>Silene conica</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Silène cure-oreille, Silène à oreillettes | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799 | X | 1984 | X | 2013 |
| Silène des prés, Silène des forêts | <i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit., 1812 | | | X | 2006 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Silène d'Italie | <i>Silene italica</i> (L.) Pers., 1805 | X | 2005 | X | 2014 |
| Silène enflé, Tapotte | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | X | 2013 | X | 2014 |
| Silène nocturne | <i>Silene nocturna subsp. nocturna</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Silène penché | <i>Silene nutans subsp. nutans</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |
| Silène saxifrage | <i>Silene saxifraga</i> L., 1753 | X | 2007 | | |
| Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | | | X | 2012 |
| Solidage verge d'or, Herbe des Juifs | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage | <i>Sorbus aucuparia subsp. aucuparia</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2010 |
| Souchet brun | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Spéculaire miroir de Vénus, Miroir de Vénus hybride, Spéculaire hybride, Petite Spéculaire | <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800 | | | X | 2013 |
| Stéhéline douteuse | <i>Staezelina dubia</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Stellaire à graines barbues | <i>Stellaria nemorum subsp. montana</i> (Pierrat) Berher, 1887 | X | 1994 | | |
| Stipe d'Offner | <i>Stipa offneri</i> Breistr., 1950 | | | X | 2012 |
| Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | | | X | 1989 |
| Succise des prés, Herbe du Diable | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | | | X | 2004 |
| Sureau à grappes, Sureau de montagne | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | X | 1986 | | |
| Sureau noir, Sampéquier | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 1990 |
| Sureau yèble, Herbe à l'aveugle | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 1992 |
| Tabouret des champs, Monnoyère | <i>Thlaspi arvense</i> L., 1753 | X | 2009 | | |
| Tabouret perfolié | <i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen, 1993 | X | 2011 | X | 2014 |
| Tamarin d'Allemagne, Petit Tamaris | <i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824 | | | X | 2012 |
| Tamaris de France, Tamaris commun | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | | | X | 1972 |
| Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes, Chrysanthème en corymbe | <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | X | 2014 | X | 2014 |
| Tapotte | <i>Silene vulgaris subsp. vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | X | 1984 | X | 1992 |
| Téléphium d'Impérato | <i>Telephium imperati</i> L., 1753 | X | 1904 | X | 1950 |
| Teucride d'Allemagne | <i>Veronica austriaca subsp. teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972 | X | 2005 | X | 2012 |
| Thé des montagnes | <i>Sideritis hyssopifolia subsp. hyssopifolia</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Thé d'Europe | <i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L., 1753 | | | X | 1987 |
| Thésium divariqué | <i>Thesium divaricatum</i> Jan ex Mert. & W.D.J.Koch, 1826 | X | 1990 | X | 2012 |
| Thésion des Alpes, Thésion des Alpes | <i>Thesium alpinum</i> L., 1753 | | | X | 1983 |
| Thym à tiges longues | <i>Thymus longicaulis</i> C.Presl, 1826 | X | 2011 | X | 2012 |
| Thym commun, Farigoule | <i>Thymus vulgaris</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2014 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Thym commun, Thym faux Pouliot | <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753 | X | 1986 | | |
| Tilleul à grandes feuilles | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | X | 2014 | X | 2016 |
| Tilleul commun | <i>Tilia x vulgaris</i> Hayne, 1813 | | | X | 1994 |
| Tofieldie à calicule | <i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812 | X | 1980 | | |
| Tordyle à larges feuilles, Caucalis à feuilles larges | <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814 | | | X | 1904 |
| Tordyle majeur | <i>Tordylium maximum</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Torilis à folioles étroites, Torilis à feuilles étroites | <i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb.f., 1867 | X | 1992 | X | 2014 |
| Torilis des champs | <i>Torilis arvensis subsp. arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | | | X | 2013 |
| Torilis faux-cerfeuil, Grattau | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | X | 1984 | X | 1991 |
| Torilis noueuse | <i>Torilis nodosa subsp. nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | | | X | 1984 |
| Tournesol, Grand-soleil, Graines-à-perroquets | <i>Helianthus annuus</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard | <i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Trèfle alpestre | <i>Trifolium alpestre</i> L., 1763 | X | 2014 | X | 2014 |
| Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981 | | | X | 2013 |
| Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | X | 1992 | X | 2010 |
| Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre | <i>Trifolium arvense</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Trèfle des montagnes | <i>Trifolium montanum</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Trèfle des prés, Trèfle violet | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2015 |
| Trèfle des sables | <i>Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | X | 2013 | | |
| Trèfle étoilé | <i>Trifolium stellatum</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | | | X | 2005 |
| Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle | <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762 | | | X | 1991 |
| Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2015 |
| Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré | <i>Trifolium rubens</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Trèfle scabre | <i>Trifolium scabrum subsp. scabrum</i> L., 1753 | | | X | 1983 |
| Trèfle strié | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753 | | | X | 1987 |
| Trigonelle armée, Trigonelle à fruits en glaive | <i>Trigonella gladiata</i> Steven ex M.Bieb., 1808 | | | X | 2013 |
| Trigonelle comestible | <i>Trigonella esculenta</i> Willd., 1809 | | | X | 2009 |
| Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire | <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827 | X | 2015 | X | 2014 |
| Troëne, Raisin de chien | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2012 |
| Troscart des marais | <i>Triglochin palustris</i> L., 1753 | X | 1985 | X | 1989 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Tulipe des Alpes, Tulipe du Midi | <i>Tulipa australis</i> Link, 1799 | X | 2015 | X | 2014 |
| Tulipe oeil-de-soleil, Tulipe d'Agen, Tulipe de Lortet | <i>Tulipa agenensis</i> DC., 1804 | | | X | 1904 |
| Tulipe sauvage, sous-espèce type, Tulipe des bois | <i>Tulipa sylvestris subsp. sylvestris</i> L., 1753 | | | X | 1904 |
| Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin | <i>Tussilago farfara</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2013 |
| Urosperme de Daléchamps | <i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 | | | X | 1904 |
| Valériane à trois folioles | <i>Valeriana tripteris</i> L., 1753 | X | 1994 | X | 1984 |
| Valériane des montagnes | <i>Valeriana montana</i> L., 1753 | X | 2013 | | |
| Valériane officinale, Valériane des collines | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | | | X | 2004 |
| Valériane tubéreuse | <i>Valeriana tuberosa</i> L., 1753 | X | 2015 | X | 2014 |
| Vélar de Provence | <i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i> (Jord.) P.W.Ball, 1990 | X | 2014 | X | 2014 |
| Vélar d'Orient, Roquette d'orient, Conringie d'Orient | <i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort., 1827 | | | X | 1984 |
| Vélézia raide | <i>Velezia rigida</i> L., 1753 | | | X | 1952 |
| Vergerette acre, Érigeron âcre | <i>Erigeron acer</i> L., 1753 | | | X | 1992 |
| Véronique à feuilles de lierre | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2013 |
| Véronique à feuilles de Serpolet | <i>Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia</i> L., 1753 | X | 2014 | | |
| Véronique à feuilles trilobées | <i>Veronica hederifolia subsp. triloba</i> (Opiz) Celak., 1871 | | | X | 2013 |
| Véronique de Perse | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | X | 2009 | X | 2015 |
| Véronique des champs, Velvotte sauvage | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2015 |
| Véronique du printemps | <i>Veronica verna subsp. verna</i> L., 1753 | X | 1994 | X | 2014 |
| Véronique luisante, Véronique brillante | <i>Veronica polita</i> Fr., 1819 | X | 2009 | X | 2013 |
| Véronique petit chêne, Fausse Germandrée | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 1984 |
| Véronique précoce | <i>Veronica praecox</i> All., 1789 | X | 2013 | X | 2014 |
| Verveine officinale | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | X | 2007 | X | 2012 |
| Vesce à fleurs lâches | <i>Vicia parviflora</i> Cav., 1801 | | | X | 2014 |
| Vesce à gousses velues | <i>Vicia dasycarpa</i> Ten., 1829 | | | X | 1990 |
| Vesce à petites feuilles | <i>Vicia tenuifolia subsp. tenuifolia</i> Roth, 1788 | X | 2009 | X | 2014 |
| Vesce cracca, Jarosse | <i>Vicia cracca subsp. cracca</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Vesce cultivée, Poisette | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | X | 2013 | X | 2013 |
| Vesce de Hongrie, Vesce de Pannonie | <i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769 | | | X | 2001 |
| Vesce des haies | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Vesce fausse esparcette, Vesce faux Sainfoin | <i>Vicia onobrychioides</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Vesce hérissée, Ers velu | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | | | X | 2012 |

Liste des espèces de flore observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Vesce hybride | <i>Vicia hybrida</i> L., 1753 | | | X | 1952 |
| Vesce jaune | <i>Vicia lutea</i> L., 1753 | | | X | 1985 |
| Vesce printannière, Vesce fausse Gesse | <i>Vicia lathyroides</i> L., 1753 | | | X | 2013 |
| Vesce striée | <i>Vicia pannonica subsp. striata</i> (M.Bieb.) Nyman, 1878 | X | 2013 | X | 2013 |
| Vesce voyageuse | <i>Vicia peregrina</i> L., 1753 | | | X | 2012 |
| Vigne cultivée | <i>Vitis vinifera</i> L., 1753 | | | X | 2011 |
| Violette blanche | <i>Viola alba</i> Besser, 1809 | | | X | 2005 |
| Violette de Jordan | <i>Viola jordanii</i> Hanry, 1853 | | | X | 2013 |
| Violette de Rivinus, Violette de rivin | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | X | 2009 | X | 2014 |
| Violette des bois, Violette de Reichenbach | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | X | 2007 | | |
| Violette des Pyrénées | <i>Viola pyrenaica</i> Ramond ex DC., 1805 | X | 1994 | | |
| Violette des sables, Violette rupestre, Violette des rochers | <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791 | X | 1992 | X | 1990 |
| Violette étonnante, Violette singulière | <i>Viola mirabilis</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 1988 |
| Violette hérissée | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2013 |
| Violette odorante | <i>Viola odorata</i> L., 1753 | X | 2011 | X | 2013 |
| Violette suave | <i>Viola suavis</i> M.Bieb., 1819 | | | X | 2014 |
| Viorne mancienne | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | X | 2014 | X | 2014 |
| Viorne obier, Viorne aquatique | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | | | X | 2004 |
| Vipérine commune, Vipérine vulgaire | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | X | 2009 | X | 2014 |
| Vulpie ciliée | <i>Vulpia ciliata subsp. ciliata</i> Dumort., 1824 | | | X | 2014 |
| Vulpie unilatérale | <i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978 | | | X | 2014 |
| Vulpin bulbeux | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | | | X | 1904 |
| Vulpin des champs, Queue-de-renard | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762 | | | X | 1989 |
| Xéranthème fétide | <i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm., 1813 | X | 1912 | X | 2013 |
| Zannichellie pédicellée | <i>Zannichellia palustris subsp. pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882 | | | X | 1989 |

Liste des espèces de mousses observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | <i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M.Fleisch., 1922 | X | 2014 | X | 2013 |
| | <i>Alleniella complanata</i> (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 | X | 2013 | | |

Liste des espèces de mousses observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | <i>Aloina ambigua</i> (Bruch & Schimp.) Limpr., 1888 | | | X | 2013 |
| | <i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818 | X | 2013 | X | 2016 |
| | <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp., 1853 | | | X | 2016 |
| | <i>Bryum argenteum</i> Hedw., 1801 | X | 2014 | X | 2013 |
| | <i>Ptychostomum capillare</i> (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 | | | X | 2013 |
| | <i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid., 1826 | | | X | 2013 |
| | <i>Crossidium squamiferum</i> (Viv.) Jur., 1882 | | | X | 2013 |
| | <i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt., 1869 | X | 2011 | X | 2016 |
| | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw., 1801 | X | 2013 | X | 2016 |
| | <i>Encalypta vulgaris</i> Hedw., 1801 | | | X | 2013 |
| | <i>Eucladium verticillatum</i> (With.) Bruch & Schimp., 1846 | | | X | 2013 |
| | <i>Flexitrichum gracile</i> (Mitt.) Ignatov & Fedosov, 2016 | X | 2013 | | |
| | <i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort., 1835 | | | X | 2016 |
| | <i>Grimmia orbicularis</i> Bruch ex Wilson, 1844 | | | X | 2013 |
| | <i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm., 1807 | X | 2013 | | |
| | <i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob., 1962 | X | 2014 | X | 2014 |
| | <i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp., 1851 | X | 2014 | X | 2016 |
| | <i>Hylocomiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Ochyra & Stebel, 2008 | X | 2011 | | |
| | <i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp., 1852 | X | 2013 | | |
| | <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw., 1801 | X | 2013 | X | 2016 |
| | <i>Isothecium alopecuroides</i> (Lam. ex Dubois) Isov., 1981 | | | X | 2016 |
| | <i>Leptodon smithii</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803 | | | X | 2013 |
| | <i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr., 1816 | | | X | 2016 |
| | <i>Ileniella complanata</i> (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 | | | X | 2016 |
| | <i>Orthotrichum anomalum</i> Hedw., 1801 | X | 2014 | X | 2013 |
| | <i>Orthotrichum striatum</i> Hedw., 1801 | | | X | 2016 |
| | <i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb., 1840 | X | 2013 | | |
| | <i>Plagiopus oederianus</i> (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson, 1981 | | | X | 2016 |
| | <i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff., 1855 | | | X | 2013 |
| | <i>Radula complanata</i> (L.) Dumort., 1831 | X | 2013 | X | 2016 |
| | <i>Rhodobryum roseum</i> (Hedw.) Limpr., 1892 | X | 2011 | | |
| | <i>Rhytidium rugosum</i> (Hedw.) Kindb., 1883 | | | X | 2014 |

Liste des espèces de mousses observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | <i>Syntrichia laevipila</i> Brid., 1819 | | | X | 2016 |
| | <i>Syntrichia montana</i> Nees, 1819 | X | 2014 | | |
| | <i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803 | X | 2014 | | |
| | <i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr., 1888 | X | 2011 | X | 2013 |
| | <i>Tortula muralis</i> Hedw., 1801 | X | 2011 | X | 2013 |
| | <i>Tortula subulata</i> Hedw., 1801 | | | X | 2013 |
| | <i>Zygodon forsteri</i> (Dicks.) Mitt. | | | X | 2013 |

Liste des espèces de mollusques observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Maillot seigle | <i>Abida secale</i> (Draparnaud, 1801) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Ancylus</i> O.F. Müller, 1773 | | | X | 2014 |
| | <i>Backeljaia gigaxii</i> (L. Pfeiffer, 1847) | | | X | 2018 |
| | <i>Candidula unifasciata</i> (Poiret, 1801) | | | X | 2018 |
| Aiguillette commune | <i>Cecilioides acicula</i> (O.F. Müller, 1774) | X | 2018 | X | 2016 |
| Escargot des haies | <i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Charpentieria itala punctata</i> (Michaud, 1831) | | | X | 2016 |
| Maillot avoine | <i>Chondrina avenacea</i> (Bruguière, 1792) | X | 2018 | X | 2018 |
| Clausilie ridée | <i>Clausilia rugosa</i> (Draparnaud, 1801) | X | 2018 | X | 2016 |
| Fuseau commun | <i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803) | X | 2016 | | |
| | <i>Cochlostoma septemspirale</i> (Razoumowsky, 1789) | | | X | 2018 |
| Escargot petit-gris | <i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774) | | | X | 2016 |
| | <i>Galba</i> Schrank, 1803 | | | X | 2014 |
| Maillot variable | <i>Granaria variabilis</i> (Draparnaud, 1801) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801) | | | X | 2016 |
| | <i>Helicigona lapicida</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Veloutée plane | <i>Helicodonta obvoluta</i> (O.F. Müller, 1774) | X | 2016 | X | 2018 |
| | <i>Helix lucorum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Helix pomatia</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2009 |
| | <i>Jaminia quadridens</i> (O.F. Müller, 1774) | | | X | 2016 |

Liste des espèces de mollusques observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|-------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Bulime boueux | <i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774) | | | X | 2018 |
| Maillot commun | <i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778) | X | 2018 | | |
| Luisant aillé | <i>Oxychilus alliarius</i> (J.S. Miller, 1822) | | | X | 2018 |
| | <i>Oxychilus draparnaudi</i> (H. Beck, 1837) | | | X | 2018 |
| Semilimace des plaines | <i>Phenacolimax major</i> (A. Férussac, 1807) | | | X | 2018 |
| | <i>Physella</i> Haldeman, 1843 | | | X | 2013 |
| | <i>Pisidium</i> C. Pfeiffer, 1821 | | | X | 2013 |
| | <i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774) | | | X | 2018 |
| | <i>Potamopyrgus</i> Stimpson, 1865 | | | X | 2014 |
| Maillot pygmée | <i>Pupilla triplicata</i> (S. Studer, 1820) | X | 2018 | | |
| Pyramidule commun | <i>Pyramidula pusilla</i> (Vallot, 1801) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Radix</i> Montfort, 1810 | | | X | 2015 |
| | <i>Solatopupa similis</i> (Bruguère, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Urticicola glabellus</i> (Draparnaud, 1801) | | | X | 2018 |
| Vallonie costulée | <i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774) | X | 2018 | | |
| Cristalline méridionale | <i>Vitrea subrimata</i> (Reinhardt, 1871) | X | 2018 | | |
| Hélicette des steppes | <i>Xerocrassa geyeri</i> (Soós, 1926) | | | X | 2018 |
| | <i>Xeropicta derbentina</i> (Krynicky, 1836) | | | X | 2018 |
| Grande caragouille | <i>Xerosecta cespitum</i> (Draparnaud, 1801) | | | X | 2018 |
| | <i>Zebrina detrita</i> (O.F. Müller, 1774) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|-------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Arachnides | | | | | |
| Saltique marqué | <i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831) | | | X | 2018 |
| Épeire frelon | <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772) | | | X | 2018 |
| | <i>Argiope lobata</i> (Pallas, 1772) | | | X | 2018 |
| | <i>Clubiona</i> Latreille, 1804 | | | X | 2018 |
| | <i>Dysdera</i> Latreille, 1804 | | | X | 2018 |
| Érèse coccinelle | <i>Eresus kollari</i> Rossi, 1846 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Arachnides | | | | | |
| | <i>Euscorpius flavicaudis</i> (De Geer, 1778) | | | X | 2018 |
| | <i>Euscorpius tergestinus</i> (C. L. Koch, 1837) | | | X | 2018 |
| | <i>Euscorpius</i> Thorell, 1876 | | | X | 2018 |
| | <i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1758) | | | X | 2018 |
| Lycose tarentuline | <i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817) | X | 2018 | | |
| | <i>Icius</i> | | | X | 2018 |
| Tarentules | <i>Lycosa tarantula</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Misumène variable | <i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Nomisia</i> | | | X | 2018 |
| | <i>Pardosa wagleri</i> (Hahn, 1822) | | | X | 2018 |
| | <i>Pellenes nigrociliatus</i> (Simon, 1875) | | | X | 2018 |
| | <i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761) | | | X | 2018 |
| | <i>Pseudeuophrys erratica</i> (Walckenaer, 1826) | | | X | 2018 |
| Thomise Napoléon | <i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Thanatus</i> G.L. Koch, 1837 | | | X | 2018 |
| Thomise replet | <i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805 | | | X | 2018 |
| Araignée Clotho | <i>Uroctea durandi</i> (Walckenaer, 1809) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | X | 2012 | | |
| | <i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Acalyptus carpini</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Acentrus histrio</i> (Boheman, 1837) | | | X | 2018 |
| | <i>Acinopus picipes</i> (Olivier, 1795) | | | X | 2018 |
| Acméodère de la Piloselle | <i>Acmaeodera pilosellae</i> (Bonelli, 1812) | X | 2012 | | |
| | <i>Acmaeoderella adspersula</i> (Illiger, 1803) | X | 2012 | | |
| | <i>Acmaeoderella flavofasciata</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Acrossus luridus</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| Coccinelle à deux points | <i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Coccinelle à dix points | <i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Aderus populneus</i> (Creutzer in Panzer, 1796) | | | X | 2018 |
| | <i>Adrastus limbatus</i> (Fabricius, 1777) | | | X | 2018 |
| | <i>Aegomorphus clavipes</i> (Schrank, 1781) | | | X | 2005 |
| | <i>Aegosoma scabricorne</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2011 |
| | <i>Agapanthia</i> Audinet-Serville, 1835 | | | X | 2018 |
| | <i>Agapanthia cardui</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Agapanthia dahlia</i> (Richter, 1820) | | | X | 2018 |
| | <i>Agapanthia violacea</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Agelastica alni</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Agrile à deux points | <i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1777) | X | 2012 | X | 2010 |
| | <i>Agrilus cinctus</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Agrilus cuprescens</i> (Ménétriés, 1832) | | | X | 2018 |
| | <i>Agrilus guerini</i> Lacordaire, 1835 | | | X | 2003 |
| | <i>Agrilus sinuatus</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Albana m-griseum</i> Mulsant, 1846 | | | X | 2018 |
| | <i>Aleochara curtula</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2003 |
| | <i>Aleochara sparsa</i> Heer, 1839 | | | X | 2003 |
| | <i>Aleochara tristis</i> Gravenhorst, 1806 | | | X | 2003 |
| | <i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775) | | | X | 2003 |
| | <i>Altica lythri</i> Aubé, 1843 | | | X | 2003 |
| | <i>Altica quercetorum</i> Foudras, 1861 | | | X | 2018 |
| | <i>Ampedus cinnabarinus</i> (Eschscholtz, 1829) | | | X | 2018 |
| | <i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830) | | | X | 2018 |
| Hanneton européen | <i>Amphimallon majale</i> (Razoumowsky, 1789) | | | X | 2018 |
| | <i>Anaesthetis testacea</i> (Fabricius, 1781) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Anaspis frontalis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Anaspe à corselet jaune | <i>Anaspis thoracica</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| Lepture rouge sang | <i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1760) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | | |
| | <i>Ancistronycha violacea</i> (Paykull, 1798) | | | X | 2003 |
| | <i>Andrion regensteinense</i> (Herbst, 1797) | | | X | 2018 |
| | <i>Anisoplia tempestiva</i> Erichson, 1847 | | | X | 2018 |
| | <i>Anisoplia villosa</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2003 |
| | <i>Anoplodera rufipes</i> (Schaller, 1783) | | | X | 2018 |
| | <i>Anoplodera sexguttata</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791) | | | X | 2018 |
| | <i>Anthaxia candens</i> (Panzer, 1792) | | | X | 2004 |
| | <i>Anthaxia cichorii</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Anthaxia fulgurans</i> (Schrank, 1789) | X | 2012 | X | 2006 |
| | <i>Anthaxia funerula</i> (Illiger, 1803) | X | 2012 | | |
| Bupreste hongrois | <i>Anthaxia hungarica</i> (Scopoli, 1772) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Anthaxia manca</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Anthaxia millefolii</i> (Fabricius, 1801) | | | X | 2018 |
| | <i>Anthaxia nitidula</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Anthaxie du Saule | <i>Anthaxia salicis</i> (Fabricius, 1777) | X | 2012 | | |
| Anthaxie ecussonnée | <i>Anthaxia scutellaris</i> (Gené, 1839) | X | 2012 | X | 2010 |
| | <i>Anthocomus rufus</i> (Herbst, 1784) | | | X | 2018 |
| | <i>Anthonomus pedicularius</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Anthonomus pomorum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Anthophagus alpestris</i> Heer, 1839 | | | X | 2003 |
| | <i>Anthrenus delicatus</i> Kiesenwetter, 1851 | | | X | 2018 |
| Anthrène à broderie | <i>Anthrenus scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Antripe marbré | <i>Anthribus fasciatus</i> Forster, 1770 | | | X | 2018 |
| | <i>Aphodius fimetarius</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | | |
| | <i>Aplocnemus impressus</i> (Marsham, 1802) | | | X | 2018 |
| | <i>Aplocnemus virens</i> (Suffrian, 1843) | | | X | 2018 |
| | <i>Archarius salicivorus</i> (Paykull, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Arima marginata</i> (Fabricius, 1781) | X | 2012 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|------------------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Asaphidion caraboides</i> (Schrank, 1781) | | | X | 2006 |
| | <i>Asida sabulosa</i> (Fuessly, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Aspidapion aeneum</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Athous bicolore | <i>Athous bicolor</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2003 |
| | <i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801) | | | X | 2018 |
| Attagène à trois bandes | <i>Attagenus trifasciatus</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| | <i>Attalus amictus</i> (Erichson, 1840) | | | X | 2018 |
| | <i>Attelabus nitens</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Axinotarsus marginalis</i> (Laporte de Castelnau, 1840) | | | X | 2018 |
| | <i>Axinotarsus ruficollis</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Betulapion simile</i> (W. Kirby, 1811) | | | X | 2018 |
| | <i>Blaps mucronata</i> Latreille, 1804 | | | X | 2005 |
| | <i>Bostrichus capucinus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Brachinus sclopeta</i> (Fabricius, 1792) | X | 2012 | | |
| Charançon gris, strié & sans ailés | <i>Brachyderes incanus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Bradybatus creutzeri</i> Germar, 1824 | | | X | 2018 |
| | <i>Bradybatus fallax</i> Gerstäcker, 1860 | | | X | 2018 |
| | <i>Brassicogethes subaeneus</i> (Sturm, 1845) | | | X | 2018 |
| | <i>Bruchela rufipes</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Bruchidius marginalis</i> (Fabricius, 1777) | | | X | 2018 |
| | <i>Bruchidius nanus</i> (Germar, 1824) | | | X | 2018 |
| | <i>Bruchidius varius</i> (Olivier, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Bruchidius villosus</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Buprestis octoguttata</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| | <i>Caccobius schreberi</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Calamobius filum</i> (Rossi, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Callimus abdominalis</i> (Olivier, 1795) | X | 2012 | | |
| | <i>Callimus angulatus</i> (Schrank, 1789) | | | X | 2018 |
| | <i>Calomicrus circumfusus</i> (Marsham, 1802) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2011 |
| | <i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Cantharis fusca</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Cantharis livida</i> Linnaeus, 1758 | X | 2012 | X | 2018 |
| Cantharide noirâtre | <i>Cantharis nigricans</i> (O.F. Müller, 1776) | | | X | 2018 |
| | <i>Cantharis obscura</i> Linnaeus, 1758 | X | 2012 | | |
| Téléphone moine, Cantharide rustique | <i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807 | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Cantharis terminata</i> Faldermann, 1835 | X | 2012 | | |
| Capnode de l'Oseille | <i>Capnodis tenebricosa</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2008 |
| Capnode du Pêcher | <i>Capnodis tenebrionis</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | 2018 |
| | <i>Carabus auratus</i> Linnaeus, 1760 | | | X | 2009 |
| | <i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2010 |
| Taupin noir à pattes fauves | <i>Cardiophorus rufipes</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2018 |
| | <i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| | <i>Cassida flaveola</i> Thunberg, 1794 | | | X | 2003 |
| Grand Capricorne (Le) | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2016 |
| | <i>Cerambyx miles</i> Bonelli, 1812 | | | X | 2003 |
| | <i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly, 1775 | | | X | 2018 |
| Capricorne velouté | <i>Cerambyx welensii</i> (Küster, 1845) | | | X | 2016 |
| Cétoine dorée (la), Hanneton des roses | <i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| Cétoine dorée (la) | <i>Cetonia aurata aurata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Cétoine dorée (la) | <i>Cetonia aurata pisana</i> Heer, 1841 | | | X | 2018 |
| Grande cétoine verte, Cétoine précieuse, Grande cétoine dorée, Cétoine érugineuse | <i>Cetonischema speciosissima</i> (Scopoli, 1786) | X | 2012 | X | 2010 |
| | <i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Ceutorhynchus griseus</i> C. Brisout de Barneville, 1869 | | | X | 2018 |
| | <i>Ceutorhynchus napi</i> Gyllenhal, 1837 | | | X | 2018 |
| | <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802) | | | X | 2018 |
| | <i>Chaetocnema concinna</i> (Marsham, 1802) | | | X | 2018 |
| | <i>Charopus pallipes</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Cheilotoma musciformis</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2018 |
| Coccinelle tortue à bande rouge | <i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Chilotomina nigratarsis</i> (Lacordaire, 1848) | | | X | 2018 |
| | <i>Chlaenius velutinus</i> (Duftschmid, 1812) | | | X | 2006 |
| | <i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli, 1763) | X | 2018 | X | 2013 |
| Clyte poilu | <i>Chlorophorus glabromaculatus</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Chlorophorus trifasciatus</i> (Fabricius, 1781) | X | 2012 | X | 2018 |
| Clyte varié | <i>Chlorophorus varius</i> (Müller, 1766) | X | 2012 | X | 2018 |
| Chrysanthie verte | <i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2003 |
| | <i>Chrysobothris solieri</i> Gory & Laporte, 1837 | | | X | 2018 |
| | <i>Chrysomela populi</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Cicindèle champêtre | <i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758 | X | 1993 | X | 2013 |
| Cicindèle hybride | <i>Cicindela hybrida</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| | <i>Cicindela maroccana</i> Fabricius, 1801 | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Cicindela maroccana pseudomaroccana</i> Roeschke, 1891 | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785) | X | 2012 | X | 2018 |
| Charançon gris de la scrophulaire | <i>Cionus hortulanus</i> (Geoffroy, 1785) | | | X | 2003 |
| Cione d'Olivier | <i>Cionus olivieri</i> Rosenschoeld, 1838 | | | X | 2018 |
| | <i>Clanoptilus arnaizi</i> (Pardo Alcaide, 1966) | X | 2012 | | |
| | <i>Clanoptilus barnevillei</i> (Puton, 1865) | | | X | 2018 |
| Malachie rousse | <i>Clanoptilus rufus</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Clerus mutillarius</i> Fabricius, 1775 | | | X | 2018 |
| | <i>Clytra laeviuscula</i> Ratzeburg, 1837 | | | X | 2018 |
| | <i>Clytra quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Clyte bélier (Le), Clyte guêpe (Le) | <i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Clytus tropicus</i> (Panzer, 1795) | X | 2012 | X | 2010 |
| | <i>Coccinella hieroglyphica</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2003 |
| | <i>Coccinella magnifica</i> Redtenbacher, 1843 | | | X | 2018 |
| | <i>Coccinella quinquepunctata</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu | <i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758 | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Coeliodes trifasciatus</i> Bach, 1854 | | | X | 2018 |
| | <i>Coniatus repandus</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Contacyphon coarctatus</i> (Paykull, 1799) | | | X | 2018 |
| | <i>Contacyphon padi</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Copris lunaris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Coptocephala rubicunda</i> (Laicharting, 1781) | | | X | 2018 |
| | <i>Coptocephala scopolina</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2012 | | |
| | <i>Coraeus fasciatus</i> (Villers, 1789) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|----------------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Cordicollis instabilis</i> (W.L.E. Schmidt, 1842) | | | X | 2018 |
| | <i>Corticeus fasciatus</i> (Fabricius, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Cortodera femorata</i> (Fabricius, 1787) | X | 2012 | | |
| | <i>Cortodera humeralis</i> (Schaller, 1783) | | | X | 2018 |
| | <i>Cratosilis denticollis</i> (Schummel, 1844) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| | <i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802) | | | X | 2018 |
| Plutus | <i>Crepidodera aurea</i> (Geoffroy, 1785) | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus anticus</i> Suffrian, 1848 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus atrifrons</i> Abeille de Perrin, 1901 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus bimaculatus</i> Fabricius, 1781 | X | 2012 | | |
| | <i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus carinthiacus</i> Suffrian, 1848 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus chrysopus</i> Gmelin, 1790 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus cordiger</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus elegantulus</i> Gravenhorst, 1807 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius, 1781 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus globicollis</i> Suffrian, 1847 | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus imperialis</i> Laicharting, 1781 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus marginatus</i> Fabricius, 1781 | | | X | 2003 |
| | <i>Cryptocephalus marginellus</i> Olivier, 1791 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus mariae</i> Mulsant & Rey, 1852 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus moraei</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus ocellatus</i> Drapiez, 1819 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus octopunctatus</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2003 |
| | <i>Cryptocephalus pallifrons</i> Gyllenhal, 1813 | | | X | 2003 |
| | <i>Cryptocephalus rufipes</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2003 |
| Cryptocéphale à corselet rugueux | <i>Cryptocephalus rugicollis</i> Olivier, 1791 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus schaefferi</i> Schrank, 1789 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus signatifrons</i> Suffrian, 1847 | | | X | 2003 |
| Cryptocéphale à trois tâches | <i>Cryptocephalus trimaculatus</i> Rossi, 1790 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|------------------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Cryptocephalus variegatus</i> Fabricius, 1782 | | | X | 2018 |
| | <i>Cryptocephalus violaceus</i> Laicharting, 1781 | X | 2012 | | |
| | <i>Ctenioopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Balamin éléphant | <i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal, 1835) | X | 2012 | | |
| | <i>Curculio glandium</i> Marsham, 1802 | X | 2012 | X | 2018 |
| Balanin des noisettes | <i>Curculio nucum</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| | <i>Curculio venosus</i> (Gravenhorst, 1807) | | | X | 2018 |
| Balanin triste, Charançon du chêne | <i>Curculio villosus</i> Fabricius, 1781 | | | X | 2018 |
| | <i>Cyanapion columbinum</i> (Germar, 1817) | | | X | 2018 |
| | <i>Cylindera arenaria</i> (Fuessly, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Cylindera germanica</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Danacea pallipes</i> (Panzer, 1793) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Dascillus cervinus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | | |
| | <i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1830 | X | 2012 | | |
| | <i>Dasytes caeruleus</i> (De Geer, 1774) | | | X | 2018 |
| | <i>Dasytes virens</i> (Marsham, 1802) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Deilus fugax</i> (Olivier, 1790) | X | 2013 | X | 2018 |
| Ténébrion triste | <i>Dendarus coarcticollis</i> (Mulsant, 1854) | | | X | 2012 |
| | <i>Dermestes lanarius</i> Illiger, 1801 | | | X | 2018 |
| Dermeste du lard | <i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2003 |
| | <i>Dermestes mustelinus</i> Erichson, 1846 | | | X | 2003 |
| | <i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790 | X | 2012 | | |
| | <i>Dicronychus cinereus</i> (Herbst, 1784) | | | X | 2018 |
| | <i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Divales bipustulatus</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2018 |
| | <i>Divales quadrimaculatus</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi, 1794) | | | X | 2018 |
| | <i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2007 |
| | <i>Dorytomus ictor</i> (Herbst, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Dorytomus longimanus</i> (Forster, 1771) | | | X | 2018 |
| | <i>Dorytomus rufatus</i> (Bedel, 1888) | | | X | 2018 |
| | <i>Drapetes mordelloides</i> Host, 1789 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Drilus flavescens</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | | | X | 2018 |
| | <i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2003 |
| | <i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Dryops</i> Olivier, 1791 | | | X | 2015 |
| | <i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2016 |
| | <i>Enicopus ater</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| | <i>Episernus gentilis</i> (Rosenhauer, 1847) | | | X | 2018 |
| | <i>Eपुरaea biguttata</i> (Thunberg, 1784) | | | X | 2018 |
| | <i>Eपुरaea melanocephala</i> (Marsham, 1802) | | | X | 2018 |
| | <i>Ermobius abietinus</i> (Gyllenhal, 1808) | | | X | 2018 |
| | <i>Ermobius nigrinus</i> (Sturm, 1837) | | | X | 2018 |
| | <i>Esolus</i> Mulsant & Rey, 1872 | | | X | 2015 |
| | <i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2018 |
| Cétoine verte | <i>Eupotosia affinis</i> (Andersch, 1797) | | | X | 2010 |
| | <i>Eurythyrea micans</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Exaesiopus grossipes</i> (Marseul, 1855) | | | X | 2006 |
| | <i>Exocentrus adspersus</i> Mulsant, 1846 | | | X | 2018 |
| | <i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Exomala campestris</i> (Latreille, 1804) | | | X | 2018 |
| | <i>Exomala succincta</i> (Laporte de Castelnau, 1840) | | | X | 2018 |
| Lupérus portugais | <i>Exosoma lusitanicum</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Galeruca</i> Geoffroy, 1762 | | | X | 2018 |
| Galeruque brunette, Galéruque de la Tanaïsie | <i>Galeruca tanaceti</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Galerucella lineola</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2003 |
| | <i>Geonemus flabellipes</i> (Olivier, 1807) | | | X | 2018 |
| | <i>Geotrupes spiniger</i> Marsham, 1802 | | | X | 2006 |
| | <i>Glaphyra umbellatarum</i> (Schreber, 1759) | | | X | 2018 |
| | <i>Globicornis emarginata</i> (Gyllenhal, 1808) | | | X | 2018 |
| | <i>Gnorimus nobilis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2012 |
| | <i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | | |
| | <i>Gonioctena quinquepunctata</i> (Fabricius, 1787) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Gonodera luperus</i> (Herbst, 1783) | X | 2012 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|----------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Grammoptera abdominalis</i> (Stephens, 1831) | | | X | 2003 |
| | <i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2018 |
| | <i>Grammoptera ustulata</i> (Schaller, 1783) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Halipilus</i> Latreille, 1802 | | | X | 2013 |
| | <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) | | | X | 2018 |
| Coccinelle à quatre points | <i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Helichus</i> Erichson, 1847 | | | X | 2015 |
| | <i>Helophorus</i> Fabricius, 1775 | | | X | 2015 |
| | <i>Hemicoelus costatus</i> (Aragona, 1830) | | | X | 2018 |
| | <i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784) | | | X | 2003 |
| Coccinelle des friches | <i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2018 |
| | <i>Hister bissexstriatus</i> Fabricius, 1801 | | | X | 2003 |
| | <i>Holotrichapion aethiops</i> (Herbst, 1797) | | | X | 2018 |
| | <i>Hoplia argentea</i> (Poda, 1761) | X | 2011 | X | 2013 |
| | <i>Hydraena</i> Kugelann, 1794 | | | X | 2014 |
| | <i>Hydrocyphon</i> Redtenbacher, 1858 | | | X | 2013 |
| | <i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800) | | | X | 2018 |
| | <i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836 | | | X | 2018 |
| Hyménalia à pattes rouges | <i>Hymenalia rufipes</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2003 |
| | <i>Hypebaeus albifrons</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Hypera meles</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Hyperaspis reppensis</i> (Herbst, 1783) | | | X | 2018 |
| | <i>Hyperisus plumbeum</i> (Illiger, 1801) | | | X | 2018 |
| | <i>Idolus picipennis</i> (Bach, 1852) | | | X | 2018 |
| | <i>Ips sexdentatus</i> (Boerner, 1766) | | | X | 2018 |
| | <i>Ischnomera caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Ischnomera cyanea</i> (Fabricius, 1792) | X | 2012 | | |
| | <i>Isomira murina</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Kissophagus vicinus</i> (Comolli, 1837) | | | X | 2018 |
| | <i>Labidostomis axillaris</i> (Lacordaire, 1848) | | | X | 2018 |
| | <i>Labidostomis lusitanica</i> (Germar, 1824) | | | X | 2018 |
| Chrysomèle du Chêne | <i>Lachnaia pubescens</i> (Dufour, 1820) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Lachnaia tristigma</i> (Lacordaire, 1848) | | | X | 2018 |
| Lagrie hérissée | <i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Lamprodila mirifica</i> (Mulsant, 1855) | | | X | 2018 |
| | <i>Lamprodila rutilans</i> (Fabricius, 1777) | | | X | 2010 |
| Charançon tacheté des têtes de chardon | <i>Larinus iaceae</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Lasioderma kiesenwetteri</i> Schilsky, 1899 | | | X | 2018 |
| | <i>Lebia cruxminor</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Leiopus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2003 |
| | <i>Lepyrus palustris</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Lignyodes enucleator</i> (Panzer, 1798) | | | X | 2018 |
| | <i>Limnius</i> Illiger, 1802 | | | X | 2015 |
| | <i>Limonius minutus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| Charançon du Laser | <i>Liparus dirus</i> (Herbst, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Lixus angustus</i> (Herbst, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Lixus filiformis</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2018 |
| | <i>Lixus juncii</i> Boheman, 1835 | | | X | 2018 |
| | <i>Longitarsus aeneus</i> Kutschera, 1862 | | | X | 2018 |
| | <i>Longitarsus tabidus</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Lucane Cerf-volant | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Lucane Cerf-volant | <i>Lucanus cervus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Luperus luperus</i> (Sulzer, 1776) | | | X | 2018 |
| Mouche d'Espagne (Ia), Cantharide (Ia) | <i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Magdalis cerasi</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Magdalis exarata</i> C. Brisout de Barneville, 1862 | | | X | 2018 |
| | <i>Magdalis frontalis</i> (Gyllenhal, 1827) | | | X | 2018 |
| | <i>Magdalis memnonia</i> (Gyllenhal, 1837) | | | X | 2018 |
| | <i>Magdalis rufa</i> Germar, 1824 | | | X | 2018 |
| | <i>Malachius australis</i> Mulsant & Rey, 1867 | X | 2012 | | |
| Malachie à deux points | <i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Malachius rubidus</i> Erichson, 1840 | | | X | 2018 |
| | <i>Malthodes maurus</i> (Laporte de Castelnau, 1840) | | | X | 2018 |
| | <i>Malthodes mysticus</i> Kiesenwetter, 1852 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|-------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Margarinotus ventralis</i> (Marseul, 1854) | | | X | 2003 |
| | <i>Mecinus circulatus</i> (Marsham, 1802) | | | X | 2018 |
| | <i>Melanapion minimum</i> (Herbst, 1797) | | | X | 2018 |
| | <i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Melanotus tenebrosus</i> (Erichson, 1841) | | | X | 2018 |
| | <i>Meliboeus fulgidicollis</i> (P.H. Lucas, 1846) | | | X | 2018 |
| | <i>Melinopterus consputus</i> (Creutzer, 1799) | | | X | 2018 |
| | <i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Melinopterus tingens</i> (Reitter, 1892) | | | X | 2018 |
| | <i>Meloe proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2016 |
| | <i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Mesosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2003 |
| | <i>Metacantharis clypeata</i> (Illiger, 1798) | | | X | 2018 |
| | <i>Microhoria fasciata</i> (Chevrolat, 1834) | | | X | 2018 |
| | <i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Mycterus curculioides</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2018 |
| | <i>Mylabris connata</i> (Rey, 1892) | | | X | 2018 |
| Mylabre à quatre points | <i>Mylabris quadripunctata</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Mylabris variabilis</i> (Pallas, 1781) | | | X | 2018 |
| Coccinelle des pins | <i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | | |
| | <i>Nacerdes carniolica</i> (Gistel, 1834) | X | 2012 | | |
| Nébrie à cou bref | <i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2003 |
| | <i>Necrobia violacea</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Silphe des rivages | <i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| | <i>Neoplinthus tigratus</i> (Rossi, 1792) | X | 2012 | | |
| | <i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783) | | | X | 2018 |
| Cétoine noire (la) | <i>Netocia morio</i> (Fabricius, 1781) | X | 2018 | X | 2018 |
| Cétoine noire (la) | <i>Netocia morio morio</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2018 |
| Cétoine oblongue | <i>Netocia oblonga</i> (Gory & Percheron, 1833) | | | X | 2018 |
| | <i>Nicrophorus interruptus</i> Stephens, 1830 | | | X | 2003 |
| | <i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783 | X | 2012 | | |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Normandia</i> Pic, 1900 | | | X | 2014 |
| | <i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799) | | | X | 2018 |
| | <i>Notoxus brachycerus</i> (Faldermann, 1837) | | | X | 2018 |
| | <i>Notoxus trifasciatus</i> Rossi, 1792 | | | X | 2018 |
| | <i>Oberea linearis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| | <i>Ochina latreillii</i> (Bonelli, 1812) | | | X | 2018 |
| | <i>Ochthebius</i> Leach, 1815 | | | X | 2012 |
| Staphylin odorant | <i>Ocypus olens</i> (O.F. Müller, 1764) | | | X | 2003 |
| | <i>Oedemera femoralis</i> Olivier, 1803 | | | X | 2010 |
| | <i>Oedemera flavipes</i> (Fabricius, 1792) | X | 2012 | | |
| | <i>Oedemera lurida</i> (Marsham, 1802) | | | X | 2018 |
| Oedemère noble | <i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763) | X | 2012 | X | 2018 |
| Oedemère ochracée | <i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Oedemera tristis</i> W.L.E. Schmidt, 1846 | | | X | 2003 |
| | <i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| | <i>Oenopia lyncea</i> (Olivier, 1808) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Olibrus bicolor</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Oligomerus brunneus</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| Omophilus orangé | <i>Omophilus lepturoides</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| | <i>Omophilus pubescens</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Omophron limbatum</i> (Fabricius, 1777) | | | X | 2018 |
| | <i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783) | X | 2012 | | |
| | <i>Onthophagus fracticornis</i> (Preyssler, 1790) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Onthophagus grossepunctatus</i> Reitter, 1905 | | | X | 2018 |
| | <i>Onthophagus joannae</i> Goljan, 1953 | X | 2012 | | |
| Onthophage lémur | <i>Onthophagus lemur</i> (Fabricius, 1782) | X | 2012 | X | 2018 |
| Onthophage ovatus | <i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2012 | | |
| Onthophage vacca | <i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Onthophagus verticicornis</i> (Laicharting, 1781) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Ophonus azureus</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Opilo pallidus</i> (Olivier, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Opsilia coeruleescens</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| Charançon sauteur brun | <i>Orchestes alni</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Orchestes hortorum</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Orectochilus</i> Dejean, 1833 | | | X | 2015 |
| | <i>Oreina speciosa</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Orphilus niger</i> (Rossi, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Orsodacne cerasi</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Orsodacne lineola</i> (Panzer, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857) | | | X | 2003 |
| Scarabée rhinocéros européen, Rhinocéros | <i>Oryctes nasicornis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Barbot, Pique-prune | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | X | 2016 | X | 2016 |
| | <i>Osphya aeneipennis</i> Kriechbaumer, 1848 | | | X | 2018 |
| | <i>Osphya bipunctata</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Charançon à corselet sillonné | <i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Otiorhynchus tenebricosus</i> (Herbst, 1784) | | | X | 2018 |
| | <i>Otiorhynchus veterator</i> Uyttenboogaart, 1932 | | | X | 2018 |
| Criocère des céréales | <i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Oulimnius</i> Gozis, 1886 | | | X | 2013 |
| drap mortuaire (le) | <i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Pachybrachis fallaciosus</i> Burlini, 1968 | | | X | 2018 |
| | <i>Pachybrachis tessellatus</i> (Olivier, 1791) | | | X | 2018 |
| | <i>Pachycerus planirostris</i> (Boheman, 1829) | | | X | 2018 |
| | <i>Pachytychius sparsutus</i> (Olivier, 1807) | | | X | 2018 |
| Pédère rufficole | <i>Paederidus ruficollis</i> (Fabricius, 1777) | | | X | 2003 |
| | <i>Paracardiophorus musculus</i> (Erichson, 1840) | | | X | 2018 |
| | <i>Paradromius linearis</i> (Olivier, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Parammoecius corvinus</i> (Erichson, 1848) | | | X | 2018 |
| | <i>Parexochomus nigromaculatus</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2018 |
| | <i>Parmena balteus</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Pedostrangalia revestita</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2003 |
| | <i>Pentodon bidens</i> (Pallas, 1771) | | | X | 2018 |
| | <i>Perapion marchicum</i> (Herbst, 1797) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Peripontius terminatus</i> (Erichson, 1841) | | | X | 2018 |
| | <i>Phaenops cyanea</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Phaeochrotes pudens</i> (Gyllenhal, 1833) | | | X | 2018 |
| | <i>Pheletes quercus</i> (Olivier, 1790) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Phyllobius betulinus</i> (Bechstein & Scharfenberg, 1805) | | | X | 2018 |
| | <i>Phyllobius</i> Germar, 1824 | X | 2012 | | |
| Charançons à étuis fauves | <i>Phyllobius oblongus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Phyllobius pyri</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Phyllotreta atra</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Phytoecia pustulata</i> (Schrank, 1776) | | | X | 2018 |
| Pissode du pin | <i>Pissodes castaneus</i> (De Geer, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Pissodes pini pini</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Pityogenes bistridentatus</i> (Eichhoff, 1878) | | | X | 2018 |
| | <i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2016 |
| | <i>Plagionotus floralis</i> (Pallas, 1773) | X | 2018 | | |
| Chevrette bleue | <i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | | |
| | <i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763) | X | 2016 | | |
| Altise des mauves | <i>Podagrica fuscipes</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Poecilium alni</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Poecilium pusillum</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2008 |
| | <i>Poecilium rufipes</i> (Fabricius, 1777) | | | X | 2018 |
| | <i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| | <i>Pogonocherus caroli</i> Mulsant, 1862 | | | X | 2018 |
| | <i>Pogonocherus fasciculatus</i> (De Geer, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | | | X | 2016 |
| | <i>Pogonocherus perroudi</i> Mulsant, 1839 | | | X | 2003 |
| | <i>Polydrusus aeratus</i> (Gravenhorst, 1807) | | | X | 2018 |
| | <i>Polydrusus cervinus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Polydrusus flavipes</i> (De Geer, 1775) | | | X | 2018 |
| Charançon vert pâle | <i>Polydrusus impressifrons</i> Gyllenhal, 1834 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Polydrusus sparsus</i> Gyllenhal, 1834 | | | X | 2018 |
| Hanneton foulon, Hanneton des pins | <i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2010 | X | 2018 |
| | <i>Potamophilus</i> Germar, 1811 | | | X | 2008 |
| Cétoine cuivrée (La) | <i>Potosia cuprea</i> (Fabricius, 1775) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Potosia fieberi</i> (Kraatz, 1880) | X | 2012 | X | 2018 |
| Cétoine mate (la) | <i>Potosia opaca</i> (Fabricius, 1787) | X | 2012 | X | 2010 |
| Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire | <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Protapion gracilipes</i> (Dietrich, 1857) | | | X | 2018 |
| | <i>Protapion interjectum</i> (Desbrochers des Loges, 1895) | | | X | 2018 |
| | <i>Psammodius pierottii</i> Pittino, 1979 | | | X | 2006 |
| | <i>Pseudosphegistes cinerea</i> (Laporte de Castelnau & Gory, 1836) | X | 2012 | X | 2003 |
| Pseudovadonie livide | <i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777) | X | 2013 | X | 2018 |
| | <i>Psilothrix viridicoerulea</i> (Geoffroy, 1785) | | | X | 2018 |
| | <i>Psylliodes thlaspis</i> Foudras, 1860 | | | X | 2018 |
| Coccinelle à vingt-deux points | <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Pterostichus externepunctatus</i> (Dejean, 1828) | X | 2012 | | |
| | <i>Pterostichus madidus</i> (Fabricius, 1775) | X | 2012 | | |
| | <i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796) | | | X | 2003 |
| Panache brune | <i>Ptilinus fuscus</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785 | | | X | 2018 |
| | <i>Ptinus bidens</i> Olivier, 1790 | | | X | 2018 |
| | <i>Ptinus dubius</i> Sturm, 1837 | | | X | 2018 |
| | <i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Ptinus italicus</i> Aragona, 1830 | | | X | 2018 |
| | <i>Ptosima undecimmaculata</i> (Herbst, 1784) | X | 2013 | X | 2018 |
| | <i>Ptosima undecimmaculata undecimmaculata</i> (Herbst, 1784) | | | X | 2006 |
| | <i>Purpuricenus globulicollis</i> Dejean, 1839 | X | 2012 | X | 2003 |
| | <i>Purpuricenus kaehleri</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2003 |
| | <i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Quasimus minutissimus</i> (Germar, 1823) | | | X | 2018 |
| | <i>Quedius dilatatus</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2003 |
| | <i>Quedius lateralis</i> (Gravenhorst, 1802) | | | X | 2003 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Rhagie mordante | <i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775) | X | 2012 | X | 2010 |
| | <i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank, 1781) | | | X | 2016 |
| Téléphore fauve | <i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Rhagonycha nigriventris</i> Motschulsky, 1860 | | | X | 2018 |
| Charançon du Chardon penché | <i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Rhinusa asellus</i> (Gravenhorst, 1807) | | | X | 2003 |
| | <i>Rhinusa bipustulata</i> (Rossi, 1792) | | | X | 2003 |
| | <i>Rhinusa tetra</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Rhizotrogus aestivus</i> (Olivier, 1789) | | | X | 2018 |
| Charançon à écailles vertes | <i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Rhyssemus germanus</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2006 |
| | <i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Riolus Mulsant & Rey, 1872</i> | | | X | 2015 |
| | <i>Ropalopus clavipes</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2003 |
| | <i>Ropalopus femoratus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Ropalope lombard | <i>Ropalopus insubricus</i> (Germar, 1824) | X | 2013 | X | 2003 |
| | <i>Ropalopus varini</i> (Bedel, 1870) | | | X | 2003 |
| Rosalie des Alpes | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | X | 1994 | | |
| Lepture tacheté (Le) | <i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Saperda octopunctata</i> (Scopoli, 1772) | | | X | 2018 |
| Saperde à échelons | <i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2003 |
| | <i>Saperda similis</i> Laicharting, 1784 | | | X | 2003 |
| | <i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba, 1790) | | | X | 2003 |
| | <i>Scraptia dubia</i> Olivier, 1790 | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Scymnus apetzi</i> Mulsant, 1846 | | | X | 2018 |
| | <i>Scymnus frontalis</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| | <i>Scymnus Kugelann, 1794</i> | | | X | 2018 |
| | <i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777) | | | X | 2018 |
| | <i>Scymnus suffrianioides</i> J.R. Sahlberg, 1913 | | | X | 2018 |
| | <i>Selatosomus</i> Stephens, 1830 | X | 2012 | | |
| | <i>Simmeiopsis cremieri</i> (Boheman, 1842) | | | X | 2003 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--------------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Sitona lateralis</i> Gyllenhal, 1834 | | | X | 2018 |
| | <i>Sitona obsoletus</i> (Gmelin, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Smaragdina concolor</i> (Fabricius, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Soronia oblonga</i> C. Brisout de Bameville, 1863 | | | X | 2003 |
| | <i>Sospita vigintiguttata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Dermeste- tortue à tâche rouge | <i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | | |
| | <i>Sphaeriestes castaneus</i> (Panzer, 1796) | | | X | 2018 |
| | <i>Sphinginus lobatus</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelm, 1798 | | | X | 2003 |
| | <i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2010 |
| | <i>Stenomax foudrasii</i> (Mulsant, 1854) | | | X | 2018 |
| | <i>Stenopterapion intermedium</i> (Eppelsheim, 1875) | | | X | 2018 |
| | <i>Stenopterapion melliloti</i> (Kirby, 1808) | | | X | 2018 |
| | <i>Stenopterapion tenue</i> (Kirby, 1808) | | | X | 2018 |
| Sténoptère noir | <i>Stenopterus ater</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Sténoptère roux | <i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Stenostola</i> Dejean, 1835 | | | X | 2012 |
| | <i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1776) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2013 |
| | <i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2010 |
| | <i>Stictoleptura cordigera</i> (Fuessly, 1775) | X | 2010 | X | 2018 |
| | <i>Stictoleptura erythroptera</i> (Hagenbach, 1822) | | | X | 2003 |
| Lepture fauve | <i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Synaptus filiformis</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2018 |
| | <i>Tachyerges decoratus</i> (Germar, 1821) | | | X | 2018 |
| | <i>Tachyerges pseudostigma</i> (Tempère, 1982) | | | X | 2018 |
| | <i>Tachyerges stigma</i> (Germar, 1821) | | | X | 2018 |
| | <i>Tarsostenus univittatus</i> (Rossi, 1792) | X | 2012 | | |
| Rhynchite rouge du pommier | <i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2012 | X | 2018 |
| Temnochile bleu | <i>Temnoscheila caerulea</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2003 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Coléoptères | | | | | |
| | <i>Tenebrio opacus</i> Duftschmid, 1812 | | | X | 2016 |
| | <i>Tetrops praeustus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Thanasimus femoralis</i> (Zetterstedt, 1828) | | | X | 2018 |
| Clairon formicaire | <i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Bouclier noir chiffonné à corselet raboteux | <i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| | <i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2003 |
| | <i>Tilloidea unifasciata</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| Crache-sang | <i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Trachyploeus spinimanus</i> Germar, 1824 | | | X | 2018 |
| | <i>Trachypteris picta</i> (Pallas, 1773) | | | X | 2018 |
| Trichie du rosier | <i>Trichius gallicus</i> Dejean, 1821 | X | 2018 | X | 2018 |
| Clairon des ruches | <i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792) | X | 2018 | X | 2018 |
| Clairon des abeilles | <i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Clairon à épaulettes | <i>Trichodes leucopsideus</i> (Olivier, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Trixagus carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859) | | | X | 2018 |
| | <i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761) | X | 2012 | X | 2018 |
| Cétoine hérissée | <i>Tropinota squalida</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Trypocopris vernalis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Tychius cuprifer</i> (Panzer, 1799) | | | X | 2018 |
| | <i>Tychius pusillus</i> Germar, 1842 | | | X | 2018 |
| | <i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1760) | X | 2012 | X | 2018 |
| Vadonie à un point | <i>Vadonia unipunctata</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| Vadonie à un point | <i>Vadonia unipunctata</i> (Fabricius, 1787) | X | 2012 | | |
| Cétoine punaise | <i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2012 | X | 2018 |
| Mordelle veloutée à pointe | <i>Variimorda villosa</i> (Schrank, 1781) | | | X | 2018 |
| | <i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761) | X | 2012 | X | 2018 |
| Galéruque de l'orme (La) | <i>Xanthogaleruca luteola</i> (Müller, 1766) | | | X | 2018 |
| | <i>Xylopertha retusa</i> (Olivier, 1790) | X | 2012 | X | 2018 |
| | <i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier, 1795) | | | X | 2018 |
| | <i>Zacladus exiguus</i> (Olivier, 1807) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hémiptères | | | | | |
| | <i>Aelia rostrata</i> Boheman, 1852 | | | X | 2018 |
| Aphanus de Rolander | <i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Carpocoris fuscispinus</i> (Boheman, 1850) | | | X | 2018 |
| | <i>Carpocoris pudicus</i> (Poda, 1761) | | | X | 2018 |
| | <i>Ceraleptus gracilicornis</i> (Herrich-Schäffer, 1835) | | | X | 2018 |
| | <i>Cercopis sanguinolenta</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Chlorochroa juniperina</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale panachée (la), Cacan (le) | <i>Cicada orni</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| | <i>Codophila varia</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| Corée marginée | <i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Coriomeris</i> | | | X | 2018 |
| Corise de la jusquiame | <i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Cydnius aterrimus</i> (Forster, 1771) | | | X | 2018 |
| | <i>Cyphostethus tristriatus</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| | <i>Deraeocoris ribauti</i> Wagner, 1943 | | | X | 2018 |
| | <i>Dyroderes umbraculatus</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Eurydema ventralis</i> Kolenati, 1846 | | | X | 2018 |
| | <i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank, 1776) | | | X | 2018 |
| | <i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Géocore à tête rouge | <i>Geocoris erythrocephalus</i> (Lepelletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1825) | | | X | 2018 |
| Gonocère du buis | <i>Gonocerus acuteargulatus</i> (Goeze, 1778) | | | X | 2018 |
| Punaise arlequin | <i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766) | | | X | 2018 |
| | <i>Hadrodemus m-flavum</i> (Goeze, 1778) | | | X | 2018 |
| | <i>Holcogaster fibulata</i> (Germar, 1831) | | | X | 2018 |
| | <i>Holcostethus sphaelatus</i> (Fabricius, 1794) | | | X | 2018 |
| Punaise noire à bordure blanche | <i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy, 1785) | | | X | 2018 |
| Punaise américaine du pin, Punaise du pin, Leptoglosse américain | <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 | | | X | 2017 |
| | <i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Punaise écuyère | <i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Lygus</i> | | | X | 2018 |
| Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la) | <i>Lyristes plebejus</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Nabis Latreille</i> , 1802 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--------------------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hémiptères | | | | | |
| | <i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schäffer, 1830) | | | X | 2018 |
| | <i>Odontotarsus purpureolineatus</i> (Rossi, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Peirates</i> | | | X | 2018 |
| | <i>Penthimia nigra</i> (Goeze, 1778) | | | X | 2018 |
| | <i>Peribalus strictus</i> (Fabricius, 1803) | | | X | 2018 |
| | <i>Peritrechus</i> | | | X | 2018 |
| Punaise à pattes de crabe | <i>Phymata crassipes</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794) | | | X | 2018 |
| | <i>Polymerus</i> | | | X | 2018 |
| Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse | <i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Punaise nébuleuse, Punaise grise | <i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761) | | | X | 2018 |
| | <i>Rhopalus subrufus</i> (Gmelin, 1790) | | | X | 2018 |
| Rèduve à pattes rouges | <i>Rhynocoris erythropus</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Rhynocoris iracundus</i> (Poda, 1761) | | | X | 2018 |
| | <i>Sciocoris maculatus</i> Fieber, 1851 | | | X | 2018 |
| | <i>Staria lunata</i> (Hahn, 1835) | | | X | 2018 |
| | <i>Stictopleurus</i> Stål, 1872 | | | X | 2018 |
| | <i>Syromastus rhombeus</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Tritomegas sexmaculatus</i> (Rambur, 1839) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|----------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Sphinx Tête-de-Mort (Le) | <i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2007 |
| | <i>Acleris quercinana</i> (Zeller, 1849) | | | X | 2017 |
| Cossus du Peuplier (Le) | <i>Acossus terebra</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Noctuelle de l'Erable (La) | <i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Noctuelle-Lièvre (La) | <i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Noctuelle mégacéphale (La) | <i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Psi (Le) | <i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Noctuelle de la Patience (La) | <i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Procris de l'Hélianthème (Le), Turquoise des Hélianthèmes (La) | <i>Adscita geryon</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Procris vert brillant (Le), Turquoise des Cistes (La) | <i>Adscita mannii</i> (Lederer, 1853) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Aethes williana</i> (Brahm, 1791) | | | X | 2018 |
| Aglaopé des haies (L'), Zygène des Epines (La) | <i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2016 | X | 2013 |
| Hachette (La) | <i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |
| Hachette (La) | <i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | | |
| | <i>Agonopterix ferocella</i> (Chrétien, 1910) | | | X | 2018 |
| | <i>Agonopterix scopariella</i> (Heinemann, 1870) | | | X | 2017 |
| | <i>Agonopterix umbellana</i> (Fabricius, 1794) | | | X | 2017 |
| Hibernie grisâtre (L') | <i>Agriopsis leucophaearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Sphinx du Liseron (Le) | <i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2010 |
| Xanthie ferruginée (La) | <i>Agrochola circumcellaris</i> (Hufnagel, 1766) | X | 2018 | X | 2018 |
| Xanthie rufine (La) | <i>Agrochola helvola</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Xanthie liturée (La) | <i>Agrochola litura</i> (Linnaeus, 1760) | X | 2018 | X | 2018 |
| Xanthie lavée (La) | <i>Agrochola lota</i> (Clerck, 1759) | X | 2018 | X | 2018 |
| Xanthie cannellée (La) | <i>Agrochola lychnidis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Xanthie noisette (La) | <i>Agrochola macilenta</i> (Hübner, 1809) | X | 2018 | X | 2018 |
| Noctuelle Cendrée (La) | <i>Agrotis cinerea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Point d'Exclamation (Le) | <i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Noctuelle baignée (La) | <i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766) | X | 2018 | X | 2018 |
| Noctuelle farouche (La) | <i>Agrotis trux</i> (Hübner, 1824) | | | X | 2018 |
| Agrotide fade (L') | <i>Agrotis turatii</i> Standfuß, 1888 | | | X | 2018 |
| Boarmie recourbée (La) | <i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Phalène distincte (La), Lomographe précoce (Le) | <i>Aleucis distinctata</i> (Herrich-Schäffer, 1839) | | | X | 2018 |
| Aubépine (L') | <i>Allophyas oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Phalène du Marronnier (La), Alsophile printanière (L') | <i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Sphinx du Pissenlit (Le) | <i>Amata phegea</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Tache effacée (La), Noctuelle aveugle (La) | <i>Ammoconia caecimacula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Noctuelle sénile (La) | <i>Ammoconia senex</i> (Geyer, 1828) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Ammopolia witzenmanni</i> (Standfuss, 1890) | X | 2018 | X | 2018 |
| Pyramide (La) | <i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| | <i>Anania funebris</i> (Ström, 1768) | | | X | 2018 |
| | <i>Ancylolomia</i> Hübner, 1825 | | | X | 2018 |
| | <i>Ancylolomia palpella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Orthosie picotée (L'), Proprette (La) | <i>Anorthoa munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Violette (La), Cidarie dérivée (La) | <i>Anticlea derivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Chi (Le) | <i>Antitype chi</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Monoglyphe (La) | <i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| Phalène de l'Arrête-Boeuf (La) | <i>Aplasta ononaria</i> (Fuessly, 1783) | | | X | 2018 |
| Triple Raie (La), Rayure commune (La) | <i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Nyssie hispide (La) | <i>Apocheima hispidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Tortue (La) | <i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| Noctuelle boueuse (La) | <i>Aporophyla lueneburgensis</i> (Freyer, 1848) | | | X | 2004 |
| Noctuelle anthracite (La) | <i>Aporophyla nigra</i> (Haworth, 1809) | | | X | 2018 |
| Ecaille fasciée (L') | <i>Arctia tigrina</i> (Villers, 1789) | | | X | 2018 |
| Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L') | <i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Argyresthia pruniella</i> (Clerck, 1759) | | | X | 2018 |
| | <i>Aristotelia decurtella</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Aspilate jaunâtre (L') | <i>Aspitates gilvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2017 |
| Noctuelle-Sphinx (La), Noctuelle de Cassini (La) | <i>Asteroscopus sphinx</i> (Hufnagel, 1766) | X | 2018 | | |
| Xanthie topaze (La) | <i>Atethmia centrago</i> (Haworth, 1809) | | | X | 2018 |
| Hydrille des Marais (L') | <i>Athetis pallustris</i> (Hübner, 1808) | | | X | 2003 |
| | <i>Athrips mouffetella</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Athrips thymifoliella</i> (Constant, 1893) | | | X | 2017 |
| Gamma (Le) | <i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Chéirophane des Genêts (La) | <i>Autophila cataphanes</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Chéirophane du Sainfoin | <i>Autophila dilucida</i> (Hübner, 1808) | | | X | 2018 |
| Noctuelle putride (La) | <i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | 2018 |
| Phalène du Bouleau (La), Biston du Bouleau (Le) | <i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Biston marbré (Le) | <i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767) | | | X | 2018 |
| | <i>Blastobasis phycidella</i> (Zeller, 1839) | | | X | 2018 |
| Bryophile fraisillée (La) | <i>Bryophila raptricula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Boarmie occitane (La) | <i>Calamodes occitanaria</i> (Duponchel, 1829) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Ecaille marbrée (L'), Ecaille lustrée (L') | <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2008 |
| Pudibonde (La), Patte-Etendue (La) | <i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Flammèche (La) | <i>Callopietria latreillei</i> (Duponchel, 1827) | | | X | 2018 |
| | <i>Caloptilia alchimiella</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| Céladon (Le) | <i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | 2018 |
| Brocatelle d'or (La) | <i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Carcina quercana</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Carpatolechia decorella</i> (Haworth, 1812) | | | X | 2017 |
| Veinée (La) | <i>Cataclysmes rigua</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Conjointe (La) | <i>Catocala coniuncta</i> (Esper, 1787) | X | 2018 | | |
| Déplacée (La) | <i>Catocala elocata</i> (Esper, 1787) | | | X | 2013 |
| Mariée (La) | <i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2008 |
| Lichénée vestale (La) | <i>Catocala nymphaea</i> (Esper, 1787) | | | X | 2007 |
| Promise (La) | <i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Lichénée miniacée (La) | <i>Catocala puerpera</i> (Giorna, 1791) | | | X | 2018 |
| Fiancée (La) | <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2010 |
| | <i>Catoptria falsella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Catoptria mytilella</i> (Hübner, 1805) | | | X | 2018 |
| | <i>Catoptria verellus</i> (Zincken, 1817) | | | X | 2018 |
| | <i>Celypha rufana</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Cephimallota crassiflavella</i> Bruand, 1851 | | | X | 2018 |
| Noctuelle rubiconde (La) | <i>Cerastis rubricosa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Hermine (L') | <i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783) | | | X | 2018 |
| Grande Queue-Fourchue (La) | <i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2010 |
| Noctuelle triligée (La) | <i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| Gnophos moisie (La) | <i>Charissa mucidaria</i> (Hübner, 1799) | | | X | 2018 |
| Gnophos obscure (La) | <i>Charissa obscurata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | X | 2018 | | |
| Gnophos chargée (La), Gnophos onyx (La) | <i>Charissa onustaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852) | | | X | 2018 |
| Ecaille maculée (L'), Ecaille tachetée (L') | <i>Chelis maculosa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | X | 2013 | X | 2018 |
| Hibernie enfumée (L') | <i>Chemerina caliginearia</i> (Rambur, 1833) | | | X | 2018 |
| Chésias du Genêt (La) | <i>Chesias legatella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | X | 2018 | | |
| Rousse (La), Chesias oblique (La) | <i>Chesias rufata</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La) | <i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Noctuelle du Millepertuis (La) | <i>Chloantha hyperici</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2003 |
| Cidarie à bandes vertes (La) | <i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767) | X | 2018 | X | 2018 |
| Plusie chalcite (La) | <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789) | | | X | 2018 |
| Petite Epine (La) | <i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| Cléophane concave (La) | <i>Cleonymia yvanii</i> (Duponchel, 1833) | | | X | 2018 |
| Boarmie ceinte (La) | <i>Cleora cinctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Hausse-Queue brune (La), Recluse (La) | <i>Clostera pigra</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| | <i>Cnephasia</i> Curtis, 1826 | | | X | 2018 |
| Noctuelle du Coudrier (La) | <i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Cidarie pointillée (La) | <i>Colostygia multistrigaria</i> (Haworth, 1809) | | | X | 2018 |
| Cidarie olive (La) | <i>Colostygia olivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Himère-plume (L'), Phalène emplumée (La) | <i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1760) | X | 2018 | X | 2018 |
| Verdelet (Le) | <i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Hadène andalouse (L') | <i>Conisania andalusica</i> (Staudinger, 1859) | | | X | 2018 |
| Orrhodie du Buis (L') | <i>Conistra daubei</i> (Duponchel, 1838) | X | 2018 | X | 2018 |
| Orrhodie érythrocéphale (L'), Hyacinthe (L') | <i>Conistra erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Orrhodie entremêlée (L') | <i>Conistra intricata</i> (Boisduval, 1828) | | | X | 2017 |
| Orrhodie ligulée (L') | <i>Conistra ligula</i> (Esper, 1791) | | | X | 2003 |
| Orrhodie tigrée (L') | <i>Conistra rubiginea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Orrhodie grise (L') | <i>Conistra rubiginosa</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| Noctuelle des Abbés (La) | <i>Conistra staudingeri</i> (Graslin, 1863) | | | X | 2018 |
| Orrhodie de l'Airelle (L') | <i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | 2018 |
| Orrhodie de la Véronique (L') | <i>Conistra veronicae</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2003 |
| Crible (Le) | <i>Coscinia cribraria</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Trapèze (Le) | <i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Lynx (Le) | <i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Troënière (La) | <i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Phalène de la Mancienne (La), Crocalle commune (La) | <i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Crocalle du Prunellier (La), Crocalle brune (La) | <i>Crocallis tusciaria</i> (Borkhausen, 1793) | | | X | 2013 |
| Hibernie messagère (L') | <i>Cryopega bajaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Bryophile vert-mousse (La) | <i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Bryophile modeste (La) | <i>Cryphia ochsi</i> (Boursin, 1940) | | | X | 2018 |
| Cucullie de la Perlière (La) | <i>Cucullia gnaphalii</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Ephyre myope (L') | <i>Cyclophora lennigiaris</i> (Fuchs, 1883) | | | X | 2018 |
| Ephyre blond-roux (L') | <i>Cyclophora suppunctaria</i> (Zeller, 1847) | | | X | 2018 |
| Pyrale du buis | <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) | | | X | 2018 |
| | <i>Cydia fagiglandana</i> (Zeller, 1841) | | | X | 2018 |
| Cymatophore délayée (La), Diluée (La) | <i>Cymatophorina diluta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Ecaille tesselée (L'), Ecaille pudique (L') | <i>Cymbalophora pudica</i> (Esper, 1785) | | | X | 2018 |
| | <i>Cynaeda dentalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| petit Sphinx de la Vigne (Le) | <i>Dellephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Bombyx du Pin (Le) | <i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Ecaille pourprée (L'), Ecaille mouchetée (L') | <i>Diacrisia purpurata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Bordure ensanglantée (La), Roussette (La) | <i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2014 |
| Agrotide bistrée (L') | <i>Dichagyris nigrescens</i> (Höfner, 1888) | | | X | 2018 |
| Griposie éruginée (La) | <i>Dichonia aeruginea</i> (Hübner, 1808) | | | X | 2018 |
| Double-Omega (Le) | <i>Diloba caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Diurmea fagella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Diurmea lipsiella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2017 |
| | <i>Dolicharthria punctalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Triple Tache (La) | <i>Drymonia dodonaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Ecu blanc (L') | <i>Dryobota labecula</i> (Esper, 1788) | X | 2018 | | |
| Jaspe vert (Le) | <i>Dryobotodes eremita</i> (Fabricius, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Jaspe gris (Le) | <i>Dryobotodes monochroma</i> (Esper, 1790) | | | X | 2018 |
| Jaspe menu (Le) | <i>Dryobotodes roboris</i> (Boisduval, 1828) | | | X | 2018 |
| Jaspe brun (Le) | <i>Dryobotodes tenebrosa</i> (Esper, 1789) | | | X | 2018 |
| Servante (La) | <i>Dysauxes ancilla</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2008 |
| Soumise (La) | <i>Dysauxes famula</i> (Freyer, 1836) | X | 2018 | X | 2018 |
| Ménagère (La) | <i>Dysauxes punctata</i> (Fabricius, 1781) | X | 2018 | X | 2018 |
| Fidonie des Lentisques (La) | <i>Dyscia lentiscaria</i> (Donzel, 1837) | | | X | 2018 |
| Passagère (La) | <i>Dysgonia algira</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Petite marbrure (La), Cossus marbré (Le) | <i>Dyssa ulula</i> (Borkhausen, 1790) | | | X | 2018 |
| | <i>Eana canescana</i> (Guenée, 1845) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Boarmie crépusculaire (La) | <i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Conspicillaire (La) | <i>Egira conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Manteau pâle (Le) | <i>Eilema caniola</i> (Hübner, 1808) | X | 2018 | X | 2018 |
| Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La) | <i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La) | <i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787) | | | X | 2018 |
| Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La) | <i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817) | | | X | 2018 |
| Manteau incertain (Le), le Manteau d' Anatolie (Le) | <i>Eilema pseudocomplana</i> (Daniel, 1939) | | | X | 2018 |
| Lithosie naine (La) | <i>Eilema pygmaeola</i> (Doubleday, 1847) | | | X | 2018 |
| Manteau jaune (Le) | <i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| | <i>Elophila</i> Hübner, 1822 | | | X | 2011 |
| Phalène picotée (La) | <i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Ennomos du Tilleul (L') | <i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2007 |
| Deuil (Le), Écaille funèbre (L') | <i>Epatolmis luctifera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Mélanthie du Caille-Lait (La) | <i>Epirrhoe galiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Epirrite de Christy (L') | <i>Epirrita christyi</i> (Allen, 1906) | X | 2018 | | |
| Hibernie défeuillante (L') | <i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759) | X | 2018 | X | 2004 |
| Bombyx Evérie (Le) Laineuse du Prunellier (La) | <i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |
| Laineuse du Cerisier (La), Bombyx laineux (Le) | <i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2011 | X | 2013 |
| | <i>Etiella zinckenella</i> (Treitschke, 1832) | | | X | 2018 |
| Anthophile de l'Immortelle (L') | <i>Eublemma elychrysi</i> (Rambur, 1833) | | | X | 2018 |
| Polygramme (La) | <i>Eublemma polygramma</i> (Duponchel, 1842) | | | X | 2018 |
| Anthophile chaulée (L') | <i>Eublemma pura</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Doublure jaune (La) | <i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Mi (Le) | <i>Euclidia mi</i> (Clerck, 1759) | X | 2018 | X | 2018 |
| Noctuelle à l double (La) | <i>Eugnorisma glareosa</i> (Esper, 1788) | | | X | 2018 |
| Cidarie du Prunier (La) | <i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Eupithécie de la Clématite (L') | <i>Eupithecia haworthiata</i> Doubleday, 1856 | | | X | 2018 |
| Eupithécie veinée (L') | <i>Eupithecia venosata</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2018 |
| Écaille chinée (L') | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | X | 2018 | X | 2018 |
| Cul-brun (Le) | <i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Satellite (Le) | <i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2005 |
| Fidonie plumeuse (La), Plumet provençal (Le) | <i>Eurranthis plummistaria</i> (Villers, 1789) | | | X | 2018 |
| | <i>Eurrhysis gutturalis</i> (Herrich-Schäffer, 1848) | | | X | 2018 |
| Noctuelle adulatrice (La) | <i>Eutelia aduatrix</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Agrotide parée (L') | <i>Euxoa decora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Boarmie veuve (La) | <i>Fagivorina arenaria</i> (Hufnagel, 1767) | | | X | 2018 |
| Petite Queue-Fourchue (La) | <i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787) | | | X | 2010 |
| Harpye fourchue (La) | <i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759) | | | X | 2003 |
| Gnophos ténébreuse (La), Phalène de la Viorne (La) | <i>Gnophos furvata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Runique (La) | <i>Griposia aprilina</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Fausse-Eupithécie (La) | <i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809) | | | X | 2018 |
| Dianthécie bleuâtre (La) | <i>Hadena filograna</i> (Esper, 1788) | | | X | 2018 |
| Dianthécie de Magnol (La) | <i>Hadena magnolii</i> (Boisduval, 1828) | | | X | 2018 |
| Noctuelle carpophage (La) | <i>Hadena perplexa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2003 |
| Hadène de l'Anarrhine (L') | <i>Hadula pugnax</i> (Hübner, 1824) | X | 2018 | X | 2018 |
| Dragon (Le) | <i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Armigère (L') | <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808) | | | X | 2018 |
| Nubigère (La) | <i>Heliothis nubigera</i> Herrich-Schäffer, 1851 | | | X | 2018 |
| Noctuelle peltigère (La) | <i>Heliothis peltigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Noctuelle de la Cardère (La) | <i>Heliothis viriplaca</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2010 |
| Sphinx gazé (Le), Sphinx du Chèvrefeuille (Le) | <i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Sphinx-Bourdon (Le), Sphinx de la Scabieuse (Le) | <i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Virgule (La), Comma (Le) | <i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2017 |
| Zygénule des Genêts (La) | <i>Heterogynis penella</i> (Hübner, 1819) | X | 2013 | X | 2018 |
| | <i>Homaloxestis briantiella</i> (Turati, 1879) | | | X | 2018 |
| | <i>Homoeosoma sinuella</i> (Fabricius, 1794) | | | X | 2018 |
| | <i>Hoplodrina</i> Boursin, 1937 | | | X | 2013 |
| Noctuelle arrosée (La) | <i>Hoplodrina respersa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Horisme rayé (L') | <i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Métrocampe verte (La), Bilieuse (La) | <i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Sphinx de l'Euphorbe (Le) | <i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Sphinx livournien (Le) | <i>Hyles livornica</i> (Esper, 1780) | | | X | 2010 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Cendré (Le), Sphinx Chauve-Souris (Le) | <i>Hyles vespertilio</i> (Esper, 1780) | | | X | 2018 |
| Ecaille des steppes (L') | <i>Hyphoraia testudinaria</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | X | 2011 | X | 2018 |
| | <i>Hypsopygia glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Hypsopygia rubidalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Acidalie des alpages (L'), Acidalie double- ceinture (L') | <i>Idaea aureolaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Impolie (L), l'Acidalie détournée (L') | <i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Acidalie dégénérée (L') | <i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799) | | | X | 2018 |
| Acidalie maritime (L'), Ombrageuse (L') | <i>Idaea deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847) | | | X | 2018 |
| Acidalie diluée (L') | <i>Idaea dilutaria</i> (Hübner, 1799) | | | X | 2018 |
| Acidalie rustique du Midi (L') | <i>Idaea filicata</i> (Hübner, 1799) | | | X | 2018 |
| Acidalie familière (L') | <i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781) | | | X | 2018 |
| Coquille (La), Acidalie chapelet (L') | <i>Idaea moniliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Acidalie ocreuse (L') | <i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| Acidalie purpurine (L') | <i>Idaea ostrinaria</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Acidalie campagnarde (L'), Acidalie des ibères (L') | <i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Idaea</i> Treitschke, 1825 | | | X | 2013 |
| Acidalie retournée (L') | <i>Idaea trigeminata</i> (Haworth, 1809) | | | X | 2018 |
| Phalène bordée (La), Entourée (L') | <i>Isturgia limbaria</i> (Fabricius, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Fidonie de l'Ajonc (La), Fidonie fardée (La) | <i>Isturgia miniosaria</i> (Duponchel, 1829) | X | 2018 | | |
| Fidonie du Trèfle (La) | <i>Isturgia murinaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Xanthie safranée (La) | <i>Jodia croceago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Procris vert bronze (Le), Turquoise des Centaurées (La) | <i>Jordanita chloros</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Procris des Centaurées (Le), Turquoise des Globulaires (La) | <i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, 1793) | X | 2018 | | |
| | <i>Jordanita</i> Verity, 1946 | X | 2016 | | |
| Louvette (La) | <i>Korscheltellus lupulinus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Noctuelle contiguë (La) | <i>Lacanobia contigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Noctuelle thalassine (La) | <i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| Noctuelle du Genêt (La) | <i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2003 |
| Noctuelle soignée (La) | <i>Lamprosticta culta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Sphinx du Peuplier (Le) | <i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2007 |
| Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le) | <i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Petit minime à bande (Le), Bombyx du Trèfle (Le) | <i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Crochet (Le) | <i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | | |
| Leucanie irisée (La) | <i>Leucania loreyi</i> (Duponchel, 1827) | X | 2018 | | |
| Phalène du Fusain (La) | <i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Xyline du Chêne (La) | <i>Lithophane ornitopus</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| Lithosie quadrille (La) | <i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Cléophane du Chèvrefeuille (La) | <i>Lophoterges millierei</i> (Staudinger, 1871) | | | X | 2018 |
| Ophiuse des pois à crapauds (L') | <i>Lygephila cracca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Ophiuse de l'Orobe (L') | <i>Lygephila lusoria</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Ophiuse de la Vesce (L') | <i>Lygephila viciae</i> (Hübner, 1822) | X | 2018 | X | 2018 |
| Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le) | <i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Nonne (La) | <i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Ensanglantée des Renouées (La) | <i>Lythria purpuraria</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Philobie effacée (La) | <i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759) | | | X | 2018 |
| Damas cendré (Le) | <i>Macaria wauaria</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le) | <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La) | <i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Livrée des prés (La) | <i>Malacosoma castrense</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Marasmarcha</i> Meyrick, 1886 | | | X | 2018 |
| Sphinx du Chêne vert (Le) | <i>Marumba quercus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Nole striolée (La) | <i>Meganola strigula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Megasis rippertella</i> (Zeller, 1839) | X | 2018 | X | 2018 |
| Noctuelle de la Persicaire (La) | <i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | 2004 |
| Boarmie pétrifiée (La) | <i>Menophra abruptaria</i> (Thunberg, 1792) | | | X | 2018 |
| Noctuelle de l'Oxalide (La) | <i>Mesogona oxalina</i> (Hübner, 1803) | | | X | 2018 |
| Anthophile de la Phalangère (L') | <i>Metachrostis dardouini</i> (Boisduval, 1840) | | | X | 2018 |
| | <i>Metasia suppandalis</i> (Hübner, 1823) | | | X | 2018 |
| Sphinx du Tilleul (Le) | <i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Souris (La), Phalène de l'Euphorbe (La) | <i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Mirificarma cytisella</i> (Treitschke, 1833) | | | X | 2018 |
| | <i>Mirificarma interrupta</i> (Curtis, 1827) | | | X | 2018 |
| Maure | <i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2007 |
| Point blanc (Le) | <i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Noctuelle lythargyrée (La) | <i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787) | X | 2018 | X | 2018 |
| L blanc (Le) | <i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Leucanie sicilienne (La) | <i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835) | X | 2018 | X | 2018 |
| Leucanie vitelline (La) | <i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808) | | | X | 2018 |
| | <i>Nematopogon swammerdamella</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Hulotte (La) | <i>Noctua comes</i> Hübner, 1813 | | | X | 2018 |
| Frangée (La) | <i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759) | | | X | 2018 |
| Collier soufré (Le) | <i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792) | | | X | 2018 |
| Casque (Le) | <i>Noctua janthina</i> Denis & Schiffermüller, 1775 | | | X | 2018 |
| Suivante (La) | <i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| Hibou (Le) | <i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Frangée méditerranéenne (La) | <i>Noctua tirrenica</i> Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 | | | X | 2007 |
| Cicatrice (La) | <i>Nola cicatricalis</i> (Treitschke, 1835) | | | X | 2018 |
| Nole du Thym (La) | <i>Nola thymula</i> Millière, 1867 | | | X | 2018 |
| | <i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Notocelia cynosbatella</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Dromadaire (Le) | <i>Notodonta tritophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Bois-Veiné (Le) | <i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Mondaine (La) | <i>Nudaria mundana</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | 2018 |
| Boarmie obscure (La), Anthracite commun (L') | <i>Nychiodes obscuraria</i> (Villers, 1789) | | | X | 2018 |
| | <i>Ochromolopis ictella</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| Anthophile gracieuse (L') | <i>Odice jucunda</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2018 |
| | <i>Odites kollarella</i> (O. G. Costa, 1832) | | | X | 2018 |
| Gnophos des buissons (La) | <i>Odontognophos dumetata</i> (Treitschke, 1827) | | | X | 2018 |
| | <i>Olethreutes arcuella</i> (Clerck, 1759) | | | X | 2018 |
| Noctuelle de la Canche (La) | <i>Oligia fasciuncula</i> (Haworth, 1809) | | | X | 2018 |
| Noctuelle du Dactyle (La) | <i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Cheimatobie hiémale (La), Phalène brumeuse (La) | <i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2017 |
| Citronnelle rouillée (La) | <i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Orthosie du Cerisier (L') | <i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Orthosie farineuse (L') | <i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Gothique (La) | <i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2005 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Orthosie variable (L') | <i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| Phalène du Sureau (La) | <i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758) | X | 1987 | | |
| Coureuse (La) | <i>Pachetra sagittigera</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| | <i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794) | | | X | 2018 |
| Noctuelle du Pin (La) | <i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Herminie dérivée (L') | <i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794) | | | X | 2018 |
| | <i>Pempelia palumbella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Etrille (L'), Phalène des landes (La) | <i>Perconia strigillaria</i> (Hübner, 1787) | X | 2018 | X | 2018 |
| Boarmie rhomboïdale (La), Boarmie commune (La) | <i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Boarmie ombrée (La) | <i>Peribatodes umbraria</i> (Hübner, 1809) | | | X | 2018 |
| Timide (La) | <i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781) | | | X | 2018 |
| Orthosie trimaculée (L') | <i>Perigrapha i-cinctum</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Pétrophore convergente (La) | <i>Perigune convergata</i> (Villers, 1789) | X | 2018 | X | 2018 |
| Pétrophore narbonnaise (La) | <i>Perigune narbonea</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Bucéphale (La), Lunule (La) | <i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Porcelaine (La) | <i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759) | | | X | 2018 |
| Phalène velue (La), Phigalie velue (La) | <i>Phigalia pilosaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | | X | 2017 |
| Phalène du Nerprun (La) | <i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767) | X | 2018 | X | 2018 |
| Méticuleuse (La) | <i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2007 |
| Ecaille cramoisie (L') | <i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2008 |
| Feuille-Morte du Chêne-Liège (La) | <i>Phyllodesma suberifolium</i> (Duponchel, 1842) | | | X | 2017 |
| Petite Feuille-Morte (La), Feuille- Morte du Tremble (La) | <i>Phyllodesma tremulifolium</i> (Hübner, 1810) | | | X | 2018 |
| | <i>Phyllonorycter</i> Hübner, 1822 | | | X | 2018 |
| | <i>Pleurota ericella</i> (Duponchel, 1840) | | | X | 2018 |
| | <i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Bombyx de Millière (Le) | <i>Poecilocampa alpina</i> (Frey & Wulschlegel, 1874) | | | X | 2017 |
| | <i>Pogochoetia solitaria</i> Staudinger, 1879 | | | X | 2017 |
| Xyline argillacée (La) | <i>Polymixis argillaceago</i> (Hübner, 1822) | | | X | 2018 |
| Xyline floue (La) | <i>Polymixis dubia</i> (Duponchel, 1836) | | | X | 2018 |
| Ceinture rousse (La) | <i>Polymixis rufocincta</i> (Geyer, 1828) | | | X | 2018 |
| Ceinture noire (La) | <i>Polymixis xanthomista</i> (Hübner, 1819) | X | 2018 | X | 2018 |
| Noctuelle du Camérisier (La) | <i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le) | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | X | 2010 | | |
| Panthère (La) | <i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Hémithée du Genêt (L') | <i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767) | | | X | 2018 |
| Museau (Le) | <i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759) | | | X | 2018 |
| Plumet (Le), Porte-Plume (Le) | <i>Ptilophora plumigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | | |
| | <i>Ptycholoma lecheana</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Pyralis regalis</i> Denis & Schiffermüller, 1775 | | | X | 2018 |
| | <i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Procris du Prunier (Le), Procris du Prunellier (Le), Turquoise du Prunellier (La) | <i>Rhagades pruni</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | | |
| Alpestre (L') | <i>Rhegmaphila alpina</i> (Bellier, 1881) | | | X | 2018 |
| | <i>Rhigognostis hufnagelii</i> (Zeller, 1839) | | | X | 2018 |
| Noctuelle du Roseau (La) | <i>Rhizodra lutosa</i> (Hübner, 1803) | | | X | 2006 |
| Phalène sacrée (La) | <i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Phalène calabraise (La) | <i>Rhodostrophia calabra</i> (Petagna, 1786) | X | 2018 | X | 2018 |
| Bande rouge (La) | <i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759) | X | 2016 | | |
| | <i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785) | | | X | 2018 |
| | <i>Saperda octopunctata</i> (Scopoli, 1772) | | | X | 2018 |
| | <i>Saturnia pavonia / pavoniella</i> | | | X | 2012 |
| Grand Paon de nuit | <i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Frangée picotée (La), Acidalie picotée (L') | <i>Scopula marginipunctata</i> (Goeze, 1781) | X | 2018 | X | 2018 |
| Acidalie ornée (L') | <i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| Acidalie embrouillée (L') | <i>Scopula submutata</i> (Treitschke, 1828) | | | X | 2018 |
| Ortholite anguleuse (L') | <i>Scotopteryx angularia</i> (Villers, 1789) | X | 2018 | X | 2018 |
| Ortholite rétrécie (L') | <i>Scotopteryx coarctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Ortholite plombée (L') | <i>Scotopteryx luridata</i> (Hufnagel, 1767) | | | X | 2018 |
| Ortholite alpestre | <i>Scotopteryx vicinaria</i> (Duponchel, 1830) | | | X | 2018 |
| Ennomos illunaire (L') | <i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Ennomos lunaire (L'), Croissant (Le) | <i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788) | | | X | 2018 |
| Boarmie brune (La) | <i>Selidosema brunnearia</i> (Villers, 1789) | | | X | 2018 |
| Boarmie à bandes (La), Boarmie des steppes (La) | <i>Selidosema taeniolaria</i> (Hübner, 1813) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Shargacucullia</i> L. Ronkay & G. Ronkay, 1992 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Sphinx demi-paon | <i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2006 |
| Argentine (L'), Bombyx argentin (Le) | <i>Spatalia argentina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2018 |
| Ecaille Lièvre (L') | <i>Spilarctia lutea</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2009 |
| Ecaille striée (L') | <i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Noctuelle exiguë (La) | <i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808) | | | X | 2018 |
| | <i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Ecureuil (L'), Staurope du Hêtre (Le) | <i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Stéganie du peuplier (La) | <i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789) | | | X | 2018 |
| | <i>Symmoca signatella</i> Herrich-Schäffer, 1854 | | | X | 2018 |
| | <i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Boarmie compagne (La) | <i>Synopsis sociaria</i> (Hübner, 1799) | | | X | 2018 |
| | <i>Tephronia codetaria</i> (Oberthür, 1881) | | | X | 2018 |
| Gymnospile du Thym (La) | <i>Tephronia oranaria</i> Staudinger, 1892 | | | X | 2018 |
| Octogésime (L') | <i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Or (L'), Double-Bande brune (La) | <i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Noctuelle cythérée (La) | <i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| Processionnaire du Pin (La) | <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Corythée du Genévrier (La) | <i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | | |
| Corythée sobre (La) | <i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787) | | | X | 2018 |
| Phalène chamoisée (La) | <i>Theria rupicaprararia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2017 |
| Xanthie dorée (La) | <i>Tiliacea aurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Xanthie citronnée (La) | <i>Tiliacea citrigo</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Tortricodes alternella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2018 |
| Noctuelle embrasée (La) | <i>Trigonophora flammea</i> (Esper, 1785) | | | X | 2018 |
| Sylvine (La) | <i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1760) | X | 2018 | X | 2005 |
| Incertaine (L'), Dent-de-Scie (La), Douteuse (La) | <i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Noctuelle en deuil (La) | <i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2013 |
| | <i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796) | | | X | 2018 |
| Valérie jaspée (La) | <i>Valeria jaspidea</i> (Villers, 1789) | | | X | 2018 |
| Hameçon (Le), Binaire (Le) | <i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767) | | | X | 2018 |
| Ecaille chaste (L'), Ecaille saumon (L') | <i>Watsonarctia deserta</i> (Bartel, 1902) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Xanthie cirée (La) | <i>Xanthia icteritia</i> (Hufnagel, 1766) | | | X | 2018 |
| | <i>Xanthia ruticilla</i> (Esper, 1791) | | | X | 2018 |
| Incertaine (L'), Phalène ondée (La) | <i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Noctuelle négligée (La) | <i>Xestia castanea</i> (Esper, 1798) | | | X | 2013 |
| C-noir (Le) | <i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Bois-sec (Le) | <i>Xylena exsoleta</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Antique (L') | <i>Xylena vetusta</i> (Hübner, 1813) | | | X | 2008 |
| Noctuelle areolée (La) | <i>Xylocampa areola</i> (Esper, 1789) | | | X | 2018 |
| | <i>Ypsolopha mucronella</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Ypsolopha sequella</i> (Clerck, 1759) | | | X | 2018 |
| | <i>Ypsolopha ustella</i> (Clerck, 1759) | | | X | 2018 |
| Herminie plumeuse (L') | <i>Zanclognatha lunalis</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| | <i>Zelleria hepariella</i> Stainton, 1849 | | | X | 2018 |
| | <i>Zelotherses ferugana</i> (Hübner, 1793) | | | X | 2018 |
| Zeuzère du Marronnier (La), Coquette (La), Zeuzère du Poirier (La) | <i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | 2018 |
| Zygène de la Vésubie (La), Zygène des Cirsés (La) | <i>Zygaena brizae</i> (Esper, 1800) | X | 2018 | | |
| Zygène du Sainfoin (La), Zygène de la Carniole (La) | <i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763) | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs (La), Zygène du Peucédan (La), Zygène du Sermontain (La) | <i>Zygaena cynarae</i> (Esper, 1789) | X | 2018 | | |
| Zygène de la Coronille variée (La), Zygène de la Coronille (La) | <i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène des garrigues (La), Zygène rubiconde (La), Zygène écarlate (La) | <i>Zygaena erythrus</i> (Hübner, 1806) | X | 2010 | X | 2018 |
| Zygène de la Petite coronille (La) | <i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La) | <i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Zygaena hilaris</i> Ochseneheimer, 1808 | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène de la Badasse (La), Zygène de la Lavande (La) | <i>Zygaena lavandulae</i> (Esper, 1783) | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène des bois (La), Zygène du Trèfle-de-montagne (La) | <i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777) | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-Cheval (La), Zygène de la Faucille (La), Zygène de l'Hippocrepis (La) | <i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène diaphane (La), Zygène des Boucages (La) | <i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2015 | | |
| | <i>Zygaena minos / purpuralis</i> | X | 2018 | | |
| Zygène ibère (La), Zygène des Gesses (La), Zygène andalouse (La) | <i>Zygaena nevadensis</i> Rambur, 1858 | X | 2018 | X | 1987 |
| Zygène pourpre (La), Zygène du Serpolet (La) | <i>Zygaena purpuralis</i> (Brünnich, 1763) | X | 2013 | | |
| Zygène de l'Esparcette (La), Zygène de la Dorycnie (La), Zygène cendrée (La) | <i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789) | X | 2018 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hétérocères | | | | | |
| Zygène de la Gesse (La), Zygène des Vesces (La) | <i>Zygaena romeo</i> Duponchel, 1835 | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène du Panicaut (La) | <i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790) | | | X | 2018 |
| Zygène transalpine (La) | <i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780) | X | 2018 | X | 2018 |
| Zygène des Thérésiens (La), Zygène de la Jarosse (La) | <i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2016 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Neuroptères | | | | | |
| | <i>Dendroleon pantherinus</i> (Fabricius, 1787) | | | X | 2016 |
| Ascalaphe soufré | <i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Libelloides lacteus</i> (Brullé, 1832) | X | 2018 | X | 2018 |
| Ascalaphe ambré | <i>Libelloides longicornis</i> (Linnaeus, 1764) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761) | X | 2018 | X | 2018 |
| Osmyle à tête jaune | <i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2013 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|-----------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Odonates | | | | | |
| Aeschne bleue (L') | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | | | X | 2018 |
| Aeschne des joncs | <i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2010 | X | 2008 |
| Aeschne mixte | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805 | | | X | 2009 |
| Anax empereur (L') | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | | | X | 2018 |
| Aeschne paisible (L') | <i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838) | | | X | 2018 |
| Caloptéryx éclatant | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780) | | | X | 2018 |
| Caloptéryx vierge | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Leste vert | <i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | | | X | 2018 |
| Agrion bleuisant | <i>Coenagrion caeruleescens</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838) | | | X | 2018 |
| Agrion de Mercure | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Odonates | | | | | |
| Agrion jouvencelle | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Agrion mignon (L') | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | | | X | 2014 |
| Cordulégastre bidenté (Le) | <i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843 | X | 2018 | X | 2018 |
| Cordulégastre annelé (Le) | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | | | X | 2018 |
| Cordulie bronzée (La) | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2013 |
| Crocothémis écarlate (Le) | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | | | X | 2010 |
| Agrion porte-coupe | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | | | X | 2018 |
| Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden | <i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840) | | | X | 2018 |
| Gomphe vulgaire (Le) | <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2007 |
| Agrion élégant | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | | | X | 2018 |
| Agrion nain (L') | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825) | | | X | 2018 |
| Leste sauvage | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | | | X | 2018 |
| Leste des bois, Leste dryade | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | | | X | 2018 |
| Leste verdoyant | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | | | X | 2018 |
| Libellule déprimée (La) | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2018 |
| Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La) | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2013 |
| Gomphe à forceps méridional (Le), Gomphe à pinces méridional (Le) | <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2004 | X | 2018 |
| Orthétrum brun (L') | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | X | 2018 | X | 2018 |
| Orthétrum réticulé (L') | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Orthétrum bleuisant (L') | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | | | X | 2018 |
| Agrion blanchâtre | <i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842 | | | X | 2018 |
| Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | | | X | 2018 |
| Petite nymphe au corps de feu (La) | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | | | X | 2018 |
| Leste brun | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820) | | | X | 2018 |
| Sympétrum jaune d'or (Le) | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2010 |
| Sympétrum de Fonscolombe (Le) | <i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840) | X | 2011 | X | 2018 |
| Sympétrum du Piémont (Le) | <i>Sympetrum pedemontanum</i> (O.F. Müller in Allioni, 1766) | | | X | 2012 |
| Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le) | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | | | X | 2018 |
| Sympétrum fascié (Le) | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | | | X | 2018 |
| Sympétrum vulgaire (Le) | <i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2002 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Orthoptères | | | | | |
| Grillon domestique, Grillon du foyer, Cri-cri, Grelet, Grillon des maisons, Grillot, Grillot, Crinchon, Guersillon, Petit Cheval du Bon Dieu | <i>Acheta domestica</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |
| Oedipode framboisine, Oedipode de Fischer | <i>Acrotylus fischeri</i> Azam, 1901 | | | X | 2018 |
| Oedipode grenadine, Oedipode milanaise | <i>Acrotylus insubricus</i> (Scopoli, 1786) | | | X | 2018 |
| Oedipode automnale, Criquet farouche | <i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804) | X | 2018 | X | 2018 |
| Mante décolorée | <i>Ameles decolor</i> (Charpentier, 1825) | | | X | 2018 |
| Criquet égyptien | <i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764) | | | X | 2018 |
| Analote noirâtre | <i>Anonconotus ghiliani</i> Camerano, 1878 | X | 2013 | X | 2009 |
| Antaxie marbrée, Antaxie commune, Decticelle marbrée | <i>Antaxius pedestris</i> (Fabricius, 1787) | X | 2010 | | |
| Barbitiste languedocien, Bourdragc, Odontura de Fisher | <i>Barbitistes fischeri</i> (Yersin, 1854) | X | 2013 | X | 2013 |
| Barbitiste des bois, Barbitiste, Barbitiste queue-en-scie | <i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1794) | X | 2013 | | |
| Decticelle bicolore | <i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830) | X | 2018 | X | 2013 |
| Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique | <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2011 | X | 2018 |
| Caloptène provençal, Criquet sicilien | <i>Calliptamus siciliae</i> Ramme, 1927 | X | 2018 | X | 2018 |
| Criquet des adrets, Criquet des soulanes | <i>Chorthippus apricarius</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2010 | | |
| Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Criquet duettiste, Sauteriot | <i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815) | X | 2018 | X | 2018 |
| Criquet verte-échine | <i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821) | | | X | 2018 |
| | <i>Chorthippus</i> Fieber, 1852 | | | X | 2018 |
| Criquet des jachères | <i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825) | X | 2018 | X | 2018 |
| Criquet des larris | <i>Chorthippus mollis mollis</i> (Charpentier, 1825) | | | X | 2016 |
| Criquet des Pins | <i>Chorthippus vagans vagans</i> (Eversmann, 1848) | X | 2018 | X | 2018 |
| Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793) | | | X | 2014 |
| Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc | <i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Dectique verrucivore, Sauterelle à sabre, Sauterelle rondue, Dectique commun, Dectique | <i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | | |
| Dectique verrucivore | <i>Decticus verrucivorus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | | |
| Empuse commune, Diablotin | <i>Empusa pennata</i> (Thunberg, 1815) | | | X | 2018 |
| Ephippigère des vignes | <i>Ephippiger diurnus</i> Dufour, 1841 | X | 2018 | X | 2018 |
| Criquet des mouillères, Criquet des Bromes | <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | X | 2013 | X | 2018 |
| | <i>Euchorthippus elegantulus</i> Zeuner, 1940 | X | 2018 | X | 2018 |
| Grillon testacé, Grillon de montagne | <i>Eugryllodes pipiens</i> (Dufour, 1820) | X | 2018 | X | 2018 |
| Grillon bordelais, Grillon d'été | <i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804) | | | X | 2018 |
| Decticelle splendide | <i>Eupholidoptera chabrieri</i> (Charpentier, 1825) | X | 2018 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Orthoptères | | | | | |
| Grillon des bastides, Grillon de Dalmatie | <i>Gryllomorpha dalmatina</i> (Ocskay, 1832) | | | X | 2011 |
| Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2018 |
| Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué | <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792) | X | 2011 | X | 2018 |
| Mante religieuse | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Méconème fragile | <i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860 | | | X | 2010 |
| Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes | <i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773) | X | 2013 | X | 2013 |
| Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé | <i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822) | | | X | 2014 |
| Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé | <i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815) | X | 2011 | | |
| Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | X | 2018 | X | 2018 |
| Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt | <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) | X | 2013 | X | 2018 |
| Oedipode soufrée | <i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825) | | | X | 2013 |
| Oedipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, Oedipode bleue, Oedipode bleuâtre | <i>Oedipoda caeruleascens</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Oedipode rouge, Criquet à ailes rouges, Criquet rubané, Criquet rouge, Oedipode germanique | <i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804) | X | 2018 | X | 2018 |
| Criquet des friches | <i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856) | | | X | 2013 |
| Criquet des garrigues | <i>Omocestus raymondi</i> (Yersin, 1863) | X | 2018 | X | 2018 |
| Criquet noir-ébène | <i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821) | X | 2018 | X | 2018 |
| Tétrix des plages, Tétrix méridional | <i>Paratettix meridionalis</i> (Rambur, 1838) | | | X | 2018 |
| Criquet pansu | <i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794) | X | 2018 | X | 2018 |
| Phanéroptère méridional | <i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853 | X | 2018 | X | 2018 |
| Phasme de Massetti | <i>Pijnackeria masettii</i> Scali, Milani & Passamonti, 2013 | X | 2018 | X | 2018 |
| Decticelle côtière | <i>Platycleis affinis</i> Fieber, 1853 | | | X | 2018 |
| Decticelle grisâtre, Dectique gris | <i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778) | X | 2018 | X | 2018 |
| Decticelle chagrinée | <i>Platycleis albopunctata albopunctata</i> (Goeze, 1778) | X | 2018 | | |
| Decticelle intermédiaire | <i>Platycleis intermedia</i> (Audinet-Serville, 1838) | | | X | 2018 |
| Miramelle du Ventoux | <i>Podisma amedegnatoae</i> Fontana & Pozzebon, 2007 | X | 2018 | X | 2013 |
| Barbitiste ventru, Barbitiste queue-dentée | <i>Polysarcus denticauda</i> (Charpentier, 1825) | X | 2018 | | |
| Criquet des pâtures, Oedipode parallèle | <i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | X | 2011 | X | 2014 |
| Criquet des pâtures | <i>Pseudochorthippus parallelus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | X | 2018 | | |
| Oedipode stridulante | <i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | X | 2013 |
| Grillon des marais | <i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853) | | | X | 2018 |
| Grillon des torrents | <i>Pteronemobius lineolatus</i> (Brullé, 1835) | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Orthoptères | | | | | |
| Decticelle bariolée, Dectique brévipenne | <i>Roeseliana roeselii roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | X | 2013 | X | 2006 |
| Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire | <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786) | | | X | 2014 |
| Magicienne dentelée, Langouste de Provence, Saga aux longues pattes | <i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771) | X | 2018 | X | 2009 |
| Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleues, Oedipode Azurée | <i>Sphingonotus caeruleus</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Criquet jacasseur, Staurodère scalaire | <i>Stauroderus scalaris</i> (Fischer von Waldheim, 1846) | X | 2018 | X | 2013 |
| | <i>Stenobothrus</i> Fischer, 1853 | X | 2018 | | |
| Sténobothre cigalin, Criquet de Fischer | <i>Stenobothrus fischeri</i> (Eversmann, 1848) | X | 2018 | X | 2018 |
| Sténobothre cigalin | <i>Stenobothrus fischeri glaucescens</i> Bolívar, 1897 | X | 2018 | | |
| Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796) | X | 2018 | X | 2013 |
| Sténobothre de la Palène | <i>Stenobothrus lineatus lineatus</i> (Panzer, 1796) | X | 2018 | | |
| Sténobothre bourdonneur, Criquet bourdonneur | <i>Stenobothrus nigromaculatus</i> (Herrich-Schäffer, 1840) | X | 2018 | | |
| Decticelle carroyée, Dectique marqueté | <i>Tessellana tessellata</i> (Charpentier, 1825) | X | 2010 | X | 2018 |
| Tétrix des vasières | <i>Tetrix ceperoi</i> (Bolívar, 1887) | | | X | 2018 |
| Tétrix déprimé | <i>Tetrix depressa</i> Brisout de Barneville, 1848 | | | X | 2011 |
| Tétrix des grèves | <i>Tetrix tuerki</i> (Krauss, 1876) | | | X | 2018 |
| Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Phanérotère liliacé, Phi.Inéroptère feuille-de- lys, Sauterelle feuille-de-lys | <i>Tylopsis lilifolia</i> (Fabricius, 1793) | | | X | 2018 |
| Tridactyle panaché, Tridactyle varié | <i>Xya variegata</i> Latreille, 1809 | | | X | 2018 |
| Decticelle italienne | <i>Yersinella beybienkoi</i> La Greca, 1974 | | | X | 2008 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Rhopalocères | | | | | |
| Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | <i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2013 |
| Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le) | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Aurore (L') | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Aurore de Provence (L') | <i>Anthocharis euphenoides</i> Staudinger, 1869 | | | X | 2018 |
| Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le) | <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2003 |
| Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La) | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Rhopalocères | | | | | |
| Mercure (Le), Petit Agreste (Le) | <i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Cardinal (Le), Pandora (Le), Nacré turquoise (Le) | <i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2004 | X | 2013 |
| Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L') | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Collier-de-coraïl (Le), Argus brun (L') | <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Aricia artaxerxes / montensis</i> | X | 2018 | X | 2008 |
| Aspilate jaunâtre (L') | <i>Aspitates gilvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | | X | 2017 |
| Petite Violette (La), Nacré violet (Le) | <i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2018 | X | 2018 |
| Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le) | <i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La) | <i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Nacré de la Filipendule (Le), Agavé (L') | <i>Brenthis hecate</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2013 |
| Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La) | <i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775) | X | 1989 | | |
| Silène (Le), Circé (Le) | <i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Brun du pélargonium (Le), Argus des Pélargoniums (L') | <i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898 | | | X | 2013 |
| Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') | <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L') | <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780) | X | 2016 | X | 2018 |
| Hespérie de la Ballote (L') | <i>Carcharodus baeticus</i> (Rambur, 1839) | | | X | 2013 |
| Hespérie de l'Épiaire (L'), Hespérie de la Lavatère (L'), Marbré (Le) | <i>Carcharodus lavatherae</i> (Esper, 1783) | X | 2018 | X | 2010 |
| Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') | <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Nymphale de l'Arbousier (La), Jason (Le), Pacha à deux queues (Le), Jasius (Le) | <i>Charaxes jasius</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Hermite (L'), Ermite (L') | <i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764) | X | 2017 | | |
| Céphale (Le), Arcanie (L') | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | X | 2018 | X | 2018 |
| Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le) | <i>Coenonympha dorus</i> (Esper, 1782) | X | 2018 | X | 2018 |
| Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foin (Le), Pamphile (Le) | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Fluoré (Le) | <i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905 | X | 2018 | X | 2018 |
| Souci (Le) | <i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | X | 2018 | X | 2018 |
| Soufré (Le), Piéride soufrée (La), Soufre (Le), Faux Soufré (Le) | <i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2016 | | |
| Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L') | <i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le) | <i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771) | | | X | 2018 |
| Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') | <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré de la Chevrette (L'), Azuré osiris (L'), Petit Argus (Le) | <i>Cupido osiris</i> (Meigen, 1829) | X | 2018 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Rhopalocères | | | | | |
| Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L') | <i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Moiré provençal (Le), Moiré de Provence (Le) | <i>Erebia epistygne</i> (Hübner, 1819) | X | 2013 | X | 2018 |
| Moiré blanc-fascié (Le), Grand nègre hongrois (Le), Nègre (Le), Nègre hongrois (Le) | <i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2010 | X | 2008 |
| Moiré des Fétuques (Le) | <i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798) | X | 2018 | X | 2018 |
| Moiré automnal (Le) | <i>Erebia neoridas</i> (Boisduval, 1828) | X | 2018 | X | 2018 |
| Moiré printanier (Le) | <i>Erebia triarius</i> (Prunner, 1798) | X | 2018 | X | 2012 |
| Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Piérade des Biscutelles (La) | <i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869 | | | X | 2018 |
| Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le) | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) | <i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Chiffre (Le) | <i>Fabriciana niobe</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2010 |
| Azuré des Cytises (L') | <i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré du Baguenaudier (L'), Argus du Baguenaudier (L'), Argus géant (L') | <i>Glaucopsyche iolas</i> (Ochsenheimer, 1816) | | | X | 1995 |
| Azuré de la Badasse (L') | <i>Glaucopsyche melanops</i> (Boisduval, 1828) | X | 2016 | X | 2018 |
| Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piérade Cléopâtre (La) | <i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2018 | X | 2018 |
| Citron (Le), Limon (Le), Piérade du Nerprun (La) | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le) | <i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Virgule (La), Comma (Le) | <i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène (Le), Grand Sylvandre (Le) | <i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763) | X | 2018 | X | 2018 |
| Chevron blanc (Le), Faune (Le), Ocellé pindique (L') | <i>Hipparchia fidia</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Sylvandre helvète (Le) | <i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908) | X | 2018 | X | 2013 |
| Agreste (L') | <i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le) | <i>Hipparchia stalinus</i> (Hufnagel, 1766) | X | 2018 | X | 2018 |
| Misis (Le), Lycaon (Le), Biocolé (Le) | <i>Hyponephele lycaon</i> (Rottemburg, 1775) | X | 2018 | X | 2013 |
| Flambé (Le) | <i>Iphiclydes podalirius</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Petit Nacré (Le), Latoria (Le), Lathone (Le) | <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Thécla du Frêne | <i>Laeosopsis roboris</i> (Esper, 1793) | | | X | 1994 |
| Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Porte-Queue bleu strié (Le), Lycène du Baguenaudier (Le), Strié (Le) | <i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2018 |
| Némusien (Le), Ariane (L'), Némutilien (Le), Satyre (Le) | <i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Mégère (La), Satyre (Le) | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | X | 2018 | X | 2018 |
| Gorgone (La) | <i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787) | X | 2018 | X | 2010 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Rhopalocères | | | | | |
| Piérïde du Sainfoin (La), Piérïde de Duponchel (La) | <i>Leptidea duponcheli</i> (Staudinger, 1871) | X | 2018 | X | 2018 |
| Les Piérïdes de la moutarde | <i>Leptidea sinapis / reali / juvernica</i> | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré de la Luzerne (L'), Azuré de Lang (L'), Argus courte-queue (L'), Petit Argus porte-queue (Le) | <i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | 2015 |
| Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | <i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764) | | | X | 2015 |
| Sylvain azuré (Le), Camille (Le) | <i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901 | X | 2018 | X | 2018 |
| Bacchante (La), Déjanire (La) | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763) | X | 2018 | | |
| Cuivré flamboyant (Le) | <i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) | <i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760) | X | 2011 | X | 2018 |
| Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le) | <i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761) | X | 2018 | X | 2018 |
| Cuivré de la Verge-d'or (Le), Cuivré satiné (Le), Argus satiné (Le), Verge-d'or (La), Lycène de la Verge-d'or (Le), Polyomate de la Verge-d'or (Le) | <i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758) | X | 1989 | | |
| Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Argus bleu-nacré (L') | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | X | 2018 | X | 2018 |
| Bleu-nacré d'Espagne (Le) | <i>Lysandra hispana</i> (Herrich-Schäffer, 1852) | X | 2018 | X | 2018 |
| Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Échiquier de Russie (L'), Echiquier d'Esper (L') | <i>Melanargia russiae</i> (Esper, 1783) | X | 2018 | X | 2018 |
| Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La) | <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2010 | X | 2018 |
| Mélitée des Linaïres (La) | <i>Melitaea deione</i> (Geyer, 1832) | X | 2013 | X | 2013 |
| Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L') | <i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789) | X | 2013 | | |
| Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La) | <i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778) | X | 2018 | X | 2018 |
| Mélitée de Fruhstorfer (La) | <i>Melitaea nevadensis</i> Oberthür, 1904 | X | 2018 | X | 2018 |
| Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le) | <i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851 | X | 2018 | X | 2018 |
| Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le) | <i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffemüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Mélitée de la Gentiane (La), Mélitée alpine (La), Damier de la Gentiane (Le), Petit Damier (Le), Mélitée variée (La) | <i>Melitaea varia</i> Meyer-Dür, 1851 | X | 1989 | | |
| Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La) | <i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763) | X | 2018 | X | 2018 |
| Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (Le), Manteau-de-deuil (Le) | <i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le) | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | <i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777) | X | 2018 | X | 2018 |
| Alexanor (L'), Grand Sélésier (Le) | <i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800 | X | 2018 | X | 2010 |
| Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Rhopalocères | | | | | |
| Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Apollon (L'), Parnassien apollon (Le) | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Semi-Apollon (Le) | <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | X | 2012 |
| Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L') | <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Piérïde du Chou (La), Grande Piérïde du Chou (La), Papillon du Chou (Le) | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Piérïde de l'Ibérïde (La), Piérïde jumelle (La) | <i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851) | X | 2011 | X | 2018 |
| Piérïde du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Piérïde de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérïde du Chou (La) | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L') | <i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte- arceaux (L'), Argus fléché (L') | <i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779) | | | X | 2014 |
| Azuré du Genêt (L'), Argus sagitté (L'), Bleu-violet (Le), Idas (L') | <i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760) | X | 2004 | X | 2018 |
| Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré de la Jarosse (L'), Argus ligné (L') | <i>Polyommatus amandus</i> (Schneider, 1792) | X | 2018 | X | 2013 |
| Sablé du Sainfoin (Le), Argus du Sainfoin (L'), Argus lustré (L'), Argus trait blanc (L'), Damon (Le) | <i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2011 |
| Azuré de l'Orobe (L'), Azuré festonné (L'), Argus bleu pâle (L'), Argus bleu découpé (L'), Daphnis (Le), Argus céleste (L'), Méléagre (Le) | <i>Polyommatus daphnis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré du Mélilot (L'), Argus turquoise (L'), Azuré (L') | <i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2013 | X | 2014 |
| Azuré de l'Adragant (L'), Azuré du Plantain (L'), Azuré d'Escher (L'), Argus bleu ciel (L') | <i>Polyommatus escheri</i> (Hübner, 1823) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Sablé provençal (Le) | <i>Polyommatus ripartii</i> (Freyer, 1830) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré de L'Esparcette (L'), Azuré de Chapman (L'), Argus bleu roi (L') | <i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835) | X | 2018 | X | 2018 |
| Marbré-de-vert (Le), Piérïde du Réséda (La), Marbré (Le), Piérïde marbrée (La), Piérïde du Radis (La) | <i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2016 | X | 2018 |
| Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), Argus pointillé (L') | <i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779) | X | 2018 | X | 2018 |
| Hespérie du Faux-Buis, Plain-Chant (Le), Dé-à-jouer (Le), Hespérie frillitaire (L') | <i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803) | X | 2013 | | |
| Hespérie des Potentilles (L'), Armoricain (L') | <i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910) | | | X | 2011 |
| Hespérie du Carthame (L'), Bigarré (Le), Grande Hespéride (La), Plain-Chant (Le) | <i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Pyrgus carthami carthami</i> (Hübner, 1813) | X | 2018 | | |
| Hespérie des Cirsés (L'), Hespérie de Rambur (L') | <i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839) | X | 2018 | X | 2018 |
| Hespérie des Hélianthèmes (L'), Hespérie de Foulquier (L') | <i>Pyrgus foulquieri</i> (Oberthür, 1910) | | | X | 2013 |
| Tacheté austral (Le), Hespérie de l'Aigremoine (L'), Hespérie de la Mauve du Sud (L') | <i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897) | X | 2013 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Rhopalocères | | | | | |
| Hespérie de la Malope (L'), Vergeté (Le) | <i>Pyrgus onopordi</i> (Rambur, 1839) | X | 2013 | X | 2016 |
| Hespérie de l'Alchémille (L'), Hespérie de l'Armoise (L'), Olivâtre (L') | <i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839) | X | 2018 | X | 2014 |
| Ocellé rubané (Le), Tityre (Le), Titire (Le) | <i>Pyronia bathseba</i> (Fabricius, 1793) | | | X | 2004 |
| Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771) | X | 2018 | X | 2018 |
| Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le) | <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Thécla de l'Amarel (La), Thécla de l'Acacia (La) | <i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787) | X | 2018 | X | 2018 |
| Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le) | <i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779) | X | 2018 | X | 2018 |
| Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prunellier (La), Thécla de l'Aubépine (La), Porte-Queue brun à tâches bleues (Le), Porte-Queue gris-brun (Le) | <i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Petite Coronide (La), Actéon (L'), Coronis (Le), Actée (L') | <i>Satyrus actaea</i> (Esper, 1781) | X | 1989 | X | 2016 |
| Grande Coronide (La), Pupillé (Le), Semi-Actéon (Le) | <i>Satyrus ferula</i> (Fabricius, 1793) | X | 2018 | X | 2018 |
| Azuré des Orpins (L'), Polyommate de l'Orpin (Le), Argus tigré (L'), Argus brun (L') | <i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771) | | | X | 1995 |
| Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le) | <i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2011 |
| Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le) | <i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804) | X | 2018 | X | 2018 |
| Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le) | <i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2011 |
| Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L') | <i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775) | X | 2018 | X | 2018 |
| Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L') | <i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808) | X | 2018 | X | 2013 |
| Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le), Bande noire (La) | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | X | 2018 | X | 2018 |
| Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de l'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nympe des Chardons (La) | <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Diane (La), Thaïs (La) | <i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | X | 2019 | X | 2018 |
| Proserpine (La), Thaïs écarlate (La), Proserpine d'Honorat (La) | <i>Zerynthia rumina</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2005 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Autres arthropodes | | | | | |
| | <i>Acentrella Bengtsson</i> , 1912 | | | X | 2015 |
| | <i>Acrosternum heegeri</i> Fieber, 1861 | | | X | 2018 |
| | <i>Acyglossa pollinosa</i> Villeneuve, 1908 | | | X | 2018 |
| | <i>Adicella McLachlan</i> , 1877 | | | X | 2009 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Autres arthropodes | | | | | |
| | <i>Aelia notata</i> Rey, 1887 | | | X | 2018 |
| | <i>Amobia signata</i> (Meigen, 1824) | | | X | 2018 |
| | <i>Amphinemura</i> Ris, 1902 | | | X | 2013 |
| | <i>Ancistrocerus nigricornis</i> (Curtis, 1826) | | | X | 2018 |
| | <i>Andrena</i> Fabricius, 1775 | | | X | 2018 |
| | <i>Angiometopa falleni</i> Pape, 1986 | | | X | 2018 |
| Anthophore estivale | <i>Anthophora aestivalis</i> (Panzer, 1801) | | | X | 2018 |
| Anthophore commune | <i>Anthophora plumipes</i> (Pallas, 1772) | | | X | 2018 |
| Abeille domestique | <i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| | <i>Athripsodes</i> Billberg, 1820 | | | X | 2015 |
| | <i>Baetis</i> Leach, 1815 | | | X | 2015 |
| | <i>Besdolus</i> Ricker, 1952 | | | X | 2014 |
| | <i>Bombus</i> Latreille, 1802 | | | X | 2018 |
| | <i>Bombylius fimbriatus</i> Meigen, 1820 | | | X | 2018 |
| | <i>Brachyptera</i> Newport, 1849 | | | X | 2013 |
| | <i>Caenis</i> Stephens, 1835 | | | X | 2015 |
| | <i>Camponotus cruentatus</i> (Latreille, 1802) | | | X | 2016 |
| | <i>Camponotus piceus</i> (Leach, 1825) | | | X | 2016 |
| | <i>Camponotus vagus</i> (Scopoli, 1763) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Campsicnemus umbripennis</i> Loew, 1856 | | | X | 2018 |
| Alydide des genêts | <i>Camptopus lateralis</i> (Germar, 1817) | X | 2018 | | |
| | <i>Carpocoris fuscispinus</i> (Boheman, 1850) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Carpocoris pudicus</i> (Poda, 1761) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Centroptilum</i> Eaton, 1869 | | | X | 2015 |
| | <i>Ceratina</i> Latreille, 1802 | | | X | 2018 |
| | <i>Chetogena</i> | | | X | 2018 |
| | <i>Cheumatopsyche</i> Wallengren, 1891 | | | X | 2015 |
| | <i>Carpocoris pudicus</i> (Poda, 1761) | | | X | 2018 |
| | <i>Chloromyia speciosa</i> (Macquart, 1834) | | | X | 2018 |
| | <i>Choroterpes</i> Eaton, 1881 | | | X | 2009 |
| | <i>Chrysis</i> Linnaeus, 1760 | | | X | 2018 |
| | <i>Chrysotoxum elegans</i> Loew, 1841 | X | 2011 | | |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Autres arthropodes | | | | | |
| | <i>Chrysotoxum festivum</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | | |
| | <i>Chrysotoxum vernale</i> Loew, 1841 | X | 2011 | | |
| Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale panachée (la), Cacan (le) | <i>Cicada orni</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2018 |
| Cigale noire | <i>Cicadatra atra</i> (Olivier, 1790) | | | X | 2018 |
| Cigalette à ailes courtes (la) | <i>Cicadetta petryi</i> Schumacher, 1924 | X | 2018 | X | 2012 |
| | <i>Cloeon</i> Leach, 1815 | | | X | 2013 |
| Corise de la jusquiame | <i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Crematogaster scutellaris</i> (Olivier, 1792) | | | X | 2018 |
| | <i>Ctenolepisma</i> | | | X | 2018 |
| | <i>Dasysyrphus albostratus</i> (Fallén, 1817) | | | X | 2018 |
| | <i>Dinocras</i> Klapálek, 1907 | | | X | 2011 |
| Punaise brune à antennes & bords panachés | <i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Ecdyonurus</i> Eaton, 1868 | | | X | 2015 |
| | <i>Ectobius nicaeensis</i> (Brisout de Barneville, 1852) | | | X | 2013 |
| | <i>Electrogena</i> Zurwerra & Tomka, 1985 | | | X | 2014 |
| | <i>Epeolus</i> Latreille, 1802 | | | X | 2018 |
| | <i>Epeorus</i> Eaton, 1881 | | | X | 2011 |
| | <i>Ephemera</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2014 |
| | <i>Ephemerella</i> Walsh, 1863 | | | X | 2014 |
| | <i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Eristalis similis</i> (Fallén, 1817) | | | X | 2011 |
| Eristale gluante, Mouche pourceau | <i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Ernestia puparum</i> (Fabricius, 1794) | | | X | 2018 |
| | <i>Euborellia moesta</i> (Géné, 1837) | | | X | 2018 |
| | <i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Eupeodes luniger</i> (Meigen, 1822) | | | X | 2018 |
| Punaise verte à raies & rouges ou blanches | <i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | | |
| | <i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Eurydema ventralis</i> Kolenati, 1846 | | | X | 2018 |
| | <i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank, 1776) | | | X | 2018 |
| | <i>Formica gagates</i> Latreille, 1798 | X | 2018 | | |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Autres arthropodes | | | | | |
| | <i>Formica selysi</i> Bondroit, 1918 | | | X | 2018 |
| | <i>Gammarus</i> Fabricius, 1775 | | | X | 2015 |
| | <i>Gerris</i> Fabricius, 1794 | | | X | 2014 |
| Ciseau, Patineur, Araignée d'eau | <i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2010 |
| | <i>Gonia vacua</i> Meigen, 1826 | | | X | 2018 |
| Punaise arlequin | <i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Graphosoma semipunctatum</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Habroleptoides</i> Schoenemund, 1929 | | | X | 2013 |
| | <i>Habrophlebia</i> Eaton, 1881 | | | X | 2011 |
| | <i>Halictus</i> Latreille, 1804 | | | X | 2018 |
| | <i>Heptagenia</i> Walsh, 1863 | | | X | 2014 |
| | <i>Hercostomus parvilamellatus</i> (Macquart, 1827) | | | X | 2018 |
| | <i>Holcostethus albipes</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2011 |
| | <i>Holocentropus</i> McLachlan, 1878 | | | X | 2012 |
| | <i>Hydrometra</i> Latreille, 1796 | | | X | 2014 |
| | <i>Hydropsyche</i> Pictet, 1834 | | | X | 2015 |
| | <i>Hydroptila</i> Dalman, 1819 | | | X | 2015 |
| | <i>Isoperla</i> Banks, 1906 | | | X | 2015 |
| | <i>Jalla dumosa</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2016 |
| Perce-oreille des plages | <i>Labidura riparia</i> (Pallas, 1773) | | | X | 2018 |
| | <i>Lasioglossum</i> Curtis, 1833 | | | X | 2018 |
| | <i>Lasiopogon cinctus</i> (Fabricius, 1781) | | | X | 2018 |
| | <i>Lasiopogon montanus</i> Schiner, 1862 | | | X | 2018 |
| Punaise americaine du pin, Punaise du pin | <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 | | | X | 2016 |
| | <i>Leuctra geniculata</i> Stephens, 1836 | | | X | 2014 |
| | <i>Leuctra</i> Stephens, 1836 | | | X | 2015 |
| | <i>Linnaemya vulpina</i> (Fallén, 1810) | | | X | 2018 |
| | <i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Punaise écuyère | <i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | | |
| Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la) | <i>Lyristes plebejus</i> (Scopoli, 1763) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Megachile</i> Latreille, 1802 | | | X | 2018 |
| | <i>Megachile sculpturalis</i> Smith, 1853 | | | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Autres arthropodes | | | | | |
| | <i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Meliscaeva auricollis</i> (Meigen, 1822) | | | X | 2018 |
| Mouche des narcisses, Syrphé des narcisses | <i>Merodon equestris</i> (Fabricius, 1794) | | | X | 2010 |
| | <i>Micronecta</i> Kirkaldy, 1897 | | | X | 2014 |
| | <i>Microvelia</i> Westwood, 1834 | | | X | 2011 |
| | <i>Milichia speciosa</i> Meigen, 1830 | | | X | 2018 |
| | <i>Mintho rufiventris</i> (Fallén, 1817) | | | X | 2018 |
| | <i>Muscina levida</i> (Harris, 1780) | | | X | 2018 |
| | <i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Mystacides</i> Latreille, 1825 | | | X | 2014 |
| | <i>Nemoura</i> Latreille, 1796 | | | X | 2014 |
| | <i>Neopitrius inconstans</i> (Wiedemann, 1820) | | | X | 2018 |
| | <i>Nepa</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2008 |
| | <i>Nomada opaca</i> Alfken, 1913 | | | X | 2018 |
| | <i>Nomada Scopoli</i> , 1770 | | | X | 2018 |
| | <i>Nomada succincta</i> Panzer, 1798 | | | X | 2018 |
| Ochterus marginé | <i>Ochterus marginatus</i> (Latreille, 1804) | | | X | 2018 |
| | <i>Odynerus</i> Latreille, 1802 | | | X | 2018 |
| | <i>Oecetis</i> McLachlan, 1877 | | | X | 2011 |
| | <i>Oligoneuriella</i> Ulmer, 1924 | | | X | 2015 |
| | <i>Orthotrichia</i> Eaton, 1873 | | | X | 2009 |
| | <i>Osmia aurulenta</i> (Panzer, 1799) | | | X | 2018 |
| | <i>Osmia cornuta</i> (Latreille, 1805) | | | X | 2018 |
| | <i>Osmia</i> Panzer, 1806 | | | X | 2018 |
| | <i>Oxybelus</i> Latreille, 1796 | | | X | 2018 |
| | <i>Oxyethira</i> Eaton, 1873 | | | X | 2013 |
| Punaise verte | <i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | 2018 |
| | <i>Paraleptophlebia</i> Lestage, 1917 | | | X | 2014 |
| | <i>Perla</i> Geoffroy, 1762 | | | X | 2015 |
| | <i>Pherbellia limbata</i> (Meigen, 1830) | | | X | 2018 |
| | <i>Philanthus triangulum</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| Punaise à pattes de crabe | <i>Phymata crassipes</i> (Fabricius, 1775) | X | 2018 | | |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--------------------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Autres arthropodes | | | | | |
| | <i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Platymya fimbriata</i> (Meigen, 1824) | | | X | 2018 |
| | <i>Platystoma seminationis</i> (Fabricius, 1775) | | | X | 2018 |
| | <i>Plectrocnemia</i> Stephens, 1836 | | | X | 2015 |
| Guêpe poliste | <i>Polistes dominula</i> (Christ, 1791) | | | X | 2018 |
| | <i>Polistes</i> Latreille, 1802 | | | X | 2018 |
| | <i>Pollenia atramentaria</i> (Meigen, 1826) | | | X | 2018 |
| | <i>Pollenia viatica</i> Robineau-Desvoidy, 1830 | | | X | 2018 |
| | <i>Polycentropus</i> Curtis, 1835 | | | X | 2014 |
| | <i>Procloeon</i> Bengtsson, 1915 | | | X | 2014 |
| | <i>Procloeon bifidum</i> (Bengtsson, 1912) | | | X | 2015 |
| | <i>Protonemura</i> Kempny, 1898 | | | X | 2015 |
| Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse | <i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Rhithrogena</i> Eaton, 1881 | | | X | 2015 |
| | <i>Sarcophaga filia</i> Rondani, 1860 | | | X | 2018 |
| | <i>Sarcophaga lehmanni</i> Müller, 1922 | | | X | 2018 |
| Syrphe du poirier, Syrphe pyrastré | <i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Sericostoma</i> Latreille, 1825 | | | X | 2015 |
| | <i>Serratella ignita</i> (Poda, 1761) | | | X | 2015 |
| | <i>Setodes</i> Rambur, 1842 | | | X | 2008 |
| | <i>Solenopsis</i> Westwood, 1840 | | | X | 2016 |
| | <i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| | <i>Sphecodes</i> Latreille, 1804 | | | X | 2018 |
| | <i>Sphegina verecunda</i> Collin, 1937 | | | X | 2018 |
| | <i>Spilostethus pandurus</i> (Scopoli, 1763) | | | X | 2018 |
| Membracide bison | <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977 | | | X | 2018 |
| Syrphe du groseillier | <i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| | <i>Syrphus torvus</i> Osten-Sacken, 1875 | | | X | 2018 |
| | <i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822 | | | X | 2018 |
| | <i>Tachina grossa</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | | |
| | <i>Tachina nupta</i> (Rondani, 1859) | | | X | 2018 |
| Cigarette pygmée (la) | <i>Tettigettula pygmaea</i> (Olivier, 1790) | X | 2018 | X | 2018 |

Liste des espèces d'arthropodes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Autres arthropodes | | | | | |
| | <i>Thelaira nigripes</i> (Fabricius, 1794) | | | X | 2018 |
| Cigale rouge (la) | <i>Tibicina haematodes</i> (Scopoli, 1763) | X | 2018 | | |
| | <i>Torleya</i> Lestage, 1917 | | | X | 2013 |
| Frelon d'Europe, Frelon, Guichard | <i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Guêpe germanique | <i>Vespula germanica</i> (Fabricius, 1793) | | | X | 2018 |
| Guêpe commune | <i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Volucelle zonée | <i>Volucella zonaria</i> (Poda, 1761) | X | 2011 | | |
| | <i>Voria ruralis</i> (Fallén, 1810) | | | X | 2018 |
| | <i>Xylocopa</i> Latreille, 1802 | | | X | 2018 |
| Abeille charpentière, Xylocope violet | <i>Xylocopa violacea</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Punaise verte bleuâtre | <i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2008 |

Liste des espèces d'Annelides, Cnidaires et Némertes observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | <i>Dina</i> | | | X | 2007 |
| | <i>Erpobdella</i> Lamarck, 1818 | | | X | 2008 |
| | <i>Hydra</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2014 |
| | <i>Prostoma</i> Dugès, 1828 | | | X | 2015 |

Liste des espèces d'amphibiens et de reptiles observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--------------------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Amphibiens | | | | | |
| Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | X | 2012 | X | 2017 |
| Crapaud commun | <i>Bufo bufo</i> (Garsault, 1764) | X | 2003 | X | 2014 |
| Grenouille rousse | <i>Rana temporaria</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2008 | X | 2010 |
| Pélophylax | <i>Pelophylax</i> Fitzinger, 1843 | | | X | 2012 |
| Salamandre tachetée | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2010 | X | 2017 |

Liste des espèces d'amphibiens et de reptiles observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Reptiles | | | | | |
| Coronelle lisse | <i>Coronella austriaca</i> (Laurenti, 1768) | X | 2002 | | |
| Coronelle girondine, Coronelle bordelaise | <i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803) | | | X | 2016 |
| Couleuvre d'Esculape | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | | | X | 2013 |
| Couleuvre helvétique | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | | | X | 2011 |
| Couleuvre vipérine | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Couleuvre verte et jaune | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | X | 2016 | X | 2016 |
| Lézard à deux raies | <i>Lacerta bilineata</i> (Daudin, 1802) | X | 2016 | | |
| Lézard des murailles | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | X | 2018 | X | 2018 |
| Lézard ocellé | <i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802) | | | X | 2018 |
| Lézard vert occidental | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | X | 2018 | X | 2018 |
| Orvet | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2016 |
| Vipère aspic | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | X | 2016 |

Liste des espèces de mammifères observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Barbastelle d'Europe | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | | | X | 2018 |
| Blaireau européen | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2017 |
| Campagnol amphibie, Rat d'eau | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | | | X | 2015 |
| Campagnol provençal | <i>Microtus duodecimcostatus</i> (de Sélys-Longchamps, 1839) | X | 1987 | | |
| Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2015 |
| Cerf élaphe | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Chamois | <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2016 |
| Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevette (femelle) | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2016 |
| Écureuil roux | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2003 |
| Fouine | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | | | X | 2003 |
| Grand rhinolophe | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | X | 2013 | X | 2003 |
| Hérisson d'Europe | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2015 |
| Lapin de garenne | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2014 |
| Lérot | <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766) | | | X | 2010 |

Liste des espèces de mammifères observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Lièvre d'Europe | <i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778) | X | 2016 | X | 2018 |
| Loir gris, Loir | <i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766) | | | X | 2009 |
| Minioptère de Schreibers | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) | | | X | 2007 |
| Molosse de Cestoni | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | | | X | 2018 |
| Murin de Daubenton | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | X | 2013 | X | 2018 |
| Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | X | 2013 | X | 2018 |
| Noctule commune | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | | | X | 2018 |
| Noctule de Leisler | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | X | 2013 | X | 2018 |
| Oreillard gris, Oreillard méridional | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | | | X | 2007 |
| Oreillard roux, Oreillard septentrional | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | | |
| Petit rhinolophe | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | X | 2013 | X | 2018 |
| Pipistrelle commune | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | X | 2013 | X | 2018 |
| Pipistrelle de Kuhl | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | X | 2013 | X | 2018 |
| Pipistrelle de Nathusius | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | | | X | 2018 |
| Pipistrelle pygmée | <i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825) | | | X | 2018 |
| Putois d'Europe, Furet | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2012 |
| Ragondin | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | | | X | 2018 |
| Renard roux | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2015 |
| Sanglier | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | X | 2017 | X | 2016 |
| Sérotine commune | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | | | X | 2018 |
| Vespère de Savi | <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | X | 2013 | X | 2018 |

Liste des espèces d'oiseaux observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------|--|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Accenteur mouchet | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2016 |
| Aigle royal | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2015 |
| Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | | | X | 2004 |
| Alouette des champs | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2018 |
| Alouette lulu | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2016 | X | 2018 |
| Autour des palombes | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |

Liste des espèces d'oiseaux observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Bécasse des bois | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2010 |
| Bécassine sourde | <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764) | | | X | 2005 |
| Bec-croisé des sapins | <i>Loxia curvirostra</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2006 | | |
| Bergeronnette des ruisseaux | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | | | X | 2017 |
| Bergeronnette grise | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | X | 2003 | X | 2017 |
| Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2018 |
| Bouscarle de Cetti | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | | | X | 2002 |
| Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2016 |
| Bruant fou | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | X | 2013 | X | 2011 |
| Bruant jaune | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | X | 2013 | X | 2013 |
| Bruant ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | X | 2006 | X | 2004 |
| Bruant proyer | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2013 |
| Bruant zizi | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | X | 2013 | X | 2017 |
| Busard cendré | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2006 | | |
| Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2006 |
| Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2008 |
| Buse variable | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Caille des blés | <i>Coturnix Coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Canard colvert | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Chardonneret élégant | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2016 | X | 2018 |
| Chevalier culblanc | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Chevalier guignette | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Choucas des tours | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2013 |
| Chouette effraie, Effraie des clochers | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | | | X | 2005 |
| Chouette hulotte | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | X | 2003 | X | 2014 |
| Cinacle plongeur | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Circaète Jean-le-Blanc | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | X | 2016 | X | 2018 |
| Corneille mantelée | <i>Corvus corone comix</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2012 |
| Corneille noire | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | X | 2006 | X | 2017 |
| Coucou gris | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2018 |
| Crave à bec rouge | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2018 |
| Engoulevent d'Europe | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2013 |

Liste des espèces d'oiseaux observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|----------------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Épervier d'Europe | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2013 |
| Étourneau sansonnet | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2012 |
| Faisan de Colchide | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Faucon crécerelle | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | X | 2017 | X | 2013 |
| Faucon émerillon | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 1991 |
| Faucon hobereau | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Fauvette à tête noire | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2017 |
| Fauvette grisette | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | X | 2013 | X | 2011 |
| Fauvette orphée | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) | X | 2013 | X | 2012 |
| Fauvette passerinette | <i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764) | X | 2013 | X | 2017 |
| Fauvette pitchou | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | | | X | 2000 |
| Geai des chênes | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | X | 2017 |
| Gélinotte des bois | <i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2004 |
| Gobemouche gris | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | | | X | 2009 |
| Gobemouche méditerranéen | <i>Muscicapa tyrrhenica</i> Schiebel, 1910 | | | X | 2009 |
| Gobemouche noir | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | | | X | 2017 |
| Goéland leucophée | <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840 | | | X | 2012 |
| Grand corbeau | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | X | 2017 | X | 2017 |
| Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |
| Grand-duc d'Europe | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2010 |
| Grande Aigrette | <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2016 |
| Grimpereau des jardins | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | X | 2013 | X | 2017 |
| Grive draine | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | X | 2013 | X | 2017 |
| Grive litorne | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2017 |
| Grive mauvis | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | | | X | 2004 |
| Grive musicienne | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | X | 2013 | X | 2011 |
| Grosbec casse-noyaux | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2006 | X | 2008 |
| Guêpier d'Europe | <i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2018 |
| Héron bihoreau, Bihoreau gris | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2011 |
| Héron cendré | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | X | 2006 | X | 2017 |
| Héron garde-boeufs | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |
| Hibou petit-duc, Petit-duc scops | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2010 | X | 2011 |

Liste des espèces d'oiseaux observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|--|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Hirondelle de fenêtre | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2018 |
| Hirondelle de rochers | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | X | 2006 | X | 2018 |
| Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2015 |
| Huppe fasciée | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | | | X | 2017 |
| Hypolais polyglotte, Petit contrefaisant | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | | | X | 2012 |
| Linotte mélodieuse | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2016 | X | 2018 |
| Loriot d'Europe, Loriot jaune | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2017 |
| Martinet noir | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2017 |
| Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2004 |
| Merle à plastron | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | X | 2013 | | |
| Merle noir | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2018 |
| Mésange à longue queue, Orite à longue queue | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2011 | X | 2018 |
| Mésange bleue | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2017 |
| Mésange boréale | <i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827) | X | 2018 | | |
| Mésange charbonnière | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | X | 2017 | X | 2017 |
| Mésange huppée | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2017 |
| Mésange noire | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2018 |
| Mésange nonnette | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2018 |
| Milan noir | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | X | 2006 | X | 2018 |
| Milan royal | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2010 |
| Moineau domestique | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | X | 2017 |
| Moineau friquet | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2016 |
| Monticole de roche, Merle de roche | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2016 | | |
| Oedicnème criard | <i>Burhinus oedichenus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2011 |
| Perdrix rouge | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2006 | X | 2016 |
| Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | | | X | 2016 |
| Pic épeiche | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2017 |
| Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2006 | X | 2017 |
| Pic vert, Pivert | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | X | 2017 | X | 2018 |
| Pie bavarde | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2013 |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | X | 2013 | X | 2013 |
| Pigeon biset | <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | | | X | 2009 |

Liste des espèces d'oiseaux observées sur Eourres et Val Buëch-Méouge au 28/11/2018 (source : silene.eu)

| Nom vernaculaire | Nom latin | Eourres | Année de dernière observation | Val Buëch-Méouge | Année de dernière observation |
|---------------------------------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Pigeon ramier | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | X | 2018 | X | 2013 |
| Pinson des arbres | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | X | 2017 | X | 2018 |
| Pipit des arbres | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2003 |
| Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |
| Pipit rousseline | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2016 | | |
| Pipit spioncelle | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2006 | | |
| Pouillot de Bonelli | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | X | 2013 | X | 2018 |
| Pouillot fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | | |
| Pouillot véloce | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | X | 2017 | X | 2018 |
| Roitelet à triple bandeau | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | X | 2017 | X | 2017 |
| Roitelet huppé | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |
| Rollier d'Europe | <i>Coracias garrulus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2017 | | |
| Rossignol philomèle | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | X | 2006 | X | 2018 |
| Rougegorge familier | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2018 | X | 2018 |
| Rougequeue à front blanc | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2006 | X | 2013 |
| Rougequeue noir | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | X | 2017 | X | 2017 |
| Serin cini | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | X | 2006 | X | 2013 |
| Sittelle torchepot | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | X | 2013 | X | 2017 |
| Tarier pâtre | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) | X | 2006 | X | 2012 |
| Tarin des aulnes | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2017 |
| Torcol fourmilier | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | X | 2003 | X | 2015 |
| Tourterelle des bois | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2017 |
| Tourterelle turque | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | | | X | 2012 |
| Traquet motteux | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2016 | | |
| Traquet tarier, Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2003 |
| Troglodyte mignon | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | X | 2013 | X | 2017 |
| Vautour fauve | <i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783) | X | 2017 | X | 2013 |
| Vautour moine | <i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766) | X | 2017 | | |
| Venturon montagnard | <i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764) | X | 2017 | | |
| Verdier d'Europe | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | 2012 |

Nous remercions très sincèrement les élus, les habitants, les professeurs des écoles et les écoliers des communes d'Ourres et de Val Buëch-Méouge ainsi que l'ensemble des contributeurs ayant participé aux inventaires.

Pour la commune d'Ourres :

Ils ont participé aux inventaires de l'ABC en 2018 :

Pour le CEN PACA (par ordre alphabétique) :

BENCE Stéphane, DUSACQ Mathilde, GARAYOA Vincent, GUIMIER Hubert, KLEIN Arnaud, MARMIER Marin

Pour le GRENHA (par ordre alphabétique) :

DROUET Eric, RAILLOT Jean.

Les observateurs qui ont recueilli le plus grand nombre d'observations en 2018 (plus de 100) :

GUIMIER Hubert (187), BENCE Stéphane (184), DUSACQ Mathilde (182), DROUET Eric (165), KLEIN Arnaud (117).

De plus, hors ABC, de nombreux observateurs ont apporté leur contribution à la connaissance de la biodiversité de la commune d'Ourres par l'intermédiaire d'associations et organisme divers qui reversent leurs observations dans la base de données naturaliste SILENE :

Observateurs pour la faune (par importance) :

BENCE Stéphane, MROCZKO Cédric, PICHARD Audrey, DROUET Eric, GUIMIER Hubert, DUSACQ Mathilde, COACHE Alain, BENCE Pierre, KLEIN Arnaud, BRICAIRE Philippe, DELCOURT Guillaume, COLOMBO Raphael, MARMIER Marin, CORAIL Marc, QUELIN Lionel, MNHN Observateur non mentionné, LEBLANC Olivier, LONGIERAS Antoine, GARAYOA Vincent, MICHEL Yves, SERRURIER Bruno, VELLARD Tom, GARCIA Antony, BLANCHON Yoann, MERCIER Paulin, D'HONDT Jean-Pierre, LETARD Gabriel, RAILLOT Jean, BURALLI Florian, GATTUS Jean-Christophe, BAYLE Patrick, VANDERPERT Héloïse, SFEPM Observateur non mentionné, HENRY Pierre-Yves, DUCOS Élie, FICHER COMMUNAL DES ONGULES Observateur non mentionné, MAURY Patrick, CORENTIN Yves, SOCIETE FRANCAISE D'ODONATOLOGIE Observateur non mentionné, DESRIAUX Pierre, DERRIEN Yves, GUILLOTON Jean-Alain.

Observateurs pour la flore (par importance) :

CHAS Edouard, GARRAUD Luc, VAN ES Jérémie, DALMAS Jean-Pierre, ABDULHAK Sylvain, VANDERPERT Héloïse, QUELIN Lionel, VILLARET Jean-Charles, CROZE Thomas, MAURY Partick, DAT Stéphane, LEPRINCE Jacques-Henri, BREISTROFFER Maurice, REVERCHON Elisée, CARIOT & ST LAGER, GOBERT J., INCONNU, BISMAN Daniel, COLLECTIF, BENCE Stéphane, ARCHILOQUE Alain, AUTHEMAN, SAINT-LAGER Jean-Baptiste, INCONNU (A.B.H.), FOUCHER René.

Pour la commune de Val Buëch-Méouge :

Ils ont participé aux inventaires de l'ABC en 2018 :

Pour le CEN PACA (par ordre alphabétique):

BENCE Stéphane, DUPRAT Alicia, DUSACQ Mathilde, GARAYOA Vincent, GUIMIER Hubert, KAPFER Géraldine, KLEIN Arnaud, MARMIER Marin, ROY Cédric

Pour le GRENHA (par ordre alphabétique):

ARMAND Jean, DROUET Eric, EMMERY Brigitte, LAURIAUT Christophe, MAILLOT Roger, MERCIER Paulin, RAILLOT Jean, RAILLOT Marie-Constance.

Les observateurs qui ont recueilli le plus grand nombre d'observations en 2018 (plus de 100):

DROUET Eric (787), KLEIN Arnaud (447), ARMAND Jean (381), BENCE Stéphane (323), MAILLOT Roger (181), RAILLOT Jean (174), DUSACQ Mathilde (104)

La détermination de certaines espèces a dû faire appel à des spécialistes :

BAILLET Yann, CAMA Alain, CHABOT Gilbert, CLASSEN Raphael, DROUARD Françoise, FRIN Bernard, NEL Jacques.

De plus, hors ABC, de nombreux observateurs ont apporté leur contribution à la connaissance de la biodiversité de la commune de Val-Buëch-Méouge par l'intermédiaire d'associations et organisme divers qui reversent leurs observations dans la base de données naturaliste SILENE :

Observateurs pour la faune (par importance):

BENCE Stéphane, CORAIL Marc, DREAL PACA Observateur non mentionné, MROCZKO Cédric, MAUREL Nicolas, MERCIER Paulin, QUELIN Lionel, DROUET Eric, ARMAND Jean, DUSACQ Mathilde, LETARD Gabriel, CHAULIAC André, GURCEL Kevin, ROY Cédric, UGO Julien, MNHN Observateur non mentionné, BURALLI Florian, DUSOULIER François, PERROCHEAU Didier, RICHAUD Sonia, BRAUD Yoan, TEMMERMANS Wim, GUIMIER Hubert, LONGIERAS Antoine, CLAMENS Alex, BORDET Philippe, DELUERMOZ Gil, DELIRY Cyrille, PHISEL Michel, TURIAULT Mélanie, BAILLET Yann, COLOMBO Raphael, RENAUX Alexis, PAPPE Aude, TOURILLON Olivier, BOCA François, GRAND Daniel, REYNAUD Pierre-Adrien, HAQUART Alexandre, MANZONI Gérard, BENCE Mattéo, JAUSSAUD Marc, COURSIER Cyril, DE-GEERT Knijf, LASTERE Irène, GATTUS Jean-Christophe, LECLERC David, MANON Pierre, SFPEM Observateur non mentionné, DELCOURT Guillaume, EMMERY Brigitte, FICHIER COMMUNAL DES ONGULES Observateur non mentionné, GUIBOUT Michel, SERRURIER Bruno, DELANNOY Albert, KAPFER Géraldine, RAILLOT Jean, ALONSO Cédric, DEBRE Olivier, DROUARD Françoise, DUPLAND Eliane, HENRIQUET Sylvain, MUSEUM DE TOULON ET DU VAR Observateur non mentionné, RIGAUX Pierre, SCHMITT Gérard, ANGLARET Cedric, ANDRE Jean-Marie, BOST J.-d., BOUDOT Jean-Pierre, BOUVIER Michel, BRIARD Gérard, BRUGOT Didier, DESRIAUX Pierre, FAVRE Philippe, FOREST Aymeric, LELIEVRE Thierry, MAISON Rémi, ARLAUD Kahina, ARMAND Guy, BELAUD Michel, BRAUD Rémi, BRUNELLIERE Margot, COTTET Mélanie, DEBOURGES A., DENIS Christian, DESO Grégory, DESPREZ Jean-Marie, DESSE Jm, ENGLEBERT Florence, FAY Richard, GOBERT J, IMBERDIS Ludovic, LABOUILLE Anthony, LEBLANC Olivier, LESSE H., LLORET Gilles, MARCHAND Marc-Antoine, MAURY Patrick, MICAS Lilian, MILLE Jean-Louis, OPIE Observateur non mentionné, PETITEAU Marc, PRIEUR Jean-Marc, REYNAUD Patrice, SOCIETE FRANCAISE D'ODONATOLOGIE Observateur non mentionné, SPADA Frédéric, TANGA Olivier, VERICEL Emmanuel, VETTER Nathanaël, WILLIEN Pierre, LEBLANC Franck.

Observateurs pour la flore (par importance):

CHAS Edouard, VAN ES Jérémie, GARRAUD Luc, ABDULHAK Sylvain, BUNGE Lionel, LE DRIANT Franck, REVERCHON Elisée, FLEURY Sébastien, GILLOT Philippe, DELARUE Georges, DALMAS Jean-Pierre, BREISTROFFER Maurice, DAT Stéphane, PAIGNON Héléne, CROZE Thomas, UGO Julien, ALLIER Claude, DENTANT Cédric, SENN Olivier, VILLARET Jean-Charles, SALOMEZ Pierre, CARIOT & ST LAGER, SANZ Thomas, GEVEN Michel, FOUCHER René, GOBERT J., CHALLIER Suzy, PIGEON Valérie, SCHMITT Eric, FABRE Samuel, ARDOIN René, FERRUS Lionel, LEGRIS Laurianne, INCONNU (ONF), ROLLAND Blandine, FOURNIER Daniel, HOMAND Françoise, BENCE Stéphane, ARNOUX Jean-Claude, VILLARS Dominique, BRUGOT Didier, CHATENIER Constant Xavier, CHAIX Dominique, FORT Noémie, GUYOT A.L., FILOSA Denis, VINCIGUERRA Laurent, DUPRE Rémi, FINA Robert, MAURY Partick, VERLOT Jean-Baptiste, AMAT Robert, BISMAN Daniel, DELEUIL Gabriel, GARIOD Charles-Henri, GARNIER, GIROD Louis-André, LETINOIS Daniel, MATHON Claude-Charles, TASSET Jean-Luc, VANDERPERT Héroïse, VIVAT Agnès, WIDMANN.

Rédacteurs et relecteurs du livret ABC « annexe listes des espèces » :

Equipe du Parc : Aurélie CAROD, Laurent BEUF, Violaine GUDIN,
Annick DELAPLACE, Matthieu MORARD

Elus du Parc : Caroline YAFFEE, Gérard NICOLAS, Sébastien
BERNARD et Eric RICHARD

CEN PACA : Lionel QUELIN, Mathilde DUSACQ

Date d'édition du livret : 2020

Date de réalisation des inventaires : 2018

Crédits illustrations : Fanny PAGEAUD

Imprimeur : Imprimerie de Haute-Provence



Parc naturel régional des
Baronnies provençales
575 route de Nyons - 26510 SAHUNE
04 75 26 79 05
baronnies-provencales.fr

Conservatoire d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur
4 avenue Marcel Pagnol
13090 AIX-en-Provence
04 42 20 03 83
cen-paca.org



Hautes-Alpes
le département

La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes