



2022

# ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

---

## OSMOY-SAINT-VALERY



PAYS DE BRAY

Pôle d'équilibre territorial et rural



# SOMMAIRE

<b>PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE</b>	<b>4</b>
1. Qu'est-ce qu'un ABC?	5
2. Historique de la démarche	5
3. Volet scientifique	6
4. Volet participatif	7
5. Financement et appui technique	7
<b>ZONES À STATUTS DE PROTECTION ET/OU D'INTÉRÊT DE OSMOY-SAINT-VALERY</b>	<b>8</b>
1. Natura 2000	10
2. ZNIEFF I & II	11
<b>OCCUPATION DU SOL DE OSMOY-SAINT-VALERY</b>	<b>12</b>
1. Points forts et points faibles du territoire communal	15
<b>BILAN DE L'ÉTUDE DES MILIEUX ET PROPOSITIONS DE GESTION</b>	<b>16</b>
1. Choix et localisation des zones prospectées à Osmoy-Saint-Valery	17
Mares	19
Prairies humides	22
Pelouses sèches des coteaux calcaires	24
2. Propositions de gestion pour les espaces verts	26
<b>BILAN DES ESPÈCES RECENSÉES À OSMOY-SAINT-VALERY</b>	<b>28</b>
1. Amphibiens	29
2. Odonates	30
3. Flore	30
4. Autres espèces	33
5. Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)	33
<b>BILAN DE LA SENSIBILISATION ET DE LA MOBILISATION À OSMOY-SAINT-VALERY</b>	<b>34</b>
1. Animations grand public	35
2. Animations scolaires	35
3. Animations auprès d'associations	35
4. Sciences participatives	35
<b>POURSUITE DU PROJET</b>	<b>36</b>
1. Actions pouvant être mises en place par la commune d'Osmoy-Saint-Valery	37
<b>ANNEXES</b>	<b>40</b>

# PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

# 1. Qu'est-ce qu'un ABC?

---

La démarche d'un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est définie de la manière suivante par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) :

« Un Atlas de la Biodiversité Communale est un inventaire des milieux et des espèces présents sur un territoire donné. Il implique l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, citoyens, associations, entreprises...) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce territoire.

Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil d'information et d'aide à la décision pour les collectivités, qui facilite l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d'aménagement et de gestion.

Afin de répondre aux objectifs visés, l'Atlas de la Biodiversité Communale donne lieu à la production de trois types de rendus :

- La réalisation d'inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont produites des données d'observation et de suivi d'espèces et/ou d'habitats,
- La production de cartographie d'enjeux de biodiversité qui pourront être intégrés dans les projets d'aménagement et de valorisation du territoire,
- La production de publications, rapports ou annexes relatives à la mise en œuvre de l'ABC et des perspectives qui en découlent. »

Ces productions doivent être livrées et rendues publiques par l'ensemble des communes participantes aux ABC, à savoir en 2022 : Osmoy-Saint-Valery, Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Serqueux, et Brémontier-Merval.

## 2. Historique de la démarche

---

La Boutonnière du Pays de Bray, une exception géologique et morphologique, se caractérise par des contextes topographiques, pédologiques et hydriques variés qui confèrent au territoire une diversité et une richesse paysagère et environnementale. Les fonds de vallées humides, les coteaux calcaires, ainsi que les plateaux agricoles et forestiers sont typiques du territoire brayon. De plus, les espaces naturels sont relativement bien conservés. Le territoire n'est artificialisé qu'à 6 % et présente peu d'infrastructures linéaires (A28, voies ferrées...). Le Pays de Bray possède donc des atouts afin de maintenir une Trame Verte et Bleue fonctionnelle.

Fort de ce constat, le PETR du Pays de Bray a entrepris une démarche en faveur de la Trame Verte et Bleue (TVB) sur son territoire. Pour rappel, la TVB est une mesure du Grenelle de l'environnement de 2007 constituant un levier d'aménagement du territoire identifié par les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) et visant à enrayer le déclin de la biodiversité.

Ainsi en 2019, le PETR a entrepris d'établir un état des lieux de la TVB et des dynamiques en cours sur son territoire. Ces éléments ont permis d'aboutir à un plan d'actions concrètes et à des atlas communaux remis

aux 115 communes du territoire. Tous les documents relatifs à cette démarche sont accessibles sur le site internet du PETR du Pays de Bray. La présente démarche d'élaboration d'ABC est issue du plan d'action réalisée en faveur de la TVB (Axe 4 – Améliorer l'état des connaissances sur le territoire, Action 2 – Assurer une veille et approfondir les connaissances des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifiés sur le territoire).

À l'automne 2021, le PETR a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la démarche ABC auprès des communes du territoire. Finalement, cinq communes du territoire du PETR se sont portées volontaires : Osmoy-Saint-Valery, Brémontier-Merval, Serqueux, Neuville-Ferrières et Neufchâtel-en-Bray.

Cette action intervient en complément de la démarche d'ABC du Syndicat Mixte de Bassin Versant (SMBV) de l'Yères et de la Côte dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 « L'Yères ».

### 3. Volet scientifique

---

Afin de répondre à l'objectif de connaissance de la biodiversité, des données dites naturalistes (habitats naturels - faune - flore) ont été récoltées. Trois milieux naturels, jugés représentatifs du Pays de Bray, ont été choisis pour les ABC 2022 : les pelouses sèches de coteaux calcaires, les mares et les prairies humides. Enfin, afin de concilier prise en compte de la biodiversité du Pays de Bray, accessibilité au plus grand nombre et faisabilité technique et temporelle, les protocoles de suivis naturalistes intégreront trois groupes taxonomiques :

- Les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons et salamandres),
- Les odonates (libellules et demoiselles),
- La flore vasculaire des pelouses sèches de coteaux calcaires, des prairies humides et des mares.

Dans un premier temps, des données déjà existantes ont été recueillies auprès de différents organismes :

- Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Normandie (CEN Normandie),
- L'Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN),
- L'Association Entomologique Normandie-Seine (ASEHN),
- La Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime (FDC76),
- Le Syndicat Mixte de Bassin Versant de l'Arques (SMBV Arques),
- L'A.R.B.R.E., Association Rurale Brayonne pour le Respect de l'Environnement.

Des données ont également été recueillies sur les plateformes de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), de l'Outil de Diffusion de l'Information Naturaliste de Normandie (ODIN), ainsi que sur Digitale2, le système d'information du Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL).

Pour compléter ces informations plus ou moins anciennes, de nouvelles données ont été récoltées entre mars et août 2022 grâce à l'application de protocoles scientifiques (POPAmphibien « Communauté » et STELI), reconnus au niveau national (cf. Notice technique en Annexe 3).

Enfin, les cartes d'occupation du sol des communes ont été actualisées en vue satellite afin d'identifier les

milieux à inventorier, et de faire des propositions de gestion en faveur de la biodiversité sur les secteurs à enjeux.

## 4. Volet participatif

Afin de répondre à l'objectif de sensibilisation et de mobilisation de la population, des animations ont été organisées de mai à juillet 2022 et une campagne de sciences participatives a été initiée d'avril à août 2022.

Des animations grand public, ainsi que des animations scolaires ont été réalisées sur le thème de la biodiversité des mares et des coteaux calcaires. De plus, les enfants impliqués ont réalisé des ateliers pré et post-animation afin d'identifier leurs perceptions préalables à l'animation et de valoriser les acquis à la suite de la sortie.

Concernant les sciences participatives, une campagne d'affichage (cf. Annexe 4) a été réalisée mi-avril / début mai 2022 (mairies, offices du tourisme, commerces, écoles...) afin d'informer sur la démarche ABC et d'inciter les habitants à transmettre par mail les photos de leurs observations de faune et de flore brayonne. L'identification de l'espèce était alors apportée ou validée par le PETR, et la présence de l'espèce prise en compte sur le territoire du Pays de Bray. Pour que ces données soient prises en compte scientifiquement, la date et le lieu d'observation devaient être fournis avec les photos. Ce programme de sciences participatives visait à sensibiliser, éduquer et mobiliser autour de la biodiversité locale et ordinaire, ainsi qu'à recueillir des données supplémentaires. En effet, selon le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), l'apport de données par les citoyens à la connaissance scientifique est aujourd'hui indispensable notamment pour comprendre l'impact de l'Homme sur les écosystèmes.

Enfin, via la page Facebook du PETR du Pays de Bray, il était possible de suivre l'avancée des inventaires scientifiques et d'en apprendre plus sur la biodiversité locale grâce aux fiches de présentation de quelques espèces disponibles en Annexe 6.

## 5. Financement et appui technique

La démarche ABC du Pays de Bray menée en 2022 est réalisée grâce au concours financier de l'État et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 « Pays de Bray humide » et de l'OFB dans le cadre de l'appel à projets dédié aux Atlas de la Biodiversité Communale :



Cette démarche a été appuyée par le soutien technique du Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie, du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Arques, ainsi que des associations A.R.B.R.E, Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) Les Indiens Brayons, I.C.Art et la Ferme du Coq à l'Âne.

ZONES À STATUTS DE  
PROTECTION ET/OU  
D'INTÉRÊT DE OSMOY-  
SAINT-VALERY






Figure 1 - Carte des zones à statuts de protection et/ou d'intérêt de Osmoy-Saint-Valery

A noter que la légende de la Figure 1 comprend l'ensemble des statuts de protection et / ou d'intérêt identifiés sur au moins l'une des cinq communes de la démarche ABC 2022.

A aussi été vérifié la présence potentielle sur le territoire des Réserves Naturelles Nationales (RNN), des Réserves Naturelles Régionales (RNR), des Arrêtés de Protection de Biotope (APB), et des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Aucun de ces statuts n'est représenté sur le territoire d'Osmoy-Saint-Valery.

Sur la commune d'Osmoy-Saint-Valery, sont présents :

- Natura 2000 Pays de Bray Cuestas Nord et Sud pour une surface d'environ 75 ha,
- Natura 2000 Bassin de l'Arques pour une longueur de cours d'eau d'environ 5.5 km,
- ZNIEFF de type I pour une surface d'environ 40 ha,
- ZNIEFF de type II pour une surface d'environ 330 ha.

## 1. Natura 2000

Les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité au sein des activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d'habitats et d'espèces représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore.

En Europe, le réseau Natura 2000 représente 26 935 sites dont 1 753 en France (données décembre 2021). Ils couvrent près de 13 % du territoire terrestre hexagonal et 11 % de la zone économique exclusive métropolitaine.

La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche collective d'une gestion équilibrée et durable des espaces qui tiennent aussi compte des préoccupations économiques et sociales :

- Les activités humaines et les projets d'infrastructures sont possibles en site Natura 2000. Pour éviter les activités préjudiciables à la biodiversité, les projets susceptibles d'avoir des incidences sur les espèces et habitats protégés doivent être soumis à évaluation préalable.
- Au quotidien, la gestion des sites Natura 2000 relève d'une démarche participative des acteurs du territoire. Un comité de pilotage définit pour chaque site des objectifs de conservation (Documents d'Objectifs : DOCOB) et des mesures de gestion qui sont ensuite mis en œuvre sous forme de chartes et des contrats co-financés par l'Union Européenne.

Le site " Pays de Bray Cuestas Nord et Sud" abrite un ensemble remarquable de pelouses sèches de coteaux calcaires, dont certaines présentent un très bon état de conservation. Ce site est animé par le CEN Normandie. Certaines de ces pelouses présentent un faciès particulier sur marne calcaire que l'on ne retrouve pas sur les autres grands secteurs de coteaux de la région. De plus, le Pays de Bray constitue un refuge important pour le Damier de la Succise (papillon) que l'on retrouve dans 14 secteurs répartis sur toute la longueur du site. Ces milieux de cuestas sont notamment présents sur la commune d'Osmoy-Saint-Valery.

Le site Natura 2000 "Bassin de l'Arques" est aussi présent à Osmoy-Saint-Valery. Il suit le lit de la Béthune et est animé par le SMBV de l'Arques. Il a été désigné pour assurer la conservation de trois habitats naturels d'intérêt communautaire, ainsi que des espèces suivantes : le Chabot, le Saumon Atlantique, la Lamproie de

## 2. ZNIEFF I & II

---

Les ZNIEFF, ou « Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique » vont permettre une identification d’espaces intéressants sur le plan écologique. On distingue deux types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I représentent un territoire composé d’au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare. Ces zones sont donc particulières et généralement de taille réduite comparé aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent à priori à un très fort enjeu de préservation ou de valorisation de milieux naturels.
- Les ZNIEFF de type II réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion et entretenant de fortes relations entre eux. Ces milieux représentent des ensembles géographiques généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I. L’équilibre de ces ensembles doit être préservé et n’exclut donc pas qu’une zone de type II fasse l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux.


OCCUPATION  
DU SOL DE  
OSMOY-SAINT-VALERY

Reconnu pour sa géologie particulière (Boutonnaire), entre Normandie et Picardie, le Pays de Bray se caractérise par un patrimoine naturel riche et des paysages variés. Ces paysages sont notamment façonnés par l'agriculture.

Au total la commune d'Osmoy-Saint-Valery possède un territoire d'une surface d'environ 1626 hectares, répartis de la manière suivante :

- Enveloppe bâtie : 60 hectares,
- Surface agricole : 1392 hectares,
- Haies et bosquets : 30 hectares,
- Bois et forêts : 130 hectares,
- Vergers : 10 hectares,
- Landes : 4 hectares.

Occupation des sols à Osmoy-Saint-Valery - 2022



Source :  
RPG communal 2020 actualisé par PETER du Pays de Bray, 2022  
TVB 2019-2021 PETER du Pays de Bray

Figure 2 - Diagramme circulaire de l'occupation du sol de Osmoy-Saint-Valery

L'urbanisation est peu présente en comparaison des autres milieux davantage susceptibles d'accueillir de la biodiversité.

A noter que les landes ne sont pas représentées sur la Figure 2. En effet, elles ne seraient pas visibles sur le diagramme car leur part dans l'occupation du sol est trop peu importante (<1%).

L'évolution de l'occupation du sol agricole à Osmoy-Saint-Valery a également été étudiée entre les années 2017 et 2020 (RPG communal 2017 – 2020). Les différentes proportions d'occupation du sol agricole semblent stables à Osmoy-Saint-Valery.

La cartographie de l'occupation du sol d'Osmoy-Saint-Valery est présentée en Figure 3.

# Occupation du sol - ABC 2022

## Osmoy-Saint-Valery

### Légende


- Céréales
- Oléagineux (colza, ...)
- Protéagineux (luzerne, pois, ...)
- Prairies
- Maraîchage
- Autres (betterave, lin fibres, ...)
- Temporairement non exploité
- Vergers
- Cours d'eau
- Mares
- Etangs
- Haies et bosquets
- Bois et forêts
- Landes
- Bâtiments
- Enveloppe bâtie

0 750 1 500 m



Source :

RPG 2020  
 PRAM 2019, actualisé par PETR du Pays de Bray, 2022  
 TVB 2019-2021 PETR du Pays de Bray (BD  
 VEGETATION 2019, BD TOPO 2017, ONF 2017)



Réalisation : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Bray, 2022



Figure 3 - Carte de l'occupation du sol de Osmoy-Saint-Valery

La légende de la Figure 3 est une légende générique de l'occupation du sol. Tous les éléments ne sont donc pas forcément représentés sur la carte.

## 1. Points forts et points faibles du territoire communal

L'analyse de l'occupation du sol et des éléments liés à la TVB permettent de mettre en lumière les atouts et contraintes de la commune en termes de biodiversité :

Points forts	Points faibles
Diversité d'habitats : prairies, cours d'eau, vergers, cuestas, landes, mares, haies et bosquets, bois et forêts, cultures	Grandes zones culturales sans trame bocagère (combinaison de prairies et de haies) fragmentant les continuités écologiques
Zones d'intérêt écologique : 2.5% du territoire communale en ZNIEFF de type I, 20% en ZNIEFF de type II, et 5% en zone Natura 2000 "Pays de Bray Cuestas Nord et Sud"	Mares globalement isolées et sans réseau, ce qui limite le déplacement de certaines espèces
Pas d'obstacles identifiés pour les cours d'eau	
Cours d'eau entourés par des prairies	
Une certaine continuité d'Est en Ouest pour les milieux de boisements et de cuestas	

# BILAN DE L'ÉTUDE DES MILIEUX ET PROPOSITIONS DE GESTION



# 1. Choix et localisation des zones prospectées à Osmoy-Saint-Valery

---

A noter que seuls les milieux choisis préalablement (pelouses sèches de cuestas, mares, prairies humides) ont fait l'objet d'une prospection. Des zones prioritaires ont été identifiées à partir des cartes issues de l'étude de la Trame Verte et Bleue 2019-2021 afin d'obtenir un échantillon représentatif du territoire communal. En effet, les cartes TVB mettent en exergue les zones à enjeux environnementaux d'un point de vue des habitats et des couloirs de déplacements des espèces.

Les zones prospectées ont fait l'objet d'un contact préalable avec le propriétaire. Ainsi, certaines parcelles repérées n'ont pas pu faire l'objet de prospection faute de réponse et / ou d'accord du propriétaire.

Les zones prospectées à Osmoy-Saint-Valery se répartissent de la manière présentée en Figure 4. Ainsi, une portion de ruisseau de 300m, 10 ha de pelouses sèches de coteaux calcaires, 8 ha de prairies humides, et trois mares sur les six identifiées ont été prospectés.

# Choix des zones prospectées en fonction de la TVB ABC 2022 - Osmoy-Saint-Valery

## Légende

### Zones prospectées

- Mares
- Portion de cours d'eau
- Pelouse sèche de cuestas
- Prairie humide
- Sous-Trame Bleue
- Mares
- Cours d'eau
- /// Réservoirs humides
- Corridors humides
- Sous-Trame Calcaïole
- Réservoirs calcaïoles
- Corridors calcaïoles

0 750 1 500 m



Source :  
TVB 2019-2021 PETR du Pays de Bray  
Fond de carte Google Satellite 2022



Réalisation : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Bray, 2022



Figure 4 - Carte des zones prospectées à Osmoy-Saint-Valery

# MARES

Les mares représentent des étendues d'eau de profondeur inférieure à 2 m et de taille variable pouvant atteindre jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>. Elles peuvent être d'origine anthropique ou naturelle, et se situent au sein de dépressions imperméables. Les mares disposent d'un renouvellement en eau généralement limité et issu des eaux pluviales, du ruissellement, ou encore, directement des nappes phréatiques. Ainsi, elles sont sensibles aux événements météorologiques et climatiques, et peuvent être temporaires.

## BIODIVERSITÉ


Les mares sont de petits espaces pouvant pourtant renfermer une faune et une flore riches et constituées d'espèces protégées, menacées ou patrimoniales. En Pays de Bray, il est notamment possible d'y observer :




Agrion de Mercure



Grenouille agile



Renoncule à feuille capillaire



Triton crêté




Alyte accoucheur

À noter que les réseaux de mares sont essentiels pour le maintien des populations de certaines espèces comme le Triton crêté. Ils assurent également des points d'eau réguliers à de nombreux amphibiens, mammifères, oiseaux et insectes ; et font donc partie intégrante de la Trame Verte et Bleue. Quant aux mares isolées, elles constituent de véritables refuges pour de nombreuses espèces, ce qui est d'autant plus vrai dans un contexte agricole intensif (polycultures).

## RÔLE

Les mares remplissent également des fonctions biophysiques et sociales :

- Régulation des eaux : rôle d'écêtement des crues, de stockage de l'eau, de pondération du régime des eaux courantes, de rétention et transformation des sédiments, de lutte contre l'érosion des sols, etc.
- Épuration des eaux : élimination des polluants diffus des eaux de surface (phosphore, azote, métaux lourds). En effet, certaines espèces de plantes sont capables de piéger et de recycler les substances polluantes.
- Captation du CO<sub>2</sub>, stockage du carbone et production d'oxygène
- Fonctions d'abreuvoirs, de réservoirs d'eau contre les incendies, de bassins de retenue, etc.
- Valeur paysagère et récréative
- Îlot de fraîcheur
- Support pédagogique favorisant le lien à la nature dès l'enfance



## MENACES

Ces différentes fonctions ont malheureusement été perdues de vue et la plupart des mares a aujourd'hui disparu. Ces dernières peuvent avoir été abandonnées, entraînant un long processus de comblement naturel, ou avoir été directement remblayées.

Les mares sont également menacées par la pollution, qu'elle soit issue des ruissellements agricoles et de la chaussée, ou due à la transformation des mares en lieu de vidange et de décharge. À noter que plus la taille de la mare est restreinte, plus elle est sensible aux perturbations éventuelles.

Une autre menace concerne l'introduction d'espèces exotiques envahissantes comme la Jussie, l'Élodée ou encore le Rat musqué et la Tortue de Floride. Il peut aussi être tentant d'introduire volontairement des plantes d'ornement, ou des animaux domestiques tels que des poissons et des canards. Toutes ces espèces sont cependant préjudiciables à la biodiversité locale indigène et au bon fonctionnement de l'écosystème de la mare.

## PROPOSITIONS DE GESTION

Afin de préserver les mares et leurs fonctions, il est essentiel de les entretenir. Cela peut se faire à deux niveaux :

- Sur la végétation : l'écêtement (ramassage des lentilles et des algues afin de limiter leur expansion), l'étirage (arrachage des végétaux en surnombre), le faucardage pour les plantes aquatiques et le fauchage pour les plantes de berges, le débroussaillage, et le bûcheronnage. Plus d'informations en Annexe 6 : Guide des bonnes pratiques de gestion des mares, Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Arques.
- Sur la mare : le curage (évacuer la vase du fond de la mare pour éviter son comblement), le reprofilage (modification de la pente des berges vers une pente plus douce permettant

une re-végétalisation naturelle rapide). Ce genre d'opérations est beaucoup plus impactant et nécessitera certaines démarches préalables. Les informations relatives à ces démarches et travaux sont disponibles sur le site du PRAM Normandie (Programme Régional d'Actions en faveur des Mares de Normandie) : <https://www.pramnormandie.com/>

De plus, pour préserver les berges du piétinement par le bétail, il est possible de clôturer les mares. Un accès stabilisé à la rive ou un mécanisme réservoir-pompe peuvent être aménagés afin de maintenir la fonction d'abreuvoir.

# PRAIRIES HUMIDES

Les prairies humides sont des surfaces herbeuses se développant à proximité de cours d'eau, de zones humides (tourbières, roselières, saulaies...) ou de plans d'eau (étangs, mares...). Elles sont principalement alimentées en eau par les nappes alluviales et par les crues des rivières. Ces prairies peuvent être soumises à des périodes d'inondations ou de fort engorgement, notamment en hiver.



## BIODIVERSITÉ

Ainsi, le type de végétation est majoritairement déterminé par la fréquence et la durée de ces périodes de submersion. Il est possible d'y repérer :



Epiaire des marais



Epilobe des marais



Petite douve



Renouée poivre d'eau



Salicaire pourpier

Ces prairies sont des terrains de chasse privilégiés pour certaines espèces de libellules et de chauves-souris. Elles accueillent aussi des espèces d'oiseaux menacés comme le Râle des genêts, ainsi que la reproduction de papillons rares comme le Damier de la Succise.

## RÔLE


Outre leur intérêt pour la préservation de la biodiversité du «Pays de Bray humide», ces prairies participent à réguler les pics de crues, ainsi qu'à soutenir les débits d'étiage. Elles jouent aussi un rôle dans l'épuration des eaux, limitant l'eutrophisation des cours d'eau et des nappes.

## MENACES

Comme pour les pelouses sèches de cuestas, les prairies humides sont le résultat de pratiques agricoles extensives. Ainsi, l'abandon de ces pratiques, que ce soit pour cause de déprise agricole ou au contraire en faveur de l'intensification, sont préjudiciables à ce milieu.

## PROPOSITIONS DE GESTION

La gestion des prairies humides peut passer par un pâturage extensif avec des bovins légers. Il faudra aussi privilégier une mise à l'herbe tardive et limiter le chargement sur la parcelle. Une ou plusieurs fauches peuvent être pratiquées, préférentiellement de manière précoce (avril) ou tardive (septembre) afin d'assurer la floraison des plantes et la nidification des oiseaux pour ceux qui nichent au sol comme le Râle des genêts.



# PELOUSES SÈCHES DES COTEAUX CALCAIRES




Les pelouses sèches des coteaux calcaires sont formées de milieux herbacés peu denses se développant sur des sols calcaires pentus, orientés au sud. A cause des propriétés de la craie, ces derniers sont très séchants et ont un pH basique. Ils sont également pauvres en éléments nutritifs.

## BIODIVERSITÉ

Ce sont donc des plantes adaptées à ces conditions comme les orchidées ou certaines graminées (Brome érigé, Brachypode penné, Fétuque) qui y poussent. Ainsi, les pelouses calcicoles brayonnes peuvent notamment abriter les espèces suivantes :



Brize intermédiaire



Bruant jaune



Damier de Succise



Céphalanthère à longue feuilles



Ophrys frelon

Pour des raisons géologiques, les coteaux calcaires (ou cuestas) longent les vallées et forment des corridors écologiques et paysagers essentiels à la Trame Verte et Bleue brayonne. En effet, il s'agit d'espaces refuges pour de nombreuses espèces, faisant de ce milieu l'un des plus riches et des plus diversifiés de Normandie. Cet environnement est reconnu de grand intérêt pour la biodiversité au travers du réseau Natura 2000.




## MENACES

Cet habitat dit patrimonial est localement menacé. En effet, le pâturage traditionnel extensif étant à l'origine de la création de la plupart des pelouses calcicoles, la déprise agricole favorise au contraire la fermeture de ces milieux. En l'absence de troupeaux (sauvages ou domestiques) ou d'une forte densité de petits herbivores (lièvres et lapins, criquets et sauterelles, limaces et escargots, punaises et chenilles de papillons, etc.), les pelouses calcaires tendent à évoluer vers le boisement en quelques décennies. En petite quantité, les arbustes et embroussailllements offrent des habitats favorables au développement de certaines espèces comme les insectes, les oiseaux ou les reptiles ; mais lorsqu'elles colonisent l'ensemble du coteau, elles provoquent la disparition de nombreuses fleurs et insectes. A l'inverse, les coteaux peu pentus peuvent être menacés par la fertilisation, le surpâturage ou encore le labour des terres à des fins culturales.

## PROPOSITIONS DE GESTION

C'est une activité pastorale extensive qui est préconisée pour le maintien des pelouses sèches de cuestas. Celle-ci devra être réalisée sans apport d'engrais afin de maintenir la pauvreté du sol, et sans produits phytosanitaires. Par exemple, un pâturage ovin de juillet à octobre peut être mis en place. Si le choix est fait de plutôt pratiquer la fauche, celle-ci sera réalisée en août. Le foin issu de cette fauche sera exporté afin, encore une fois, de ne pas enrichir le milieu.



## 2. Propositions de gestion pour les espaces verts

---

Qu'il s'agisse des espaces verts communaux, des jardins privés ou des talus, l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien est interdite (depuis le 06/02/2014 pour les communes et depuis le 01/01/2019 pour les particuliers).

Le désherbage doit donc être mécanique ou manuel. A l'échelle d'une commune, l'entretien des trottoirs peut se faire avec des brûleurs thermiques ou des balayeuses à la fin de l'hiver ou au début du printemps.

Quant à la tonte, elle est préconisée de la manière suivante :

- Dans un petit jardin, il est possible de laisser 2 ou 3 m<sup>2</sup>, une bordure, ou encore le pied des arbres et arbustes en végétation spontanée.
- Pour les plus grands espaces, la tonte ou la fauche des allées de cheminement donne un aspect entretenu, tout en maintenant des zones plus naturelles, véritables réservoirs de biodiversité tant végétales qu'animales.

Dans les zones tondues, il est envisageable de laisser les « déchets » de tonte au sol afin qu'ils s'y décomposent et qu'ils fertilisent le sol. Des prairies fleuries composées d'espèces locales peuvent être semées dans les espaces non tondus, encourageant ainsi la venue d'insectes pollinisateurs. Planter des hôtels à insectes, des nichoirs et des abris à hérissons encouragera la faune à réinvestir ces milieux.

Concernant la lutte contre les ravageurs des plantes de jardins et de potagers, il s'agit d'attirer leur prédateur et/ou leur parasite. Ces derniers sont appelés des auxiliaires. L'exemple des larves de coccinelles se nourrissant des pucerons est peut-être le plus connu. Maintenir une zone avec quelques orties toute l'année assurera un refuge aux coccinelles et favorisera leur multiplication.

Les talus peuvent accueillir une biodiversité importante, notamment selon leur exposition et le type de substrat. Concernant leur gestion, celle-ci peut ressembler à celle des prairies avec un pâturage extensif et / ou un fauchage tardif (quand la visibilité et la sécurité routière n'est pas compromise). Du fait de la pente importante de certains talus, il est préférable pour le bien-être animal et le maintien du talus, d'utiliser des espèces rustiques et légères comme les caprins pour le pâturage. Il faudra toutefois veiller à ce que ces derniers ne puissent pas se repaître de l'écorce des arbres.

Les haies et bosquets sont des habitats pour certaines espèces d'insectes, d'oiseaux, de chauve-souris, etc. Ils constituent aussi des couloirs de déplacements pour ces espèces au sein de la TVB. Ils contribuent au cycle de l'eau, à la lutte contre l'érosion, au maintien d'espaces ombragés et possèdent un caractère brise-vent. Il importe donc de procéder à un entretien approprié pour conserver ces fonctions biologiques. La taille des haies se réalise idéalement entre début septembre et fin février, non seulement pour la santé des arbres, mais aussi afin d'éviter de perturber les oiseaux en période de nidification. Il est aussi possible de conserver des arbustes comme l'aubépine et le prunellier qui fourniront les oiseaux en baies à l'entrée de l'hiver. Par ailleurs, il est intéressant de maintenir une largeur de haie assez importante et d'alterner arbres de haut jet, arbustes et épineux afin de satisfaire un maximum d'espèces. En effet, une haie constituée de diverses essences est plus favorable à la biodiversité. A noter que les arbres têtards ou à forme irrégulière sont des refuges pour de nombreux insectes, oiseaux et chauve-souris. Idéalement, ils seront donc conservés.

A noter que certaines communes du Pays de Bray comme Mesnières-en-Bray ont déjà adopté une gestion

plus écologique des espaces verts communaux. Un petit guide traitant de la gestion différenciée des espaces verts de Mesnières-en-Bray est d'ailleurs disponible sur le site internet de la mairie.

Pour plus d'informations, des guides sur la gestion des espaces verts produits par l'Agence Régionale de l'Environnement de Normandie (ARE) et une vidéo produite par l'Agence Normandie de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD) sur la gestion écologique en ville sont disponibles en Annexe 6.

BILAN DES ESPÈCES  
RECENSÉES À  
OSMOY-SAINT-VALERY

Les résultats des inventaires menés entre mars et juillet 2022 sont présentés de manière synthétique ci-après. Une notice technique accompagne ce rapport en Annexe 3 afin d'apporter des précisions sur les inventaires menés. Les données scientifiques complètes, quant à elles, sont accessibles sur demande auprès du PETR du Pays de Bray.

Lors de l'élaboration de cet ABC, des groupes d'espèces ou taxons ont été sélectionnés pour leur représentativité ou pour leur caractère indicateur de la qualité de certains milieux. Les inventaires réalisés ont aussi permis de repérer des espèces ne faisant pas partie des taxons cibles de la démarche ABC 2022 et qui sont présentées dans la partie « Autres espèces ».

182 espèces ont été identifiées à Osmoy-Saint-Valery lors des inventaires 2022 du PETR du Pays de Bray.

## 1. Amphibiens

Grâce à son important réseau de milieux humides et de mares, ainsi qu'à son bocage, le Pays de Bray est un territoire privilégié pour l'accueil des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons et salamandres). La Boutonnière du Pays de Bray est par ailleurs un des derniers bastions pour une espèce particulière et menacée qu'est le Triton crêté et qui a permis la désignation du site « Pays de Bray Humide » au sein du réseau Natura 2000. Par ailleurs, les espèces communes comme la grenouille verte sont connues de tous et facilitent l'appropriation de la démarche par le grand public. De plus, les amphibiens utilisent divers milieux au cours de leur cycle de vie et sont sensibles à la pollution. Ils représentent donc de bons indicateurs de l'état des milieux.

Sur la commune d'Osmoy-Saint-Valery, ont été repérées 6 espèces d'amphibiens en 2022 :

Nom français	Nom scientifique	Statut de protection	Liste rouge Haute-Normandie
<b>Triton ponctué</b>	<i>Lissotriton vulgaris</i>	Protégée	Vulnérable
<b>Triton palmé</b>	<i>Lissotriton helveticus</i>	Protégée	Préoccupation mineure
<b>Triton alpestre</b>	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Protégée	Préoccupation mineure
<b>Crapaud commun</b>	<i>Bufo bufo</i>	Protégée	Préoccupation mineure
<b>Alyte accoucheur</b>	<i>Alytes obstetricans</i>	Protégée	Vulnérable
<b>Complexe Grenouille verte</b>	<i>Pelophylax</i>	Protégée	/

Aucune donnée antérieure n'a été recueillie auprès des différents organismes mentionnés au début de ce rapport concernant la présence d'amphibiens à Osmoy-Saint-Valery.

## 2. Odonates

Le patrimoine naturel brayon, comprenant ses zones humides, ses mares, son chevelu hydrographique, et son bocage, permet aux odonates (libellules et demoiselles) de s'épanouir. Ces derniers s'avèrent être, comme les amphibiens, des espèces révélatrices de l'état des milieux. En effet, les odonates utilisent des milieux variés pour se nourrir, se reposer et se reproduire. Plus connues par le grand public sous le nom commun de « libellules », ce groupe attire par son caractère esthétique et permet d'aborder la thématique des milieux humides, voire aquatiques, de manière attractive. A noter que l'Agrion de Mercure, espèce inscrite à l'annexe 2 de la directive européenne habitat-faune-flore, est présente en Pays de Bray (site Natura 2000 Pays de Bray humide).

Sur la commune d'Osmoy-Saint-Valery, ont été repérées 6 espèces d'odonates en 2022 :

Nom français	Nom scientifique	Statut de protection	Liste rouge Haute-Normandie
Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>	/	/
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	/	/
Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>	Protégée	/
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	/	/
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	/	/
Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>	Protégée	En danger

Les données antérieures recueillies auprès des différents organismes mentionnés au début de ce rapport démontrent la présence potentielle, aujourd'hui encore, de l'Agrion de mercure, espèce protégée et vulnérable en Haute-Normandie.

## 3. Flore

La flore ayant été étudiée pour cet ABC 2022 est la flore vasculaire des trois milieux cités précédemment, à savoir les mares, les pelouses sèches de coteaux calcaires et les prairies humides. La flore vasculaire regroupe l'ensemble des fougères et des plantes à graines ou à fleurs. La destruction et la modification des milieux sont les principales menaces qui pèsent sur ce groupe. Par sa diversité, ce groupe est représentatif des différents milieux et bénéficie d'un caractère révélateur à l'égard des actions passées et en œuvre en termes de gestion d'espaces naturels. Il permet également de toucher le grand public sans difficulté, notamment en ce qui concerne les espèces de plantes à fleurs comme les orchidées.

Sur la commune d'Osmoy-Saint-Valery, ont été repérées 153 espèces de flore vasculaire en 2022, dont notamment les espèces protégées suivantes : l'Orchis mâle, l'Orchis pourpre, l'Orchis militaire, la Platanthère à fleurs verdâtres, la Céphalanthère à longues feuilles, l'Orchis moucheron, l'Orchis pyramidal, l'Orchis bouc, la Blackstonie perfoliée, l'Hippocrévide chevelue, la Renoncule scélérate, la Gnaphale des fanges, et la Cardamine amère.

Les données antérieures recueillies auprès des différents organismes mentionnés au début de ce rapport






démontrent la présence potentielle, aujourd'hui encore, d'espèces protégées comme la Céphalanthère à grandes fleurs, l'Orchis grenouille, l'Épipactide rouge sombre, l'Orchis musc, l'Ophrys abeille, l'Ophrys verdissant, l'Ophrys bourdon, l'Ophrys mouche, la Parnassie des marais, la Spiranthe d'automne, ou encore, la Zannichellie des marais.

A Osmoy-Saint-Valery, ont notamment été repérées les espèces menacées présentées en Figure 5.

## Espèces à enjeux de préservation ABC 2022 - Osmoy-Saint-Valery

### Légende

#### Sous-Trame Bleue

-  Cours d'eau
-  Réservoirs humides
-  Corridors humides
-  Sous-Trame Calcaicole
-  Réservoirs calcaicoles
-  Corridors calcaicoles

#### Sélection de quelques espèces à enjeux de préservation

- ① - Damier de la Succise : protégée, vulnérable en Haute-Normandie
- ② - Agrion de Mercure : protégée, vulnérable en Haute-Normandie
- ③ - Cordulégastre annelé : protégée, en danger en Haute-Normandie
- ④ - Triton ponctué : protégée, vulnérable en Haute-Normandie
- ⑤ - Céphalantère à longues feuilles : protégée, quasi-menacée en Haute-Normandie

#### Source :

ABC 2022 PETR du Pays de Bray : inventaires naturalistes de mars 2022 à juillet 2022 et compilation de données antérieures  
TVB 2019-2021 PETR du Pays de Bray  
Fond de carte OSM Standard



Réalisation : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Bray, 2022



Figure 5 - Carte des espèces menacées de Osmoy-Saint-Valery



## 4. Autres espèces

---

Ces données d'espèces n'appartenant pas aux taxons cibles sont le fruit de la chance d'une observation et non issues d'un protocole scientifique rigoureux.

En 2022, sur la commune d'Osmoy-Saint-Valery, ont notamment été repérées 3 espèces protégées : l'Hirondelle rustique, le Martin-pêcheur d'Europe, et la Couleuvre à collier. Le Damier de la Succise et la Mante religieuse, quant à eux, ont été identifiés en 2020.

## 5. Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

---

Selon le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, une Espèce Exotique Envahissante (EEE) est définie comme une espèce introduite par l'Homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle. Celle-ci va menacer les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales. Aujourd'hui, des actions peuvent être et sont mises en place pour lutter contre celles-ci.

Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre des ABC et les données naturalistes antérieures ont malheureusement permis d'identifier à Osmoy-Saint-Valery : l'Arbre à papillon, l'Erigéron du Canada, et la Lentille d'eau minuscule.

BILAN DE LA  
SENSIBILISATION ET DE  
LA MOBILISATION À  
OSMOY-SAINT-VALERY

# 1. Animations grand public

---

La communication autour des trois animations grand public organisées dans le cadre de la démarche ABC 2022 a été réalisée à l'aide du dépliant présenté en Annexe 5. Ce dernier a été diffusé auprès des cinq communes impliquées dans la démarche, des offices de tourisme de Bray-Eawy et de Forges les Eaux Tourisme, du Syndicat d'Initiative de Londinières, ainsi que de différentes écoles brayonnes. Les animations ont également été promues sur le site internet du PETR du Pays de Bray, sur sa page Facebook, ainsi que dans certains bulletins municipaux des communes engagées dans la démarche 2022. A noter que les inscriptions étaient obligatoires pour participer à ces animations.

Une des trois animations grand public a permis de se pencher sur la flore particulière des pelouses sèches des coteaux calcaires d'Osmoy-Saint-Valery. Les orchidées ont suscité beaucoup d'intérêt et quelques papillons ont pu être observés. Neuf courageux étaient présents malgré les températures élevées de ce samedi de juin (18/06). La matinée s'est déroulée sur l'un des cuestas d'Osmoy-Saint-Valery et l'après-midi a donné lieu à une randonnée de quelques kilomètres autour de la Côte-Saint-Amador de Mesnières-en-Bray.

# 2. Animations scolaires

---

Le public scolaire est une cible privilégiée pour ce type d'animation. Chacune des écoles des cinq communes participantes aux ABC a donc reçu une proposition d'animation en extérieur. Ainsi, quatre animations ont pu être programmées avec des écoles primaires. L'une d'elle a été organisée avec l'école d'Osmoy-Saint-Valery le 09/06/2022 sur les coteaux calcaires d'Osmoy-Saint-Valery. Ce sont 18 CM2 qui se sont alors intéressés à la biodiversité de ces pelouses sèches.

# 3. Animations auprès d'associations

---

Un stand de sensibilisation aux enjeux de biodiversité a été proposée lors de l'événement "Vachement Dépayçant" du réseau des Centres d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM Normands) au sein de la Ferme du Temple d'Osmoy-Saint-Valery (11/06). Ce fut l'occasion d'échanger au sujet de la biodiversité brayonne avec une cinquantaine de personnes, adultes et enfants compris. L'emplacement idéal du stand dans une prairie en bord de cours d'eau a permis la capture, l'observation puis le relâcher de plusieurs demoiselles, papillons, et sauterelles.

# 4. Sciences participatives

---

Un programme de sciences participatives impliquant une participation du public dans le cadre d'une démarche scientifique a été initié. Malheureusement, pour cet ABC 2022, malgré les moyens de communication mis en place, la démarche n'a pas permis d'obtenir une participation importante des habitants des communes engagées. En effet, seulement trois retours ont été reçus de mars à août 2022. Cela a toutefois donné lieu à quelques échanges au sujet des espèces observées.

# POURSUITE DU PROJET

Les ABC menés par le PETR du Pays de Bray en 2022 s'inscrivent au sein du plan d'actions de la Trame Verte et Bleue du Pays de Bray (disponible sur <https://www.paysdebray.org/post/plan-action-tvb>). La démarche ABC vient donc en complément d'autres actions sur cette thématique. Les objectifs de ces actions sont de préserver le patrimoine naturel brayon des risques de dégradation et de fragmentation, et d'améliorer l'état des connaissances sur les milieux et espèces locales afin de sensibiliser et de mobiliser autour de la protection de cette biodiversité.

## 1. Actions pouvant être mises en place par la commune d'Osmoy-Saint-Valery

Le travail mené par le PETR dans le cadre des ABC en 2022 a permis d'identifier des pistes d'actions à mettre en place sur la commune d'Osmoy-Saint-Valery. La mise en place d'actions permettra ainsi de poursuivre la démarche et pérenniser la mobilisation autour de la biodiversité.

### SENSIBILISER

- Inciter les écoles à réaliser des animations nature avec des partenaires locaux (liste des partenaires potentiels en Annexe 6).
- Organiser des expositions sur le thème de la biodiversité. Par exemple, sont disponibles au PETR du Pays de Bray une exposition sur Natura 2000, une autre sur la TVB, ...
- Prévoir un encart régulier "Biodiversité" dans le bulletin municipal. Celui-ci peut présenter une espèce (exemples en Annexe 6) ou un milieu local, informer sur les événements à venir (exemples d'événements ci-dessous), donner des conseils aux habitants pour préserver la biodiversité (par exemple, laisser une coupelle d'eau dans son jardin permettra à différents animaux de venir s'abreuver en période de sécheresse).
- Sensibiliser les habitants aux EEE. Les déchets d'entretien de certaines plantes ornementales ne doivent pas être abandonnées dans la nature (Renouée du Japon, Arbre-à-Papillon, Myriophylle du Brésil, Elodée du Canada...). De même pour les Tortues de Floride ou les Perches arc en ciel qui ne doivent pas être relâchées dans le milieu naturel.
- Proposer des outils gratuits et accessibles aux habitants. Ceux-ci peuvent être téléchargés sur un smartphone afin de satisfaire les curieux de nature. Ces applications peuvent donner des indications sur l'identification des espèces observées. Sont couramment utilisées : PlantNet (identification de la flore), Seek (identification de la faune et de la flore), Merlin (identification des oiseaux), Clés de forêt (application de l'Office National des Forêts pour l'identification des arbres et animaux de la forêt), ... Petit bémol, l'identification proposée par ces applications n'est pas toujours exacte. Pour plus de précisions, de nombreux livres dits « naturalistes » sont disponibles dans la majorité des librairies. Enfin, la plateforme internet de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel ([inpn.mnhn.fr](http://inpn.mnhn.fr)) donne aussi beaucoup d'informations sur les espèces françaises.

## MOBILISER

- Informer et inciter à participer aux initiatives nationales en faveur de la connaissance de la biodiversité, par exemple via un encart dans le bulletin municipal avant les grands évènements de comptage :
- « Comptage de l'Observatoire des oiseaux des jardins » : co-géré par la Ligue de Protection des Oiseaux, le Muséum National d'Histoire Naturelle et Visionature, l'observatoire fonctionne tout au long de l'année, avec deux moments forts : le dernier week-end de janvier (pour les oiseaux hivernants) et le dernier week-end de mai (pour les nicheurs). Toutes les explications relatives à cette démarche sont disponibles sur [www.oiseauxdesjardins.fr](http://www.oiseauxdesjardins.fr)
- « Sauvages de ma rue » : initiative du Muséum National d'Histoire Naturelle appuyée notamment par Tela Botanica, cet observatoire est actif toute l'année et se consacre à l'étude de la flore urbaine, ces plantes sauvages poussant parfois dans des endroits incongrus (murs, trottoirs, etc.). Plus d'informations sur [sauvagesdemarue.mnhn.fr](http://sauvagesdemarue.mnhn.fr) .
- « Un Dragon dans mon jardin » : programme de sciences participatives de la Société Herpétologique de France, des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement et du Muséum National d'Histoire Naturelle qui cible les amphibiens et reptiles tout au long de l'année. Pour participer, rendez-vous sur le site [undragon.org](http://undragon.org). A noter que les amphibiens et reptiles français sont des espèces protégées dont la manipulation est soumise à autorisation de la DREAL.
- Organiser des évènements ponctuels en faveur de la préservation de l'environnement (marches de ramassage des déchets par exemple). Il est possible de s'inspirer des actions mises en place sur les plateformes de bénévolat « nature » comme [jagispourlanature.org](http://jagispourlanature.org) ou encore de participer directement à leurs côtés. Il est aussi possible d'organiser des évènements plus créatifs comme un concours de photos milieux-faune-flore qui donnera ensuite matière à proposer une exposition.
- Participer à des évènements en faveur de la biodiversité comme par exemple la Fête des mares se déroulant du 28 mai au 5 juin (coordonnée par la Société Nationale de Protection de la Nature, SNPN), la Semaine de la biodiversité du 12 au 18 avril (coordonnée par l'OFB), la Journée internationale de la biodiversité (22 mai) permettant de faire découvrir ou redécouvrir la faune et la flore pour mieux les protéger.

## ENTREtenir ET PRÉSERVER

- Se référer à l'atlas communal de la TVB comme outil d'aide à la décision lors de projets d'aménagement du territoire. En effet, les cartographies produites mettent en évidence les obstacles à la biodiversité et les zones à enjeux environnementaux. Ces atlas communaux sont disponibles pour les 115 communes du Pays de Bray sur le site du PETR du Pays de Bray (cf. Annexe 6).
- Élaborer un plan d'entretien des espaces verts et former les agents. Ce plan servira de guide pour les agents communaux et d'inspiration pour les habitants intéressés. Pour aller plus loin, en prenant l'exemple de la commune de Mesnières-En-Bray, il est possible pour une commune de rédiger un plan de gestion allant vers une gestion différenciée des espaces verts. Leur guide est disponible sur le site de la mairie.
- Diffuser des documents de conseils à la gestion de milieux. Le "Guide des bonnes pratiques de gestion des mares" du SMBV de l'Arques est disponible en Annexe 6.
- Contacter la brigade d'intervention EEE du CEN Normandie si l'une d'entre elles est repérée sur la commune. De nombreuses informations sont disponibles sur leur site [cen-normandie.fr](http://cen-normandie.fr), et notamment un nuancier des EEE en Normandie pour apprendre à les reconnaître.
- Former les agents communaux à la reconnaissance des EEE. Des formations peuvent être proposées par le PETR du Pays de Bray.
- Valoriser les outils existants et notamment de contractualisation avec les agriculteurs (MAEC) ou les particuliers (contrat Natura 2000) : pâturage extensif, plantation et entretien de haies ou de mares, ...





Intitulé	Définition
<b>Biodiversité</b>	La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux (OFB).
<b>Écosystème</b>	Système formé par un environnement et par l'ensemble des espèces qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent (Larousse).
<b>Écrêtement des crues</b>	Action visant à diminuer le débit maximum de la rivière pendant une crue (EauFrance).
<b>Habitat</b>	Zone dans laquelle vit une population ou une espèce (Larousse).
<b>Naturaliste</b>	Scientifique dont le champ d'activité relève des « sciences naturelles » (c'est-à-dire des sciences faisant l'inventaire et l'étude des « êtres naturels » : animaux, minéraux, végétaux) (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales).
<b>Produits phytosanitaires</b>	Produits utilisés pour protéger ou soigner les végétaux. L'expression renvoie à l'idée de produits chimiques.
<b>Taxon</b>	Unité quelconque (genre, famille, espèce, sous-espèce, etc.) des classifications hiérarchiques des êtres vivants (INSEE).

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil visant à limiter l'érosion de la biodiversité en intégrant les réseaux de continuités écologiques (zones de déplacement des espèces sauvages) dans les projets d'aménagement urbain. En d'autres termes, elle a pour objectif de préserver et restaurer les réseaux de milieux naturels qui permettent aux espèces de circuler et d'interagir. La Trame Verte représente alors les forêts, les prairies et les haies, les arbres et tous les milieux non artificialisés (continuités terrestres); la Trame Bleue, les cours d'eau, ruisseaux, étangs, fossés, mares et zones humides (continuités aquatiques). Ces trames constituent toutefois un ensemble. Elles peuvent donc être retrouvées simultanément sur un milieu, par exemple les prairies humides.

### Trame Verte et Bleue

Les continuités qui constituent une TVB se déclinent en deux catégories :

- Les réservoirs de biodiversité qui sont des espaces au sein desquels la biodiversité est particulièrement riche, où les espèces présentes peuvent réaliser au moins une partie de leur cycle de vie et où les milieux naturels ont conservé leur fonctionnalité.
- Les corridors écologiques qui représentent les connexions entre les réservoirs de biodiversité et permettent ainsi aux espèces d'opérer des déplacements voire des migrations indispensables à leur cycle de vie. À l'instar de l'aménagement d'un territoire urbanisé, les réservoirs de biodiversité peuvent être considérés comme des « villes » et les corridors écologiques comme des « autoroutes » naturelles.

## Annexe 2. Glossaire

Intitulé	Définition
ABC	Atlas de la Biodiversité Communale
APB	Arrêté de Protection de Biotope
ARBRE	Association Rurale Brayonne pour le Respect de l'Environnement.
ASHEN	Association Entomologique Normandie-Seine
CBNBL	Conservatoire Botanique National de Bailleul
CENN	Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie
CPN	Club Connaître et Protéger la Nature
DOCOB	Document d'objectifs
EEE	Espèce Exotique Envahissante
FDC76	Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime
FEADER	Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
INPN	Inventaire national du patrimoine naturel
MNHN	Muséum National d'Histoire Naturelle
OBHEN	Observatoire Batracho-Herpétologique Normand
ODIN	Outil de Diffusion de l'information Naturaliste
OFB	Office Français de la Biodiversité
PETR	Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
PRAM	Programme Régional d'Actions en faveur des Mares
RNN	Réserve Naturelle Nationale
RNR	Réserve Naturelle Régionale
SMBV	Syndicat Mixte de Bassin Versant
SRCE	Schéma Régional de Cohérence Ecologique

---

STELI	Suivi Temporel des Libellules
TVB	Trame Verte et Bleue
ZICO	Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF	Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

---

### Annexe 3. Notice technique

Cette notice technique apporte des précisions quant aux protocoles appliqués dans le cadre des inventaires 2022 du PETR du Pays de Bray.

#### Protocole d'inventaire des amphibiens

Pour les amphibiens, le parti fut pris de ne prospecter leur présence que dans les mares et quelques étangs. L'ensemble des mares et étangs localisés sur la carte «Zones Prospectées» sont donc concernés. Il est toutefois important de préciser que ces espèces peuvent aussi être observables dans des ornières (notamment pontes ou larves), des cours d'eau, des tourbières, etc.

Le protocole scientifique suivi est le POPAmphibien « Communauté » élaboré de manière collégiale en 2016 par la Société Herpétologique de France, les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement, l'Office National des Forêts et les Réserves Naturelles de France. L'analyse nationale des données récoltées est réalisée par le Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive – Centre National de la Recherche Scientifique.

De manière simplifiée, ce protocole comprend 3 passages sur les lieux de prospection :

- 1er passage diurne entre février et mars pour détecter les espèces précoces
- 2ème passage nocturne entre avril et mai
- 3ème passage diurne entre juin et juillet pour détecter les espèces tardives

Le repérage des espèces se fait à la vue, à la lampe torche, à l'écoute ou par capture avec l'épuisette ou à l'aide d'une nasse installée préalablement (capture et manipulation des amphibiens soumises à autorisation). Des précautions doivent être prises afin de limiter le dérangement pour les espèces présentes (nombre de points de pêche limité et diamètre des poches des épuisettes de l'ordre de 30 cm).

En pratique, pour des contraintes de calendrier, la première prospection a eu lieu fin mars – début avril, la deuxième prospection a eu lieu fin avril – début mai, et la troisième prospection a été réalisée fin mai – début juin. Ainsi, il est important de préciser que la détection des pontes (notamment de Grenouille agile et de Grenouille rousse) a été peu efficace à cause de la première prospection réalisée tardivement. De même, si la deuxième prospection a permis une bonne détection des tritons à la lampe-torche et à l'épuisette, elle semble ne pas avoir permis une détection satisfaisante des anoures (grenouille et crapauds) au chant.

Pour cet inventaire des amphibiens, une formation préalable a été dispensée par un naturaliste du CPN Les Indiens Brayons.

## Protocole d'inventaire des odonates

La présence des odonates est prospectée sur les mares et étangs (maximum 5 par commune) et quelques cours d'eau. À noter que des odonates peuvent également être observés dans de nombreux autres milieux comme les tourbières, les haies, les prairies humides, etc.

Le protocole scientifique suivi est le STELI (Suivi Temporel des Libellules) présenté par la Société Française d'Odonatologie et le Muséum National d'Histoire Naturelle dans le cadre du Plan National d'Actions en faveur des Odonates et du programme Vigie-Nature.

Une session de 3 passages fut réalisée entre le 16 juin et le 31 juillet. Ainsi, un inventaire a été réalisé par quinzaine de jours.

Il faut passer minimum 30 minutes sur chaque site de relevé et réaliser une prospection au plus proche de l'exhaustivité. Ainsi, la durée de prospection sur un plan d'eau a pu s'élever jusqu'à 1h30. La prospection n'est donc pas forcément équitable entre les différents plans d'eau.

Des fourchettes d'abondance des espèces observées ont aussi été relevées. Le repérage des espèces se fait à vue, aux jumelles ou à la capture au filet à papillons (capture et manipulation des odonates pouvant être soumises à autorisation).

Pour les odonates, une attention particulière doit être portée aux conditions météorologiques. Effectivement, les prospections doivent se faire un jour sans pluie et avec un vent dont la force est inférieure à 5 Beaufort (correspondant à une bonne brise). Il y a aussi des critères de nébulosité et de température à prendre en compte (minimum 17 °c).

Pour cet inventaire des odonates, une formation préalable a été dispensée par un naturaliste local.

## Protocole d'inventaire de la flore

Dans une logique d'inventaire le plus exhaustif possible sur une vaste surface avec des caractéristiques abiotiques parfois variables, une prospection par cheminement a été choisie pour les cuestas et les prairies, tandis que l'inventaire était exhaustif pour les mares.

Pour l'identification, la Flora Gallica (Flore de France, Jean-Marc Tison & Bruno de Foucault, Société botanique de France) a servi de référence. Par ailleurs, un accompagnement par des membres du pôle scientifique du CEN Normandie a permis d'être plus efficace sur les inventaires « Cuestas » et « Mares ».

L'ensemble des pelouses sèches de coteaux calcaires, pour lequel l'accord du propriétaire a pu être obtenu, a été prospecté en mai puis en juin. À noter que seules les communes d'Osmoy-Saint-Valery et Neufchâtel-en-Bray disposent de coteaux calcaires.

La flore de mares, quant à elle, a été prospectée sur environ 5 mares par commune fin juin – début juillet.

Enfin, la flore vasculaire des prairies humides n'a pas pu être prospectée sur toutes les communes. D'une part parce que les prairies réellement humides (et pas seulement mésophiles) sont difficilement identifiables d'un point de vue cartographique, et d'autre part, parce qu'encore une fois, l'accord du propriétaire n'a pas pu être obtenu pour toutes les parcelles repérées. Enfin, certaines étaient fauchées lors de la phase d'inventaire fin juin, ce qui rend difficile toute identification.

## Contenu des tableaux de données

Les données scientifiques complètes sont accessibles sur demande auprès du PETR du Pays de Bray.

Les données ont été réparties sur cinq fichiers tableurs, c'est-à-dire, un fichier par commune. Au sein du tableur de données en question, les données compilées sont réparties sur plusieurs pages : Amphibiens, Odonates, Flores, et Autres (mélange d'espèces n'appartenant pas aux taxons cités précédemment).

De manière générale, les informations recueillies sont : l'identifiant unique du relevé, l'identifiant unique du lieu de prospection (lieu référencé sous SIG), le nom vernaculaire de l'espèce, son nom scientifique, l'effectif, le stade, le sexe, le niveau de certitude de l'identification (échelle de 1 – identification peu sûre à 3 – identification certaine), la méthode de prospection, le nom de l'observateur, la date et l'heure, la durée de prospection, si le site est en zone Natura 2000, le numéro de passage (car 3 passages pour les protocoles amphibiens et odonates), le type de milieu, la température de l'air, quelques commentaires si nécessaire.

À noter qu'il aurait été intéressant de se munir d'un thermomètre pour ajouter la donnée « Température de l'eau » pour les amphibiens. Pour les odonates, des critères météorologiques ont été ajoutés : pluie, force du vent et pourcentage de recouvrement nuageux. Pour la flore, les critères d'horaires et de température n'ont pas été pris en compte. Une colonne classification permet de se repérer au sein de la page « Autres ».

Les données d'amphibiens ont été transmises à la Société Herpétologique de France, les données d'odonates à la Société Française d'Odonatologie et les données de flore au CEN Normandie.



# PARTICIPEZ À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES NATURELLES DE VOTRE COMMUNE

VOTRE COMMUNE S'ENGAGE  
DANS UNE DÉMARCHE  
D'ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ  
COMMUNALE (ABC)

## UN ABC ? QU'EST-CE QUE C'EST ?

- Inventaires faune et flore sur les pelouses calcaires, les zones humides et les mares
- Inventaires participatifs
- Des sorties pédagogiques pour découvrir la biodiversité communale

## UNE BIODIVERSITÉ À LA PORTÉE DE TOUS

**Vous souhaitez participer à cette démarche ? Vous avez des connaissances à faire partager ?**

Signalez vos observations (date, lieu, observateur.trice) et envoyez-nous vos photos à [abc@paysdebray.org](mailto:abc@paysdebray.org)

- La flore de nos campagnes, entre Bouttonnière et coteaux calcaires
- Les libellules voltigeant de prairie en prairie ou paradant le long des points d'eau
- Les grenouilles et tritons, nageurs de nos mares, chanteurs des zones humides

**Ou vous êtes simplement curieux ?**

Faites-le nous savoir, vous recevrez directement les informations relatives à votre commune.



Rendez-vous sur  
[www.paysdebray.org](http://www.paysdebray.org)




## Rapport communal TVB

Les atlas par commune sont disponibles sur le site internet du PETR : <https://www.paysdebray.org/tvb>.




## Fiches espèces

Diffusé sur la page Facebook du PETR du Pays de Bray, elles peuvent être utilisées pour la communication dans le bulletin municipal par exemple (Encart Biodiversité).



# PAYS DE BRAY

## FICHE DES ESPÈCES LOCALES



**NOM**  
**ALYTE ACCOUCHEUR**  
*(Alytes obstetricans)*

**STATUT**  
**ESPÈCE PROTÉGÉE**  
*sur liste rouge nationale (préoccupation mineure de disparition au niveau national, quasi menacé et en régression en Normandie)*

**HABITAT**  
**DIFFÉRENTS MILIEUX À PROXIMITÉ D'UN POINT D'EAU**

**LONGUEUR**  
**4 - 5 CM**

**POIDS**  
**10 GRAMMES**

**RÉGIME ALIMENTAIRE**  
**CARNIVORE**  
*(petits arthropodes, vers et mollusques)*

**BIOLOGIE**  
**EN PETITES COLONIES**

**ANECDOTES**

*Les œufs, au lieu d'être déposés dans l'eau, sont portés par le mâle jusqu'au moment de l'éclosion*

*Son chant assez typique peut parfois être confondu avec celui du Hibou Petit Duc*



**PAYS DE BRAY**  
FICHE DES ESPÈCES LOCALES



**NOM**  
SALAMANDRE TACHETÉE  
(*Salamandrina atra*)

**STATUT**  
ESPÈCE PROTÉGÉE  
sur liste rouge nationale (protection majeure d'extinction mais espèce en régression)

**HABITAT**  
FORÊTS ET BOCAGES HUMIDES

**LONGUEUR**  
18 - 22 CM

**POIDS**  
19 G

**RÉGIME ALIMENTAIRE**  
CARNIVORE  
(vers, larves et insectes)

**BIOLOGIE**  
NOCTURNE  
Très active après les pluies

Peut vivre jusqu'à 50 ans

Symbole du diable pour certaines cultures ou emblème du Roi sous François Ier, on la disait capable (à tort !) de survivre aux flammes

Sa peau produit une sécrétion toxique

Seul amphibien autochtone non ovipare (qui ne pond pas d'œufs)

**PAYS DE BRAY**  
FICHE DES ESPÈCES LOCALES



**NOM**  
TRITON CRÊTÉ  
(*Triturus cristatus*)

**STATUT**  
ESPÈCE PROTÉGÉE  
sur liste rouge nationale (protection majeure mais classé en danger d'extinction en Normandie)

**HABITAT**  
DIFFÉRENTS MILIEUX À PROXIMITÉ D'UN POINT D'EAU

**LONGUEUR**  
12 - 16 CM (mâle)  
16 - 18 CM (femelle)

**POIDS**  
7 À 9 GRAMMES

**RÉGIME ALIMENTAIRE**  
CARNIVORE  
(insectes, larves...)

**BIOLOGIE**  
NOCTURNE  
(après la pluie)

Rarement, le triton crêté peut s'hybrider avec le triton marbré. Cet hybride est un triton bistris et peut atteindre 18cm de long

Dans l'eau, les tritons respirent par leurs pores cutanés. Lors qu'il fait chaud, le peu d'oxygène dans l'eau les oblige à remonter à la surface.

**PAYS DE BRAY**  
FICHE DES ESPÈCES LOCALES



**NOM**  
AGRION DE MERCURE  
(*Choragrion mercuriale*)

**STATUT**  
ESPÈCE PROTÉGÉE  
sur liste rouge nationale (protection majeure d'extinction mais classé menacé au niveau européen et mondial)

**HABITAT**  
PETITS RUISSEAUX  
Inhabite les eaux courantes et au bord rapide, avec de la végétation aquatique (difficile à voir sur les berges)

**LONGUEUR**  
2 - 3 CM

**RÉGIME ALIMENTAIRE**  
CARNIVORE  
(petits insectes)

**BIOLOGIE**  
Les adultes volent de mi-mai à mi-août. Les larves passent une vingtaine de jours au fond de l'eau

Le mâle est bleu et noir tandis que les femelles sont plus sombres, et sans détails remarquables.

Son nom lui vient de la tache noire du deuxième segment abdominal chez le mâle qui évoque le symbole du mercure.

C'est une espèce protégée, car menacée par la disparition des petits cours d'eau

**PAYS DE BRAY**  
FICHE DES ESPÈCES LOCALES



**NOM**  
LIBELLULE DÉPRIMÉE  
(*Elibellula depressa*)

**STATUT**  
ESPÈCE D'INTÉRÊT  
sur liste rouge nationale (protection majeure d'extinction)

**HABITAT**  
AQUATIQUE  
Petits étangs de pente faible, peu profonds, associées avec peu de végétation

**LONGUEUR**  
4 - 5 CM

**ENVERGURE**  
6,5 - 7,5 CM

**RÉGIME ALIMENTAIRE**  
CARNIVORE  
(petits insectes)

**BIOLOGIE**  
Espèce nocturne - colonise les milieux humides ou secs et se reproduit à grande échelle. Elle quitte les eaux dès que la température s'échauffe. Les adultes volent d'avril à septembre pour se reproduire. Les larves passent de 1 à 2 ans au fond de l'eau

Coloration générale jaune orange à marron-vert chez les femelles et les immatures ; bleu ciel chez les mâles adultes

Les mâles sont territoriaux. Ils surveillent à partir d'un perchoir et chassent les intrus.

Son nom vient du latin « depressus » en référence à son abdomen aplati, écrasé, déprimé.

**PAYS DE BRAY**  
FICHE DES ESPÈCES LOCALES



**NOM**  
OPHRY'S ABEILLE  
(*Ophrys sphegodes*)

**STATUT**  
ESPÈCE PROTÉGÉE  
sur liste rouge nationale (protection majeure de disparition au niveau national, mais classé menacé en Normandie)

**HABITAT**  
SOLS CALCAIRES  
Petits vallons ou en creux, jusqu'à 1 500 mètres d'altitude

**BIOLOGIE**  
Peu de records grâce au travail en coopération symbiotique avec des champignons mycorhiziens. La ressemblance avec une abeille femelle fait croire à l'abeille mâle qu'il s'agit d'une partenaire. Prendre ainsi la pollenisation lors de tentatives d'accouplement du mâle

Ophrys vient du grec « ophrus » qui signifie « source ». Cette plante servait à teindre les cheveux et les sourcils !

Apilera fait référence à la ressemblance de la fleur avec l'abeille, une ressemblance si frappante que les mâles sont trompés.

## Guide des bonnes pratiques de gestion des mares

Édité par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Arques : <https://www.bvarques.fr/sidebar/nos-publications/>

## Guide « Vivre sans phytosanitaires : comprendre et faciliter le changement »

<https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2021/02/Plaqueette-0phytos-2017.pdf>

## Guide « Cimetières enherbés au service du zéro phyto démarches et exemples en Normandie »

<https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2020/09/Broch-cimetiere-AREN.pdf> de l'Agence Régionale de l'Environnement de Normandie (ARE)

## Vidéo de l'ANBDD sur la gestion écologique en ville

<https://www.anbdd.fr/publication/fiche-ressources-favoriser-la-biodiversite-dans-ma-commune-1/#decouvrir-et-comprendre>

### Liste des partenaires identifiés

Les partenaires potentiels identifiés pour accompagner la mise en place d'actions en faveur de la biodiversité en Pays de Bray sont les suivants (liste non exhaustive) :

- PETR du Pays de Bray : animation du site Natura 2000 « Pays de Bray Humide »;
- CEN Normandie (Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie) : animation du site Natura 2000 « Pays de Bray Cuestas Nord et Sud »;
- PRAM Normandie (Programme Régional d'Actions en faveur des Mares de Normandie) : animation autour des mares;
- CPN (Connaître et Protéger la Nature) les Indiens Brayons : animation pour le développement de la culture naturaliste;
- ARBRE (Association Rurale Brayonne pour le Respect de l'Environnement);
- GMN (Groupe Mammologique Normand) : œuvre à la connaissance et à la protection des mammifères sauvages;
- GON (Groupe Ornithologique Normand) : œuvre à la connaissance et à la protection des oiseaux;
- LPO Normandie (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Normandie) : œuvre à la connaissance et à la protection des oiseaux;
- I.C.Art, relai CARDERE en Pays de Bray (centre d'éducation à l'environnement);
- SMBV (Syndicat Mixte de Bassin Versant) : œuvre à la gestion des cours d'eau, mares... (Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières et Osmoy-Saint-Valery : SMBV de l'Arques et pour Serqueux et Brémontier-Merval : SIEAE DE L'EPTÉ);
- ABD (Association Brayonne Dynamique) : œuvre à la protection et la valorisation du patrimoine bâti et paysager du Pays de Bray;
- Beauvoir-Avenir en Pays de Bray : œuvre pour la défense du patrimoine, de l'environnement et de la protection de la nature dans le Pays de Bray;
- ADM (Association du Domaine de Merval) : œuvre à la connaissance et à la protection des vergers;
- Plantes et fruits brayons : œuvre pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine et de la biodiversité végétale du Pays de Bray;
- Association du coq à l'âne : élevage, maraîchage, activités pédagogiques sur l'agriculture et la nature.

## Bibliographie

- Site internet du PETR du Pays de Bray, 12/2021

<https://www.paysdebray.org/post/plan-action-tvb>

- Site internet du SMBV de l'Arques, 01/2017 :

<https://www.bvarques.fr/sidebar/nos-publications/>

- Site internet du CENN, 11/2016 :

<http://cen-normandie.fr/les-programmes-et-projets/natura-2000/pays-de-bray-cuestas-nord-et-sud>

- Site internet de l'OFB, 01/2020 : <https://www.ofb.gouv.fr/milieus-et-especes>

- DOCOB Pays de Bray Humide Natura 2000 en Seine-Maritime, 09/2017 :

<http://seine-maritime.n2000.fr/sites-n-2000-ddtm-76/fr2300131-pays-de-bray-humide/docob>

- DOCOB Pays de Bray Cuestas Nord et Sud, 01/2020 :

<http://seine-maritime.n2000.fr/sites-n-2000-ddtm-76/fr2300133-pays-de-bray-cuestas-nord-et-sud/docob>

- DREAL Normandie, 08/2021 :

<https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-en-normandie-a2471.html#:~:text=Le%20r%C3%A9seau%20Natura%202000%20de,moins%20un%20site%20Natura%202000.>

- PRAM Normandie, 11/2016 :

<https://www.pramnormandie.com/presentation/quest-ce-quune-mare/>



**Pôle d'Équilibre Territorial et Rural  
du Pays de Bray**

Maison des services  
Boulevard Maréchal Joffre  
76270 Neufchâtel-en-Bray

02.32.97.56.14

[contact@paysdebray.org](mailto:contact@paysdebray.org)

[www.paysdebray.org](http://www.paysdebray.org)

