

PARC
NATUREL
RÉGIONAL
DU
MONT
VENTOUX



Les Reptiles du Parc

Clé d'identification



Individu
sans pattes

Tête plus large que le corps
Ne peut pas faire tomber sa queue
Ne cligne pas des yeux

Pupilles verticales
Petites écailles sur la tête
Queue courte



→ VIPERE
(p.3)

Pupilles rondes
Grandes écailles sur la tête
Queue longue



→ COULEUVRE
(p.4)

Tête aussi large que le corps
Peut faire tomber sa queue (autotomie)
Peut cligner des yeux

→ ORVET
(p.17)

Individu
avec pattes

Sans carapace

→ LEZARD
(p.8)

Avec carapace

→ TORTUE
(p.11)



VIPERE

50-80cm

Bout du museau retroussé
Couleur gris clair au brun foncé
Coloration dorsale en quinconce noir



➔ VIPERE ASPIC
(p.12)



30-50cm

1000-2200m d'altitude
Couleur gris clair à marron clair
Coloration dorsale marquée par un zigzag brun foncé




➔ VIPERE D'ORSINI
(p.12)





COULEUVRE





COULEUVRE
à dessin discontinu
sur le dos



Ligne noire des yeux jusqu'au flanc
Larme noire sous l'œil
Bandeau sombre entre les yeux
Face ventrale en damier

→ CORONELLE GIRONDINE
(p.14)



Ligne noire de la narine jusqu'au flanc
Pas de larme noire
Bandeau clair ou absent entre les yeux
Face ventrale unie

→ CORONELLE LISSE
(p.14)





COULEUVRE
à dos uniforme
ou tacheté

Tache formant
un « collier »
derrière la tête

Pas de collier

Collier blanc et noir marqué
Couleur gris-vert
Ponctuation noire
5 larmes noires sous l'œil

Collier jaune peu marqué
Couleur marron
Ponctuation blanche
1 larme noire sous l'œil

→ COULEUVRE
HELVETIQUE
(p.15)



→ COULEUVRE
D'ESCULAPE
(p.15)



→ AUTRE
(p.7)



COULEUVRE
à dos uniforme
ou tacheté
& sans collier

Couleur noir et jaune
Lignes noires et jaunes sur la queue
2 traits jaunes entre les yeux


➔ COULEUVRE VERTE ET JAUNE
(p.16)




Couleur vert-olive à brun
Ecailles au dessus des yeux proéminentes
➔ « regard sévère »

➔ COULEUVRE DE MONTPELLIER
(p.16)







LEZARD
<40cm
& diurne

Coloration grise-marron
Dos clair et flancs sombres,
4 lignes claires irrégulières
Ventre à écailles bleues et oranges chez les mâles


➔ LEZARD DES MURAILLES
(p.20)



Coloration orange-marron
6 lignes blanches/jaunes longitudinales
Tâches noires formant un damier

➔ PSAMMODROME
D'EDWARDS
(p.20)





VIPERE

Vipère aspic
Vipera aspis

©P. AGUILAR



Vipère d'Orsini
Vipera ursinii

©F. SERRE COLLET
CC BY-NC-SA 2.0



COULEUVRE

Couleuvre à échelons
Zamenis scalaris



Couleuvre vipérine
Natrix maura



COULEUVRE

Coronelle girondine
Coronella girondica

©A. ROUX
CC BY-SA 2.0



©A. ROUX
CC BY-NC-ND 2.0

Coronelle lisse
Coronella austriaca

©F. SERRE COLLET
CC BY-NC-SA 2.0



©S. WROZA
CC BY-NC-SA 2.0

COULEUVRE

Couleuvre helvétique
Natrix helvetica

©J. THOMAS
CC BY-NC-SA 2.0

©F. SERRE COLLET
CC BY-NC-SA 2.0

Couleuvre d'Esculape
Zamenis longissimus

©A. MIRALLES
CC BY-NC-SA 2.0


©P. GOURDAIN
CC BY-NC-SA 2.0

COULEUVRE

Couleuvre verte et jaune
Hierophis viridiflavus



Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus



ORVET

Orvet fragile
Anguis fragilis



♂



♀

LEZARD

Lézard ocellé
Timon lepidus

♂

©M. REY
CC BY-NC-ND 2.0



©S. WROZA
CC BY-NC-SA 2.0

♀

Lézard à deux raies
Lacerta bilineata

♂

©A. SALESSE
CC BY-NC 2.0



©S. WROZA
CC BY-NC-SA 2.0

♀

LEZARD

Seps strié
Chalcides striatus



Tarente de Maurétanie
Tarentola mauritanica



LEZARD

Lézard des murailles
Podarcis muralis



Psammodrome d'Edwards
Psammodromus edwardsianus



TORTUE

Cistude d'Europe
Emys orbicularis



Tortue de Floride
Trachemys scripta



Espèce exotique envahissante



Tortue d'Hermann
Testudo hermanni

