

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

EVISA



Parc
naturel
régional
de Corse
Parcu di Corsica



SOMMAIRE

Un ABC c'est quoi ?	3
Charte de bonne conduite	4
La commune d'Evisa	5
Les rapaces de la montagne corse	7
Les oiseaux des jardins	8
Observations	9
La sittelle et le pin laricio	11
Focus sur les hirondelles	12
Les hirondelles au village	13
Fiche d'observation des hirondelles	15
Les insectes	16
Les chauves-souris	17
Le mouflon	18
Les autres mammifères	19
Les autres animaux	20
La flore	21
Les champignons	22
Traces et empreintes	23
Mes observations	24
Des applications pour aller plus loin	27

UN ABC C'EST QUOI ?

Un Atlas de la Biodiversité Communale, c'est un outil permettant aux communes de mieux préserver leur patrimoine naturel.

Il est important de mieux connaître les espèces présentes sur la commune afin d'en tenir compte à travers les différents projets qui peuvent être conduits par la municipalité.

Sa réalisation repose sur les bases de données naturalistes existantes mais surtout sur des inventaires complémentaires menés par des spécialistes et par la population.

Ce carnet de terrain vous présente quelques espèces que vous pourrez rencontrer sur la commune au gré de vos balades !

CHARTRE DE BONNE CONDUITE

Vous voulez observer les espèces animales et végétales dans leur milieu naturel :

Respectez une distance suffisante entre vous et l'animal pour ne pas provoquer sa fuite

N'observez pas les oiseaux dans leurs nids

Respectez les terrains des propriétaires privés

et...



LA COMMUNE D'EVISA



LE VILLAGE

Le village d'Evisa date du Moyen-Âge, époque à laquelle, il faisait partie de la piève de Sevidentru, regroupement local, avec Tasso, Marignana et Cristinacce. À l'origine, village de bergers, de commerçants itinérants et d'artisans, il s'est ouvert au tourisme grâce à sa position exceptionnelle entre mer et montagne.

LA FORÊT, LES RIVIÈRES ET LA MONTAGNE

LA FORÊT


Les forêts mixtes d'Evisa marient des feuillus et des résineux. Le maquis occupe les espaces en basse vallée. L'ancienneté de ces arbres et notamment des pins laricio exploités en futaies, forment des « forêts cathédrales » remarquables. Les forêts d'Evisa sont les forêts d'Aitone, de Lindinosa et de Lonca. Elles s'étendent au-delà des limites communales entre 400 m et 2000 m d'altitude elles sont ponctuées de massifs rocheux imposants. Les forêts d'Evisa sont riches en pins laricio, sapins et hêtres, et cela depuis plusieurs siècles.

Autrefois ... La forêt d'Aitone permettait la production de goudron végétal, de poix et de térébenthine. L'écorce des arbres servait à faire des teintures.

FORÊT DE LONGA DEPUIS LE COL DE CAPRUNALE

LES RIVIÈRES

Sur une superficie de 67 km², les cours d'eau autour du village d'Evisa sont tous orientés vers l'ouest. Pour ne citer que les plus importants, ils ont leur embouchure dans le golfe de Porto : pour la rivière de Porto, ruisseau de Vettricella, ruisseau de la Gratella. Les gorges de la Spelunca sont traversées par le ruisseau de Tavulella qui prend le nom de Porto, le port en langue corse, au sortir des gorges. Dans sa traversée le Tavulella est alimenté par les eaux de la rivière d'Aitone, le point de confluence se situant en aval du pont génois de Zaglia.




LE PONT GÉNOIS DE ZAGLIA

Édifié en 1797 par l'architecte génois Antonio Bensa sur le principal axe de transhumance et de communication entre Evisa et Ota. Classé depuis 1990 au titre des monuments historiques, ce pont est constitué d'une arche unique assez large en dos d'âne, permettant ainsi au débit hivernal important de la rivière de s'écouler sans emporter le pont. Véritable prouesse architecturale, ce monument est très bien conservé depuis sa construction.

LA MONTAGNE

Evisa est un espace de haute montagne dont le paysage offre une grande diversité de formations végétales typiques des zones d'altitude du milieu méditerranéen.



SON PAYSAGE MINÉRAL DONNE TOUTE SA FORCE À L'IDENTITÉ D'EVisA.

Le territoire d'Evisa s'inscrit dans la partie Ouest des grands ensembles granitiques des massifs de haute montagne du centre corse, dont les sommets emblématiques les plus proches sont entre autres la Paglia Orba (2525 m) et le Capu Tafunatu (2335 m).

Sur son territoire, ces massifs de granite gris-vert, culminent à 2105 mètres avec Capu a e Ghiarghirole au Nord et Capu a Rughja au Sud. Ces lignes de crêtes que l'on peut parcourir, sont ponctuées par le Col de Verghju (1477m) ou Bocca a U Saltu (1388m), lieux symboliques dans la découverte des espaces sauvages.

LES RAPACES DE LA MONTAGNE CORSE

RECONNAÎTRE LES RAPACES

EN VOL



Aigle royal - *Altagna*



Buse variable - *Bizagru*



Gypaète barbu - *Alliore*



Autour des palombes
Falcu culmbaghju



Faucon pèlerin - *Falcu*



Milan royal - *Filanciu*



Faucon crécerelle - *Stantarolu*



Epervier d'Europe
falchettu

L'ALTIRE, LE GYPAÈTE BARBU

Appelé en Corse « l'Altire », celui qui habite les hauteurs, le gypaète barbu est un grand vautour. Avec ses 2,70 m d'envergure, il frôle les parois rocheuses en profitant des courants ascendants.

En piqué, il peut atteindre 100km/h. Sa nourriture est essentiellement constituée d'os provenant de cadavres de mammifères. Il brise les plus gros par de spectaculaires lâchers en vol sur des pierriers d'où son surnom de « casseur d'os ».

Avec une population estimée entre 16 et 20 individus, la Corse par sa position en Méditerranée est un point important pour l'espèce à l'échelle européenne, dont la population est toujours menacée. En effet, cette petite population insulaire fait face à un très faible taux d'éclosion et à une baisse de la ressource alimentaire.

Le Parc naturel régional de Corse qui œuvre pour la protection du gypaète depuis sa création, a obtenu en 2021 avec ses Partenaires (VCF, LPO, EDF, fédération des chasseurs de Corse-du-Sud) un programme Life+ (financé par le commission européenne) ; le Life GypRescue (LIFE20 NAT/FR/001553) qui vise à mettre en œuvre une stratégie de sauvegarde à travers des actions fortes de conservation, comme le lâcher de jeunes oiseaux et la mise en place d'un réseau de site de nourrissage artificiel. Sur Evisa, un nid et des individus sont suivis par les agents du Parc.



LES OISEAUX DES JARDINS

Quelques descriptions d'oiseaux que vous pourrez rencontrer dans vos jardins ou en vous baladant !
Sur la page suivante, vous pourrez cocher les oiseaux observés dans votre jardin ou lors d'une balade à Evisa !


GOBEMOUCHE GRIS

Il est observable entre avril et octobre.




GRIMPEREAU DES BOIS

Chez cette espèce, seul le mâle chante !




PETIT-DUC

La femelle est un peu plus grande que le mâle. Envergure : environ 60cm




MESANGE BLEUE

Elle visite les niochirs installés dans les jardins avec un trou d'envol de 28 à 30mm de diamètre. (Un trou d'envol est le trou par lequel les oiseaux entrent et sortent du nid)




MESANGE CHARBONNIÈRE

Durant l'été elle va manger les chenilles présentes sur les arbres fruitiers !




PIC ÉPÉICHE

Chez le mâle, il y a une tâche rouge sur la nuque alors que la calotte de la femelle est entièrement noire !




PINSON DES ARBRES

Il visite les mangeoires mais préfère se nourrir de graines directement sur le sol. Il apprécie les graines de tournesol. Au printemps il construit son nid dans un arbre, un arbuste ou une haie. La taille des arbres est donc à privilégier pendant l'hiver.



ROUGE-GORGE FAMILIER

Vous le rencontrerez sur les zones de jardins fraîchement retournées à la recherche de vers de terre !



OBSERVATIONS

LES OISEAUX DE CORSE - ACELLI DI CORSICA

Date : / / Lieu d'observation : _____

Heure de debut : : Heure de fin : :



ROITELET HUPPE
Tupaghjolu



ROITELET TRIPLE-BANDEAU
Tupaghjolu paulinu



POUILLOT VELOCE
Beccamosca machjaghjola



GRIMPEREAU DES BOIS
Rampichinu salvaticu



MESANGE BLEUE
Ciattola



MESANGE CHARBONNIERE
Ciattola capiniella



FAUVETTE PASSERINETTE
Campagnola



FAUVETTE SARDE
Capinera sardignola



CHARDONNET ELEGANT
Cardellinu



ROUGE-GORGE FAMILIER
Pettiossu



ACCENTEUR MOUCHET
Passera grisgia



SITTELE CORSE
Pichjarina



HIRONDELLE DE FENETRE
Rondina di finestra



GOBE-MOUCHE GRIS
Manghiamosche



MOINEAU FRIQUET
Passerottu



PINSON DES ARBRES
Pinciglione



BRUANT ZIZI
Pagliaghjolu



MARTINET NOIR
Sbiru



ROUGEQUEUE A FRONT BLANC
Russignolu codineru




MOINEAU CISALPIN
Passera italiana



ROSSIGNOL PHILOMELE
Russignolu



GRIVE MUSCIENNE
Tordulu cantarinu



GRIVE GRAINE
Tordula



BERGERONNETTE DES RUISSEAUX
Acella fiumareccia



BERGERONNETTE GRISE
Coditremula



PIC EPEICHE
Pichju



MERLE NOIR
Merlu



TOURTERELLE TURQUE
Turturella turca



GEAI DES CHENES
Ghjandaghja



ALOUETTE LULU
Orzagghjolu



CORNEILLE MANTEELEE
Curnachja grisgia



PETIT DUC SCOPS
Clocclu

OBSERVATIONS

LES OISEAUX DE CORSE - ACELLI DI CORSICA

Date : / / Lieu d'observation : _____

Heure de debut : : Heure de fin : :



ROITELET HUPPE
Tupaghjolu



ROITELET TRIPLE-BANDEAU
Tupaghjolu paulinu



POUILLOT VELOCE
Beccamosca machjaghjola



GRIMPEREAU DES BOIS
Rampichinu salvaticu



MESANGE BLEUE
Ciattola



MESANGE CHARBONNIERE
Ciattola capiniella



FAUVETTE PASSERINETTE
Campagnola



FAUVETTE SARDE
Capinera sardignola



CHARDONNERET ELEGANT
Cardellinu



ROUGE-GORGE FAMILIER
Pettrossu



ACCENTEUR MOUCHET
Passera grisgia



SITTELLE CORSE
Pichjarina



HIRONDELLE DE FENETRE
Rondina di finestra



GOBE-MOUCHE GRIS
Manghjamosche



MOINEAU FRIQUET
Passerottu



PINSON DES ARBRES
Pinciglione



BRUANT ZIZI
Pagliaghjolu



MARTINET NOIR
Sbiru



ROUGEQUEUE A FRONT BLANC
Russignolu codineru



MOINEAU CISALPIN
Passera taliana



ROSSIGNOL PHILOMELE
Russignolu



GRIVE MUSICIENNE
Tordulu cantarinu



GRIVE GRAINE
Tordula



BERGERONNETTE DES RUISSEAUX
Acella fumareccia



BERGERONNETTE GRISE
Coditremula



PIC EPEICHE
Pichju



MERLE NOIR
Merlu



TOURTERELLE TURQUE
Turturella turca



GEAI DES CHENES
Ghjandaghja



ALOUETTE LULU
Orzaghjolu



CORNEILLE MANTELEE
Curnachja grisgia



PETIT DUC SCOPS
Ciocciu

LA SITTELLE ET LE PIN LARICIO



La Sittelle corse vit presque exclusivement dans les forêts de pins laricio (eux aussi endémiques de Corse), entre 600 et 1750 mètres d'altitude.

Elle vit dans les peuplements matures de pins laricio, avec de grands arbres âgés d'au moins 150 ans.



FICHE D'IDENTIFICATION

Nom latin : *Sitta whiteheadi*

Nom corse : A Pichjarina

Découverte en 1883

Taille : 12 cm

Poids : 12 grammes

Coloration : gris-bleu sur le dessus du corps.

Gris pâles pour les parties inférieures.

Sourcil : blanc

Calotte : noire chez le mâle, grise chez la femelle

Reproduction : dès 1 an

Elle niche souvent dans des chandelles (troncs d'arbres morts sur pied) et creuse sa cavité d'une douzaine de centimètres de profondeur avec une ouverture de 3 cm environ. Les nids sont établis à une hauteur pouvant aller jusqu'à 32 mètres. Ils comprennent des copeaux de bois, des aiguilles de pins, de la mousse, des poils, des plumes et des pelures d'écorces.

La sittelle se nourrit de graines de pin laricio surtout en hiver car ces graines sont accessibles pour son petit bec effilé. Elle se nourrit également d'insectes à partir de mars jusqu'à novembre.

Les premiers chants des mâles dès l'hiver peuvent se poursuivre jusqu'en été. Les pontes s'effectuent de début avril à début juin et comprennent 4 à 6 œufs. L'incubation dure 2 semaines environ et les petits restent dans le nid 20 jours en moyenne. 3 à 6 oisillons par nid arrivent à s'envoler chaque année.

LE PIN LARICIO EN FORÊT D'AÏTONE

Allant jusqu'à 50 m de haut, je règne sur la forêt entre 1000 et 1800 mètres d'altitude. Mon écorce est de couleur gris argentée et mes « pommes de pin » (ou cônes) sont petits, entre 5 et 8 cm. Je vis très vieux, plusieurs centaines d'années !!

Fichier son de Sittelle corse



LA SITTELLE CORSE EST UNIQUE AU MONDE !!

IL S'AGIT DU SEUL OISEAU TERRESTRE ENDEMIQUE DE FRANCE.


CETTE ESPECE N'EST PRESENTE QU'ICI, EN CORSE, ET NULLE PART AILLEURS !

FOCUS SUR LES HIRONDELLES

HIRONDELLE RUSTIQUE

Longueur : 17 - 19 cm,
Envergure : 32 - 34,5 cm,
Poids : 16 - 22 g.

L'hirondelle rustique préfère les villages aux zones très urbanisées. Elle se nourrit essentiellement d'insectes pendant la saison de reproduction où la ponte (4 à 5 œufs) est déposée à partir de mi-avril. Le nid, fait de boue mélangée à des végétaux et recouvert de plumes, est souvent construit sur une saillie ou une poutre. L'incubation des œufs dure de 11 à 19 jours et les jeunes s'envolent à l'âge de 20 jours environ. Il y a bien souvent deux couvées dans la saison.



HIRONDELLE DES FENETRES

Longueur 15 cm
Envergure jusqu'à 29 cm

Niche sur des bâtiments à partir du mois de mars après sa migration hivernale en Afrique, Asie du sud-est ou dans la péninsule arabique.

Elle se nourrit d'insectes volants de petite taille. Construits avec de la terre, son nid est en forme de coupe et se situe bien souvent sous des corniches, des rebords de toits, de ponts ou de balcons.

Les œufs (4 à 5 également) sont couvés par les deux parents qui participent également au nourrissage des poussins à tour de rôle. Vous verrez bien souvent les colonies d'hirondelles de fenêtres regroupées en plusieurs dizaines de couples.



LES HIRONDELLES AU VILLAGE







CALOPTERYX HEMORROIDALIS

Calopteryx haemoroidalis

Libellule commune dans les ruisseaux et rivières d'Evisa

Observables entre avril et octobre, les mâles ont le corps brun-rouge brillant à brun-violet métallique. Les ailes sont rougeâtres à brun-noir. Le bout de l'abdomen porte côté ventral une tache rose-rouge vif. Le corps de la femelle est brun brillant à vert cuivré, les ailes sont enfumées avec une barre brune vers l'extrémité.



BOURDON A PATTES ROUGES

Bombus xanthopus

Espèce de bourdon endémique de Corse



GRAND PAON DE NUIT

aturnia pyri

Papillon de nuit assez commun mais remarquable, le plus grand d'Europe. 10 à 20 cm d'envergure chez le mâle. Il vole en début de saison (avril) et est attiré par la lumière.



CETOINE DORÉE

Cetonia aurata pisana

Coléoptère commun en Corse et sur Evisa, mais magnifique et de couleur très variable



PORTE-QUEUE DE CORSE

Papilio hospiton

Papillon de jour patrimonial et protégé.

Il se rencontre presque partout en Corse notamment sur des plantes que sa chenille consomme comme la fêrle commune, le peucedan paniculé ou encore la rue corse.



LA ROSALIE DES ALPES

Rosalia alpina

Taille : entre 1.5 et 3.8 cm de long

Les adultes visibles essentiellement de mi-juillet à mi-août en montagne. C'est un coléoptère rare, patrimonial et protégé, présent sur Evisa dans les forêts de feuillus, en particulier sur le hêtre et parfois le bouleau, le châtaignier ou encore le frêne.



R. Duborget

ANTAXIE CORSE

Antaxius bouvieri

Sauterelle endémique de nos montagnes corses. Cela veut dire que cette espèce ne se trouve que sur notre île et nulle part ailleurs.

LES CHAUVES-SOURIS

NON ELLE NE S'ACCROCHERA PAS A VOS CHEVEUX NI NE SUGERA VOTRE SANG. AU CONTRAIRE ELLE EST BIEN UTILE A L'HOMME, PENSEZ QU'EN UNE NUIT ELLE CONSOMMERA L'EQUIVALENT DE SON PROPRE POIDS EN INSECTES. BIEN PRATIQUE EN ETE AVEC LES MOUSTIQUES...

En Corse, on compte 22 espèces de chauves-souris (pour 34 en France continentale) de la plus petite, la Pipistrelle commune (poids 3 à 8 gr ; taille 3 à 5 cm ; envergure environ 20 cm) à la plus grande : la Grande noctule (poids 75 gr, taille 15 cm, envergure 45 cm).

Sur Evisa, et avec les derniers inventaires réalisés par le Groupe Chiroptères Corse, on constate que 21 des 22 espèces sont présentes sur le territoire de la commune. Les forêts territoriales de Lonca et d'Aitone présentes ainsi des biotopes extrêmement favorables pour la chiroptérofaune de Corse.

Trois espèces ont pu être rajoutées dernièrement grâce à ces inventaires, à savoir : la Grande noctule, le Murin de Capaccini et la Pipistrelle soprane.

Mais les chauves-souris les plus communes sur Evisa sont la Pipistrelle commune et le Vespère de Savi qui représente près de 80% de l'activité des chiroptères sur les deux forêts territoriales.

Parmi les espèces forestières rares présentes sur la commune, on peut compter le Murin de Natterer, le Murin de Bechstein et l'Oreillard montagnard.

La seule espèce non « contactée » sur la commune reste le Rhinolophe euryale, mais le GCC reste toujours à sa recherche dans les forêts d'Evisa.

PIPISTRELLE COMMUNE

Longueur : 3.6 à 5.1 cm

Envergure : 18 à 24 cm

Poids : 3 à 8 g

Son pelage dorsal va du brun sombre au brun roux mais son ventre est plus clair. Sa face et ses membranes sont brun noir et contrastent avec le pelage. Elle peut être confondue avec les autres pipistrelles. En hibernation jusqu'à fin mars, on les retrouve dans les greniers, les églises, les cavités d'arbres ou des fissures de murs ou de rochers. Lors des mises-bas à partir de mi-juin, elle peut se regrouper en colonies de 30 à 100 femelles dans des gîtes comme des granges ou des garages.

Espérance de vie : environ 2 ans

Plus grande longévité connue : 16 ans et 7 mois !!!!



© M. Winter

MURIN DE NATTERER

Longueur : 4.1 à 5cm

Envergure : 25 à 30cm

Poids : 7 à 12g

Son pelage est long et touffu. Son ventre est blanc et son dos tend vers le gris-brun clair. Ses oreilles sont longues et relevées à leur extrémité.

Elle consomme de nombreuses proies, mais a une préférence pour les diptères (mouches, moustiques, etc) et les araignées. En hibernation, elle affectionne les cavités aux basses températures comme des grottes, des caves, des tunnels. Les mises-bas se font de fin mai à mi-juillet avec des premiers vols 20 jours après.

Plus grande longévité connue : 21 ans et 6 mois !!!!



© L. Arthur

LE MOUFLON

Le mouflon de Corse (A muvra, A mufra) est une espèce emblématique de l'île. Il existe deux aires de répartition du mouflon, celle du massif du Cintu et celle du massif de Bavella. Des études génétiques ont confirmé l'identification de deux génomes distincts entre ces deux populations.

CE SONT DONC DEUX SOUS-ESPÈCES DIFFÉRENTES QUI VIVENT EN CORSE. UNE AU NORD ET L'AUTRE AU SUD DE L'ÎLE.

Le mouflon de Corse est désormais une espèce protégée au titre du droit français. En effet, un arrêté ministériel en date du 1^{er} mars 2019 l'inscrit sur **la liste des mammifères protégés de France métropolitaine**.

Aujourd'hui, cette espèce est menacée à cause de nombreux facteurs comme la prédation sur les agneaux (renards notamment) et le dérangement dû aux activités de pleine nature.

Pour faire face au mauvais taux de reproduction constaté dans la population du Sud de l'île, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse réalise depuis 2020 des opérations d'introduction d'individus issus de l'enclos d'élevage de Quenza. Ces lâchers s'inscrivent dans le cadre de la conservation de cette espèce et visent à créer un nouveau noyau de population afin d'augmenter la population originaire de Bavella et d'étendre la superficie de son territoire actuel.

Quelques conseils si vous espérez pouvoir les observer sur Evisa : avoir des jumelles, être très silencieux et gardez une bonne distance entre l'animal et vous afin qu'il ne prenne pas la fuite.



LES AUTRES MAMMIFERES

U TOPU CAMPAGNOLU - MULOT SYLVESTRE

Apodemus sylvaticus

7 à 11 cm de long + 7 à 10 cm pour la queue, poids : 18 à 30 g
Avec la souris c'est le plus petit rongeur de Corse. Son pelage dorsal est gris-brun et son ventre est blanchâtre. Il se reproduit toute l'année, mais surtout de mars à octobre. Après 3 semaines de gestation, la femelle met bas 7 petits en moyenne, et ce plusieurs fois par an.

Le mulot se nourrit de graines, d'insectes, de fruits secs et charnus. Ses prédateurs sont la belette, le renard et la chouette effraie.

Observable toute l'année et surtout la nuit



A VOLPE - LE RENARD

Apodemus sylvaticus

60 à 90 cm, 30 à 50 cm pour la queue, 3 à 11 kg

Fréquentant des habitats très variés, le renard possède un régime alimentaire très diversifié. Il se nourrit de lapins, de petits mammifères, d'insectes (Coléoptères, Orthoptères, Lépidoptères), de lombrics, de charognes, de lézards, de végétaux... Le Renard peut se retrouver dans des milieux très variés : en plaine, en forêt, en milieu urbain, du niveau de la mer jusqu'à 2500 m. d'altitude... Il gîte dans des abris d'origines divers : fourrés, souches, tas de bois, ruines, terriers d'autres espèces...

La maturité sexuelle est atteinte vers 10 mois. L'accouplement a lieu entre décembre et février. Entre fin mars et début mai, la femelle met bas dans un terrier, après un peu plus de 50 jours de gestation. Le nombre de renardeaux par portée varie entre 3 et 7. Les renards peuvent vivre jusqu'à 9 ans.

Pour communiquer les renards « aboient » de manière amicale ou conflictuelle. C'est un animal méfiant, c'est pourquoi, bien que diurne, il préfère la tranquillité de la nuit pour sortir.



U TOPURAGNU - LA CROCIDURE DES JARDINS

Crocidura suaveolens

C'est un tout petit mammifère insectivore à peine plus lourd qu'un morceau de sucre. Avec la pachyure (musaraigne étrusque) elles sont les 2 seules espèces de musaraignes vivant en Corse.



A BELLULA - LA BELETTE

Mustela nivalis

14 à 30 cm + 3 à 13 cm pour la queue, poids : 35 à 130 g

C'est le seul mustélidé (famille de l'hermine ou du putois) de Corse. La Belette a une silhouette longiligne, son corps est souple et bas sur patte. Son pelage dorsal est brun-roux tandis que le ventral est blanc. La Belette s'accouple en mars-avril et met bas après 35 jours de gestation. Le nombre de petits par portée varie de 2 à 10. Cet animal carnivore, bien que diurne chasse surtout la nuit des rats, mulots, musaraignes...

Observable toute l'année et tout au long de la journée



LES AUTRES ANIMAUX

U TURCU MONTANU - SALAMANDRE DE CORSE

Taille : 11 à 21 cm, longévité : jusqu'à 20 ans

Reconnaisable à sa peau luisante noire parsemée de tâches jaunes voire orange, la salamandre de Corse est endémique de l'île et on l'observe à moyenne altitude, entre 500 et 1300 m. Le record se situant à près de 1750 mètres.

Comme moyen de défense, elle peut sécréter à travers ses glandes à venins, une substance toxique, le « samandarin » qui reste inoffensif chez l'Homme. En cas de contact avec ces sécrétions, un bon lavage de mains suffira.



A TARENTELLA - L'EUPROCTE DE CORSE

Euproctus montanus

Taille : de 9 à 13 cm, queue aplatie latéralement

Avec son mode de vie plutôt terrestre, l'Euprocte ne rejoint l'eau que lors de sa phase de reproduction, entre mars et septembre. Sa queue lui permet de se maintenir sous les eaux agitées des ruisseaux et torrents. Chasseur nocturne, il est un mangeur opportuniste. Il se nourrit de nombreux types de larves, dont des larves de salamandres ou de jeunes discoglosses. La larve d'euprocte quant à elle se nourrit de petits crustacés et d'insectes aquatiques.

Il n'a pas de poumons !! Sa respiration se fait par sa peau fine et sa bouche.



LEZARD DE BEDRIAGA



© P. Gourdain

PHYLLODACTYLE D'EUROPE



HEMIDACTYLE VERRUQUEUX, GECKO



© J.C. De Massary

LEZARD TYRRHENIEN



LEZARD SICILIEN



ALGYROÏDE DE FITZINGER



© F. Serre Coller

DISCOGLOSSSE SARDE



DISCOGLOSSSE CORSE



LA FLORE



HELLEBORE DE CORSE - NOCCA
Helleborus argutifolius



ANCOLIE DE BERNARD - AMORE PIATTU
Aquilegia bernardii



PIVOINE DE CORSE - PIGONIA
Paeonia morisii




CROCUS DE CORSE - U ZAFRANU CORSU
Crocus corsicus



CHÂTAIGNIER - CASTAGNE
Castanea sativa



GERMANDRÉE DE MARSEILLE
Teucrium massiliense
Retrouvée dans les maquis ouverts et les châtaigneraies



AMELANCHIER À FEUILLES OVALES - MIGLIANTA
Amelanchier ovalis



FERULE COMMUNE
Ferula communis
Cette plante n'est pas consommée par les herbivores. Elle se développe rapidement. La chenille du porte queue de Corse en raffole !



ADENOSTYLE DE BRIQUET
Adenostyles alpina subsp. *briquetii*
Endémique de Corse, Altitude 1400 à 2600 m, hauteur de 30 à 80 cm
Présente dans les forêts humides, ou dans les aulnes odorants et dans les rocailles

LES CHAMPIGNONS

CEPE BRONZE ET CEPE D'ÉTÉ

Des pins (*B. pinophilus*), d'été (*B. aestivalis*), bronzé (*B. aereus*) ou de Bordeaux (*B. edulis*) les 4 cèpes appartenant au genre *Boletus* sont d'excellents comestibles. Ils sont trapus, à gros pied et chapeau brun. Les tubes et pores blancs jaunissent et verdissent avec l'âge. La chair blanche ne bleuit pas. Un réseau blanc s'observe sur le haut du pied. Le premier pousse sous pins et châtaigniers, les deux suivants sous hêtres, chênes, châtaigniers, le dernier sous tous types d'arbres.



© MR. d'Angelo et N. Suberbielle



SUILLUS LUTEUS ET SUILLUS COLLINITUS

Contrairement à leurs cousins les cèpes, les bolets des conifères (*Suillus*) ont un chapeau visqueux et des tubes et pores jaunes. Comestibles médiocres, il est nécessaire de peler la cuticule laxative et ne consommer que des exemplaires jeunes. La nonnette voilée (*S. luteus*) se reconnaît à son chapeau brun chocolat et à l'anneau sur son pied.



© D. Borgarino et N. Suberbielle

LES LACTAIRES

Les lactaires (*Lactarius*) ont un pied cassant comme un bâton de craie et exsudent un « lait » à la blessure. Le lactaire délicieux ou « safrané » (*L. deliciosus*) est associé aux pins et son lait est orangé. Bon comestible à ne pas confondre avec son sosie le lactaire saumon (*L. salmonicolor*) très amer, associé au sapin. Les lactaires à lait rouge sang ou vineux sont aussi des comestibles estimés.



© N. Suberbielle

LES GIROLLES

Les girolles (*Cantharellus*) sont bien connues des mycophages. Leur couleur jaune pâle à orangé vif et leurs plis ou veines au lieu de lames sous le chapeau sont caractéristiques. Saviez-vous qu'il existe plusieurs espèces, heureusement toutes comestibles ? La vraie girolle (*C. cibarius*) n'est pas si fréquente. Elle pousse en montagne, et n'est connue pour le moment que sous pin laricio. Sous chênes on trouve plus généralement la girolle pruineuse (*C. pallens*), plus pâle et roussissant au toucher.



L'AMANITE PHALLOÏDE

L'amanite phalloïde (*Amanita phalloides*) est une tueuse impitoyable. Fréquente en Corse, elle tue aussi dans l'île. C'est un champignon élancé, à chapeau de couleur variable, vert bronze, vert olivâtre, jaunâtre, blanc, sur lequel on observe des fibrilles grisâtres. Lames blanches, comme l'anneau et la volve à la base du pied. Elle peut être confondue, à l'état jeune, sous forme d'œuf, avec l'orange ou les agarics. L'amanite printanière (*A. verna*) et la vireuse (*A. virosa*), ses sœurs blanches sont également mortelles.



TRACES ET EMPREINTES

Même si vous ne rencontrez pas d'animaux, soyez observateurs car certains indices vous indiquent leurs présences.

LES CONES DECORTIQUES :



pic épeiche



bec-croisé



mulot / rat noir


Forge de pic

Le pic épeiche a souvent un endroit favori pour décortiquer les cônes : une vieille souche, par exemple, dans laquelle il les coince solidement pour pouvoir les marteler tranquillement.



LES INDICES SUR LES TRONCS :

- 1 : trou de pic
- 2 : trous de coléoptères
- 3 : forge de pic
- 4 : écorce brûlée
- 5 : boue laissée par un sanglier avec un poil
- 6 : marque de gemmage
- 7 : Galeries de scolytes
- 8 : trous de scolytes
- 9 : polypore



*insectes s'attaquant aux arbres
Polypore : champignon poussant sur les arbres


DES FÈGES ET EXCREMENTS :



Sanglier



Renard



Hérisson

Mulot

Belette

Campagnol

LES PELOTES DE REJECTION :



Pelote de chouette effraie (3,5 à 5cm)



Pelote de buse (6 à 7cm)



Pelote de faucon crécerelle (environ 4cm)



Pelote de corneille (5cm)

LES PLUMES :

Faute de dents, les oiseaux ingurgitent leur nourriture sans la mâcher. Ce qui n'a pu être digéré (poils, plumes, os...), va être rejeté sous forme de « pelotes ». Avec un peu de patience on peut étudier ces pelotes et y trouver de minuscules mandibules de souris ou de musaraigne, des petits becs d'oiseaux... sachant que les oiseaux rejettent 2 pelotes par jour... Soyez observateurs !



Geai des chênes



Faucon crécerelle



Buse variable

[illegible]

MES OBSERVATIONS

[illegible]

[illegible]


POUR ALLER PLUS LOIN

Dans le cadre des inventaires participatifs il existe plusieurs applications dédiées que vous pouvez télécharger sur le PLAY STORE (QR Code à scanner ici) ou sur l'APP STORE. Venez connaître et recenser la biodiversité qui vous entoure !!

INPN ESPECES (APPLICATION GENERALISTE DE LA BIODIVERSITE)



NATURALIST (APPLICATION SPECIALISEE DANS LES OISEAUX)



PLANTNET (RECONNAISSANCE DES PLANTES PAR LES FEUILLES, FLEURS, TIGES, ETC.)



LES PARTENAIRES DE L'ABC D'EVISA

CONTACTS

04.95.34.54.83 - jinnocenzi@pnr.corsica
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse
34 cours paoli, 20250 Corte

Financeurs



Animateurs



Partenaires

